

Przedmiot zamówienia**Grupa 1 – Insuliny CPV: 33615100-5**

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Insulinum glargine 300 j.m./ml - 1,5 ml x 10 wstrzykiwaczy SoloStar | op. | 2 |

Grupa 2 – Insuliny CPV: 33615100-5

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Insulinum glargine 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy SoloStar | op. | 10 |
| 2. | Insulinum glulisinum 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy SoloStar | op. | 5 |

Grupa 3 – Witaminy CPV: 33616000-1

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Phytomenadione roztwór do wstrzykiwań 2 mg/0,2 ml x 5 amp. | op. | 6 |

Grupa 4 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Darbepoietin roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/1 ml x 1 wstrzykiwacz | op. | 300 |

Grupa 5 – Leki stosowane w skleroterapii CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Polidocanol roztwór do wstrzykiwań 60 mg/2 ml x 5 amp. | op. | 25 |

Grupa 6 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Doxorubicin koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/5 ml fiol. | fiol. | 150 |
| 2. | Doxorubicin koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/25 ml fiol. | fiol. | 340 |

Grupa 7 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Venetoclax 100 mg x 112 tbl. powlekane | op. | 185 |

Grupa 8 – Antagoniści hormonów i substancje podobne, antyandrogeny CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Enzalutamide 40 mg x 112 kps. miękkie | op. | 105 |

Grupa 9 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Pegfilgrastim roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml x 1amp.-strz. | op. | 395 |

Grupa 10 – Leki hamujące układ odpornościowy – selektywne CPV: 33652300-8

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Tocilizumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 80 mg/4 ml fiol. | fiol. | 200 |
| 2. | Tocilizumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 400 mg/20 ml fiol. | fiol. | 400 |

Grupa 11 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny CPV: 33651500-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Palivizumab roztwór do wstrzykiwań 50 mg/0,5 ml fiol. | op. | 100 |
| 2. | Palivizumab roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1 ml fiol. | op. | 400 |

Grupa 12 – Szczepionki CPV: 33651600-4

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Szczepionka tężcowa adsorbowana 40 j.m. / 0,5 ml zawiesina do wstrzykiwań x 1amp. | op. | 6 |

Grupa 13 – Szczepionki CPV: 33651600-4

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Szczepionka poliwalentna przeciw Pseudomonas aeruginosa roztwór do wstrzykiwań 1 ml x 5 amp. | op. | 20 |

Grupa 14 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Phenytoin roztwór do wstrzykiwań 250 mg/5 ml x 5 fiol. | op. | 18 |

Grupa 15 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Prep. złożony (Natrii valproas 200 mg + Valproic acid 87 mg) x 30 tbl. powlekane o przedłużonym działaniu | op. | 100 |
| 2. | Prep. złożony (Natrii valproas 333 mg + Valproic acid 145 mg) x 30 tbl. powlekane o przedłużonym działaniu | op. | 145 |

Grupa 16 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Brivaracetam 50 mg x 56 tbl. powlekane | op. | 6 |

Grupa 17 – Leki inne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Alirokumab roztwór do wstrzykiwań 150 mg x 2 wstrzykiwacze | op. | 40 |

Grupa 18 – Leki inne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | Denosumab roztwór do wstrzykiwań 120 mg/1,7 ml x 3 fiol. | op. | 10 |

Grupa 19 – Leki inne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Xospata 40 mg x 84 tabl. powlekane | op. | 10 |

Grupa 20 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa opisowa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1. | Preparat bezglutenowy, pozbawiony laktozy, galaktozy i sacharozy, przeznaczony dla niemowląt od urodzenia do 6 m-ca życia w postępowaniu dietetycznym w alergii na białko mleka krowiego i / lub alergii na soję, nietolerancji laktozy i sacharozy, objawach alergii, w profilaktyce alergii na białka mleka krowiego. Zawiera bakterie probiotyczne LGG Lactobacillus rhamnosus GG. Skład: białko 1,88 g/100 ml (hydrolizat kazeiny o znacznym stopniu hydrolizy), tłuszcz 3,4 g/100 ml (w tym kwas linolowy 0,54 g/100 ml, kwas α -linolenowy 47 mg/100 ml, ARA 19,5 mg/100 ml, DHA 15,5 mg/100 ml), węglowodany 7,4 g/100 ml, składniki mineralne i witaminy. Preparat wzbogacony w karnitynę, taurynę, cholinę, inozytol, wartość energetyczna 68 kcal/100 ml, osmolarność 270 mOsmol/L – op. a 400 g | op. | 12 |

W zakresie grupy nr 20, Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Grupa 21 – Substancje recepturowe i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji pro receptura | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Natrii dihydrophoshas a 100 g | op. | 2 |
| 2. | Natrii hydrophoshas a 100 g | op. | 8 |

Grupa 22 – Substancje recepturowe i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji pro receptura | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Iodum purum a 10 g | op. | 4 |
| 2. | Kalii iodidum a 10 g | op. | 5 |

Grupa 23 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji pro receptura | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Benzinum a 1L | op. | 150 |
| 2. | Kalii chloridum a 100 g | op. | 50 |
| 3. | Paraffinum liquidum a 800 g | op. | 20 |
| 4. | Unguentum Cholesteroli a 1 kg | op. | 35 |

Grupa 24 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji recepturowej | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | <i>Ephedrini hydrochloridum a 10 g</i> | <i>op.</i> | 3 |
| 2. | <i>Glycerolum 86% a 1 kg</i> | <i>op.</i> | 40 |
| 3. | <i>Hydrocortisonum a 5 g</i> | <i>op.</i> | 15 |

Grupa 25 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa leku | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1. | <i>3% Sol. Acidi borici a 500 g roztwór na skórę</i> | <i>op.</i> | 270 |
| 2. | <i>3% Sol. Acidi borici a 1 kg roztwór na skórę</i> | <i>op.</i> | 150 |

Grupa 26 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji recepturowej | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | <i>Spiritus camphoratus a 90 g</i> | <i>op.</i> | 30 |

Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych w zakresie grup nr 6, 10, 11 i 15)

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe odnoszące się do rodzaju dostawy, ustalił zasady realizacji zamówienia oraz narzucił wymogi jakie Wykonawca musi spełniać

Dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw bieżących odbywać się będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu jego złożenia (dotyczy wszystkich grup)

Załatwienie reklamacji jakościowej nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.