



NADLEŚNICTWO KROŚCIENKO
UL. TRZECZ KORON 4, 34+50 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEN
LOKALIZACJA
SZLACHTOWA, GMINA SZCZAWINICA
DZ.NR EW. 112/7 I 112/6, OBRĘB 0004

RYSUNEK: RZUT PARTERU	SKALA 1:100	NR RYSUNKU WK1
--------------------------	----------------	-------------------

PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR MAP/0158/POSOJ4	WSPÓŁPRACUJĄCY: mgr inż. KLAUDIA MIŚKOWICZ
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 siinstal@wp.pl

OWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 stnsiela@wp.pl

- UWAGA:
- PRZEWODY WODOGĄSOWE WYKONANE Z KUR POLIPROPYLENOWYCH PRZ. MP, EKOPLASTIK ŁĄCZĄCYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
- PRZEWODY KANAŁIZACJI SANITARNEJ POKAD PODŁOGĄ, PALETY WYKONANE Z KUR POLIPROPYLENOWYCH TYPY POLIPLAST (MKSZYSZOWYCH)
- PRZEWODY KANAŁIZACJI SANITARNEJ PROMIOWANE POD POSADZKĄ PRZETWARZANIA WYKONANE Z KUR NIEŁCZOWYCH PVC-U
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE W POZIOME PRZETWARZANIA NALEŻY PROMIOWAĆ POD STROPIEM
- PODEŚCIA POD PRZEBÓR SANITARNE NALEŻY PROMIOWAĆ W WASTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY ISOLOWAĆ OTULIĄ Z PLANI POŁEKTENOWEJ
- ŚREDNICE ROKONY PODANO PRZY WTPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYSZCIE KONDYGANCJE (PRZEBÓR) POD STROPIEM/
- WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I DOBÓRU ROBÓT BUDOWLANO - MONITAZOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
- OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PLANOWYMI