



RZUT PODDASZA


SKALA 1:50

LEGENDA:

- 



projektowana izolacja z płyt styropianowych gr. 16 cm
λ=0,031W/m*K wykończona tynkiem mineralnym
malowanym farbą silikonową
- 

istniejąca konstrukcja ścian zewnętrznych,
po usunięciu istniejącej izolacji i oczyszczeniu
- 

wymiana zabudowy ścianek poddasza na nową wybranego systemu, z zapewnieniem klasy odporności ogniowej EI30
- 

wymiana zabudowy ścian kolankowych poddasza na nową wybranego systemu, z zapewnieniem klasy odporności ogniowej EI30
- 

układanie gładzi polimerowo-gipsowej i podwójne malowanie
ścian/ uzupełnienie ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych
po wymianie okien i podoklepek wewnętrznych



PRACOWNIA 202 PROJEKTOWA		Barbara Kucińska Działająca ul. Świerka 202, 64-435 Kłodzko tel. 488 877 887, e-mail: barbara@pawia202.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:			
PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA W SULĘCINIE			
Adres obiektu budowlanego:			
ul. Szpilarna 8, 68-200 Sulęcín, działka nr ewid. 0048 Sulęcín III (jedn. ewid. Sulęcín - msto (d działk. 080704_4, 0048, 3569))			
Tytuł rysunku:			
RZUT PODDASZA			
Projektant:	mgr inż. MICHAŁ KRUCZKOWSKI	Stadium:	Data:
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU):	na bud. i na istniejącą konstrukcję	Program funkcjonalno-użytkowy (PFU):	28.05.2024
Zespół projektowy:	mgr inż. BARBARA KRUCZKOWSKA	Stadium:	Data:
		Stadium:	28.05.2024
		Nr rys.:	PFU-11