

CZĘŚĆ 1 - Dostawa materiałów biurowych

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./op./rol.
1	Bibułka cienka samoprzylepna lub transparentna taśma P 025	szt.	5
2	Blok do flipcharta (minimum 10 kartek gładkich), format A-1 z czterema otworami do zawieszenia	szt.	3
3	Brulion A-4 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20
4	Brulion A-5 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20
5	Cienkopis do pisania po płytach CD – foliopis 0,2 mm	szt.	40
6	Cienkopis kulkowy automatyczny z płynnym tuszem żelowym na wymienne wkłady (różne kolory) z końcówką 0,5 mm,	szt.	200
7	Cienkopis zawierający tusz odporny na wysychanie z końcówką oprawioną metalem, linia pisania 0,4 mm (różne kolory)	szt.	200
8	Datownik automatyczny – wys. czcionki 38 mm (dzień, miesiąc, rok)	szt.	50
9	Długopis przylepny na sprężynie , z regulacją nachylenia	szt.	500
10	Długopis żelowy automatyczny na przycisk z mechanizmem chowania wkładu 0,3 mm, na wymienne wkłady (różne kolory)	szt.	300
11	Długopis z końcówką pisania 0,7 mm, wodoodporny nieblaknący tusz, z wymiennym wkładem	szt.	500
12	Dziurkacz metalowy o solidnej konstrukcji na minimum 50 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru	szt.	5
13	Dziurkacz metalowy o solidnej konstrukcji na minimum 30 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru	szt.	30
14	Folia A-3 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	2
15	Folia A-4 do bindowania 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5
16	Folia A-4 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5
17	Folia A-5 do laminowania , 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	3
18	Gazetownik wykonany z tektury o grubości 2,1mm	szt.	5
19	Grzbiety do bindowania plastikowe 8 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1
20	Grzbiety do bindowania plastikowe 12 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1
21	Grzbiety do bindowania plastikowe 22 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1
22	Gumka do ścierania ołówków	szt.	50
23	Gumki recepturki (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20
24	Igła do archiwizacji (uszko na sznurek lniany, długość igły minimum 17,50 cm)	szt.	20
25	Kalkulator biurowy o funkcjach: 12-pozytywny wyświetlacz, posiadający klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie, funkcję obliczenia marży, zaokrąglenia wyników. Wymiary kalkulatora minimum: 153 mm x 199 mm x 30,5 mm	szt.	10
26	Karta biała z PCV, 760 mikronów/0,76 mm grubości (30 mm) o wymiarach: 85 mm x 54 mm, biała czysta karta do drukarek kart identyfikacyjnych, do stosowania we wszystkich drukarkach kart termotransferowych .	szt.	50
27	Klej w sztyfcie minimum 35 g, dobrze klejący papier, tekturę, fotografie	szt.	100
28	Klips do papieru metalowy 19 mm	op.	20
29	Klips do papieru metalowy 32 mm	op.	20
30	Klips do papieru metalowy 50 mm	op.	20

31	Koperta A-5 bąbelkowa	szt.	20
32	Koperta A-4 bąbelkowa	szt.	100
33	Koperta A-3 bąbelkowa	szt.	50
34	Koperta A-4 biała samoklejąca	szt.	1000
35	Koperta A-4 z rozszerzonym dnem	szt.	50
36	Koperta C4 brązowa samoklejąca z rozszerzonym dnem	szt.	300
37	Koperta szara E-4 samoklejąca rozszerzana	szt.	200
38	Koperta bezkwasowa A-4 Spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku (wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku p od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>0,4 mol/kg, liczbie Kappa,<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m²	szt.	1000
39	Korektor w taśmie o szerokości 5 mm i długości 8 m, ergonomiczna, przezroczysta obudowa zapewniająca widoczny poziom zużycia,	szt.	300
40	Kostka papierowa o wymiarach: 85 x 85 mm (minimum 500 kartek sklejonych na jednym brzegu), mix kolorów	szt.	300
41	Kredki ołówkowe 12 kolorów mocny pigment kolorów. Żywe i nieblaknące kolory. Bardzo mocne grafity. Odporne na dociskanie do powierzchni	op.	5
42	Linijka plastikowa nieprzezroczysta o długości 20 cm	szt.	30
43	Linijka plastikowa o długości 30 cm	szt.	30
44	Listwy wsuwane 6 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3
45	Listwy wsuwane 15 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3
46	Listwy wsuwane 30 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3
47	Magnesy do gablot (minimum 10 szt. w opakowaniu)	op.	10
48	Marker do tablic suchościeralnych różne kolory, okrągła końcówka (1-3 mm)	szt.	10
49	Marker olejowy z końcówką igłową z tuszem wodoodpornym – biały, srebrny	szt.	5
50	Marker permanentny o ściętej końcówce (różne kolory)	szt.	100
51	Naboje pasujące do pióra Parker – długie	szt.	200
52	Naboje pasujące do pióra Waterman – długie	szt.	50
53	Notes samoprzylepny o wymiarach: 40 mm x50 mm (minimum 100 kartek)	szt.	400
54	Notes samoprzylepny o wymiarach: 76 mm x76 mm (minimum 100 kartek)	szt.	700
55	Nożyczki o długości minimum 21 cm z nierdzewnej stali, uchwyty oblane, odpornym na złamanie plastikiem	szt.	50
56	Nóż do papieru	szt.	10
57	Obwoluta A-4 na dokumenty posiadająca wzmocnioną perforowaną listwę, która umożliwia wpięcie do segregatora.	szt.	4000
58	Obwoluta A-5na dokumenty posiadająca wzmocnioną perforowaną listwę, która umożliwia wpięcie do segregatora.	szt.	200
59	Oferówka A-4 wykonana z twardej transparentnej folii PCV zgrzanej wzdłuż dwóch boków (w kształcie litery "L"). Wycięcie na palec umożliwiające otwarcie obwoluty.	szt.	500
60	Okladki A-4 do bindowania (minimum 100 szt. w opakowaniu) - różne kolory	op.	5
61	Ołówek techniczny (grafit: B, 2B,HB, H), odporny na złamanie podczas temperowania	szt.	200
62	Opakowanie archiwizacyjne typu koperta o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>0, mol/kg i gramaturze od 1100 g/m², wymiary: 350 x 260x 110	szt.	100
63	Pinezki z metalową końcówką do tablic (minimum 60 szt. w opakowaniu)	op.	20
64	Pisak (flamaster) o dobrej jakości, długo piszący (różne kolory)	szt.	200
65	Podkład twardy A-4 z klipsem, zamykany, różne kolory	szt.	15
66	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 10 cm x 6,5 cm czerwona, nasączona (czerwona, bordowa, czarna, fioletowa)	szt.	20
67	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 16,5 cm x 10 cm nasączona (kolory jak wyżej)	szt.	20
68	Poduszka okrągła do stempli metalowych - skórka o średnicy minimum 15 cm	szt.	5
69	Półka na biurko przezroczysta lub dymna	szt.	30
70	Przekładki do segregatora kolorowe o wymiarach 230x105mm – minimum 100 szt. w opakowaniu	op.	30

71	Przekładki A-4 do segregatora kolorowe 10 części	op.	40
72	Przekładki bezkwasowe, tekturowe, szare do akt o wymiarach: długość 32 cm, szerokość 21,8 cm, grubość 1 mm, przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	4000
73	Przybormik na biurko metalowy, wielofunkcyjny (przegródki na długopis, ołówek, gumkę, cienkopisy, spinacze)	szt.	20
74	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 30 m	szt.	50
75	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 15 m	szt.	100
76	Rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	50
77	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 5 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	40
78	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	40
79	Segregator A-5 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	10
80	Skalówka długość: 15cm, skala: 1:10-100/20-200/25-250/50-500	szt.	3
81	Skoroszyt A-4 (1/1) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	700
82	Skoroszyt A-4 (½) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	1200
83	Skoroszyt A-4 plastikowy z zawieszką, z zapisywanym papierowym paskiem brzegowym	szt.	1500
84	Skoroszyt A-4 tekturowy wpinany bez zawieszki wykonany z tektury minimum 300g	szt.	800
85	Spinacz 31T (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	150
86	Spinacz krzyżowy 41 mm (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20
87	Spinacz PC-50 (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	50
88	Sznurek bawełniany, minimum 25 dkG (do archiwizacji)	szt.	50
89	Ścieracz do tablic suchocieralnych	szt.	2
90	Taśma klejąca dwustronnie o szerokości minimum 5 cm	szt.	30
91	Taśma klejąca pakowa szara o wymiarach minimum: 50mm x minimum 60 m	szt.	30
92	Taśma klejąca przezroczysta 50 mm x minimum 60 m	szt.	30
93	Taśma klejąca przezroczysta o wymiarach minimum: 18 mm x minimum 20 m	szt.	200
94	Taśma papierowa o wymiarach: 57 mm x minimum 25 m, do kalkulatora	szt.	10
95	Teczka – akta pojazdu - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wąsem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	4000
96	Teczka akt ewidencyjnych kierowcy - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wąsem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	4000
97	Teczka A-4 do podpisu w twardej oprawie (minimum 10 kartek)	szt.	20
98	Teczka A-4 na akta osobowe wykonana z twardej oprawy introligatorskiej, zawierającej 3 zadrukowane wkłady A, B, C w formie skoroszytów (E)	szt.	10
99	Teczka A-4 wiązana, wykonana z tektury minimum 300 g posiadająca trzy wewnętrzne skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	400
100	Teczka A-4 z rączką zamykana na plastikowy zamek, wykonana z wielobarwnej powlekanej polipropylenem tektury o grubości 2 mm	szt.	5
101	Teczka A-4 zamykana na gumkę, wykonana z tektury minimum 400 g, barwiona i lakierowana z jednej strony posiadająca trzy skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	300
102	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 3 cm	szt.	20
103	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 5 cm	szt.	20
104	Teczka tekturowa z zakładkami, wiązana wg wzoru * USC, wymiary po złożeniu 340 mm x 230 mm, 75 mm, tektura introligatorska 1100 gr, okleina introkał granat 110 gr, do łączenia teczeki płutno kanafas kolor granat 180 gr mb, środek wyklejany białym papierem 130 gr, tasiemka bawełniana szer. 12 mm	szt.	40
105	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 50, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	400
106	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 35, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	500
107	Temperówka metalowa podwójna	szt.	40
108	Tusz do stempli metalowych (fioletowy, czarny), olejowy 25 ml	szt.	10
109	Tusz do stempli z gumką i polimerową płytką stemplującą o poj. 25 ml , z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszki (czerwony, bordo, zielony, czarny, fioletowy)	szt.	50
110	Waleczek IR 40T do kalkulatora	szt.	2

111	Wąsy PCV do skoroszytu	szt.	500
112	Wkład do cienkopisu kulkowego	szt.	300
113	Worki polipropylenowe poj. 50 kg	szt.	50
114	Zakładki indeksujące, samoprzylepne, neon, ilość zakładek: 5x25 w rozmiarze 12x45mm, wykonane z folii PP	op.	200
115	Zakreślacz ze ściętą końcówką z fluorescencyjnym tuszem na bazie wody do wszystkich rodzajów papieru, odporny na wysychanie, 8 różnych kolorów, 2 grubości linii: 2 mm i 5 mm, wysoka odporność na wysychanie do 4 godzin.	szt.	300
116	Zawieszki tekturowe, szare, bezkwasowe o wymiarach: długość 22,2 cm, szerokość 6,7 cm, grubość 1 mm przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	2000
117	Zszywacz na zszywki 10, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 10 kartek (80g/m²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. Zszywek.	szt.	15
118	Zszywacz na zszywki 23/15, 23/6, 23/8, solidny posiadający stalowy mechanizm, obudowę z trwałego tworzywa, zszywający minimum 100 kartek	szt.	5
119	Zszywacz na zszywki 24/6, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 20 kartek (80g/m²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. Zszywek	szt.	50
120	Zszywacz z długim ramieniem - jednorazowo zszywa 40 kartek papieru, mieści 150 zszywek rozmiaru 24/6, długość 34 cm – zasięg regulowany do 30 cm	szt.	5
121	Zszywki 10, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 121	op.	100
122	Zszywki 23/15 niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	20
123	Zszywki 23/8, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	20
124	Zszywki 24/6, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 123	op.	3000

CZĘŚĆ 2 - Dostawa papieru kserograficznego

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./ryz/str./op./rolek
1	Bristol o wymiarach: 70cm x 100 cm 275g/m ² (różne kolory)	szt.	10
2	Papier kserograficzny biały, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych, o gramaturze 80 g/m ² +/- 3 g/ m ² . Stopień białości nie niższy niż 161 CIE +/- 3. (1 ryza = 500 arkuszy)	ryza	30
3	Papier kserograficzny biały, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych, o gramaturze 80 g/m ² +/- 3 g/ m ² . Stopień białości nie niższy niż 161 CIE +/- 3. (1 ryza = 500 arkuszy)	ryza	5000
4	Papier A4 do drukarek i kserokopiarek 80g/m ² , pięć intensywnych kolorów po minimum 100 szt. każdego koloru w opakowaniu	ryza	20
5	Papier A-4 kredowy biały 180 g/m ²	str.	200
6	Papier A-4 twardy satyna 250 g/m ²	str.	2000
7	Papier A4 czu do drukarek 160g/m ² 250 sztuk w opakowaniu	op.	20
8	Papier do faxu w roli: 210 mm x 30 m	rolka	20
9	Papier do OCE TCS 500 914 mm x 110 m, 90 g/m	rolka	5
10	Papier do plotera 914 mm x 50mb	rolka	10
11	Papier szary pakowy w arkuszach o wymiarach minimum: 100 cm x 127 cm	szt.	10