

LEGENDA	
	zakres opracowania
	ściany istniejące
	projektowane zamurowania
	projektowane ściany w systemie GK gr. 12,5 i 15 cm (poszycie z podwójnej płyty od strony łazienek GKI od strony pozostałych pomieszczeń GK)
	projektowane zabudowy GKI na stelażach podtynkowych
	istniejąca stolarka drzwiowa
	projektowana stolarka drzwiowa
	istniejące grzejniki i piony CO
	wentylacja łazienek i garderoby

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:		
I.p.	pomieszczenie	powierzchnia [m²]
G.1	pomieszczenie 1 - strefa make up	21,73
G.2	pomieszczenie 2 - strefa relaksu	11,37
G.3	toaleta	1,82
G.4	łazienka	2,56
G.5	pomieszczenie 3 - przebieralnia	7,80
SUMA		45,28

\* podane powierzchnie pomieszczeń uwzględniają grubość istniejących tynków wewnętrznych, nie uwzględniają natomiast grubości okładzin ściannych w łazience i toalecie

- UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać prace i powiadomić Projektanta;
  2. Należy utrzymać istniejący poziom wykończenia posadzek;
  3. Wszystkie wymiary podano z uwzględnieniem istniejących tynków wewnętrznych;
  4. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką budowlaną;
  5. Brak wskazania na rysunku elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Projektantem;
  6. Wszelkie elementy ruchome oraz elementy wyposażenia takie jak zabudowy meblowe czy stolarka drzwiowa należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
  7. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski;

front

architects

61-666 Poznań, ul. Owiana 17; tel./61/ 221 81 53    [biuro@frontarchitects.pl](mailto:biuro@frontarchitects.pl)

INWESTOR

ESTRADA POZNAŃSKA  
61-767 POZNAŃ, UL. MASZTALARKA 8

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO


MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GARDEROBY  
"SCENY NA PIĘTRZE" W BUDYNKU ESTRADY POZNAŃSKIEJ  
PRZY UL. MASZTALARSKIEJ 8 W POZNANIU

STADIUM

PROJEKT WNEŹRZ

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT 1. PIĘTRA:  
ELEMENTY PROJEKTOWANE

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. <b>WOJCIECH KRAWCZUK</b>	PODPIS PROJEKTANTA 	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	7131/39/P/2003		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. AGATA SOBAŃSKA inż. arch. AGATA MARCINIAK	<b>A2</b>	
DATA SPORZĄDZENIA	<b>28.08.2023</b>		
SKALA RYSUNKU	1:50		NUMER RYSUNKU
REWIZJA	00		

D1 - 1 sztuka (lewe)		D2 - 2 sztuki (1x lewe, 1x prawe)		D3 - 1 sztuka (lewe)	
	szer. w murze		szer. w murze		szer. w murze
	110,5 cm		90 cm		93 cm (bez tynku)
	wys. w murze		wys. w murze		wys. w murze
	210 cm		207 cm		211,5 cm (bez tynku)
	szer. w świetle przejścia		szer. w świetle przejścia		szer. w świetle przejścia
	90 cm		80 cm		90 cm
	wys. w świetle przejścia		wys. w świetle przejścia		wys. w świetle przejścia
	202 cm		202 cm		210 cm
drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne, <b>EIS60</b> ; przeszklone profilowe; profile aluminiowe lub stalowe o krawędziach prostych, ościeżnica wewnętrzna, szkło bezpieczne VSG hartowane, klejone, klasa P3, lakierowane proszkowo o strukturze drobnoziarnistej, kolor RAL 7039, kontrola dostępu, kontrakton, klamka dwustronna, zawiasy ukryte, zamek - stal nierdzewna, samozamykacz		drzwi wewnętrzne ukryte, bezprzylgowe, ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną, zastosowanie do ściany G-K, skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz), wypełnienie płytą wiórową otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem obłożona płytą HDF, skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania, krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie, zamek magnetyczny z blokadą łazienkową, podcięcie wentylacyjne o pow. min. 0,022 m²		drzwi wewnętrzne przesuwne jednoskrzydłowe w ramie aluminiowej wraz z systemem przesuwnym, wypełnienie szkło flutecz hartowane (jedna strona gładka, druga struktura), prowadnica dł. 2,0 m z maskownicą, profile i maskownica malowane na czarno, samodomykacz, wielkość skrzydła 95x210 cm	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.