




WPUST ŚCIEKOWY Z OSADNIKIEM
O ŚREDNICY DN500mm



Studzienki ściekowe z betonu klasy nie niższej niż C35/45 Ø 500mm z wpustem ściekowym klasy D 400 z żeliwa szarego z pełnym kotnierze, zawiasem. Studzienki wyposażone w osadnik o wys. min 70cm. Regulacje wpustów wykonać na krążkach polimerowych

SIGMA BIURO PROJEKTOWE SIGMA
KRZYSZTOF BERLIŃSKI
ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew, tel. 508104074

NAZWA RYSUNKU:	Szczegóły odwodnienia – wpusty	
OBIEKT:	Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie	
ADRES BUDOWY:	Marszew dz. nr: 52/64, 52/27, 52/25, 74, 186	
INWESTOR:	Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew	
SKALA:	DATA: 11.2022	BRANŻA: DROGOWA
PROJEKTANT	MGR INŻ. KRZYSZTOF BERLIŃSKI Upr. nr WKP/0073/POOD/14 specjal. drogowa	NR RYS. 4
		STR.