


RZUT  
1 : 50

w przypadku różnicy poziomów po obu stronach  
ogrodzenia zastosować żelbetonową ścianę  
fundamentową zagłębioną na min. 90 cm p.p.t  
mury oporowe są niezbędne w przypadku  
odcinkach nr 4 oraz od 9 do 13

PRZEMIAN POPRZECZNE  
1 : 25



WIDOK ELEWACYJNY  
1 : 50

USBU PRACOWNIA PROJEKTOWA		Architectura		Projekt adaptacji i modernizacji targowiska w Kozuchowie Brama zachodnia i ogrodzenie	
ul. Osiedlowa 1, 67-120 Kozuchów		al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
www.usbud.com		www.architectura.pl		mgr inż. arch. Jan Raszczuk	
Projekt adaptacji i modernizacji targowiska w Kozuchowie		Brama zachodnia i ogrodzenie		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Typu:		Brama zachodnia i ogrodzenie		mgr inż. arch. Jan Raszczuk	
Tytuł:		Brama zachodnia i ogrodzenie		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Adres:		Kozuchowa, 67-120 Kozuchów, dz. nr ew.		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Inwestor:		Brynek 1A, 67-120 Kozuchów		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Skala:		1:50/1:25		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Format:		A4		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Data:		11.2015		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Podpis:		[Podpis]		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	
Asystent:		mgr inż. arch. Jędrzej Pasalski		mgr inż. arch. Krzysztof Raszczuk	