MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala: 1:500

woj. małopolskie
powiat: nowosądecki
jedn.ewid.: Stary Sącz [121016_5]
obręb: Mostki [0007]
działka ewid.: 335/4, 336/6
sekcja: 7.114.17,18.1(2,3,4)
Układ współrzędnych : PL2000
Układ wysokości: PKronsztadt 86?
Id: GEO.6640.9219.2022
Nowy Sącz 08.09.2022

Sporządzono na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezpośredniego.
Wykazane na niniejszej mapie granice działek wkreślono z mapy ewidencyjnej, na analizowano błędu położenia punktów granicznych.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych,
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Legenda MPZP: ——— – linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

Wkreślono służebność gruntową działka 336/14 (linia przewyższa koloru różowego)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte zgodnie z treścią przepisów zweryfikowany, jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych	GEO.6640.9219.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowosądecki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Justyna Dynowska-Jamroży
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr GEO.6640.9219.2022 90481 z dnia 05-10-2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Justyna Dynowska Jamroży nr uprawnień 22927

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Justyna Dynowska-Jamroży
upr. 22927

Usługi Geodezyjne
Justyna Dynowska-Jamroży
Trzetrzewina 266, 33-395 Chełmiec
NIP: 7343478561, REGON: 364026693
e-mail: geodezja.justyna@gmail.com
TEL. 600-561-315

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Wydział Dokumentacji

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie
Znak: K124-OS-0061057-03
Z dnia 20.05.2024r

1. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AsXSn 4x95 mm².
2. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x50 mm².
3. linia napowietrzna oświetlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 1x25mm².
4. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x35 mm².
5. przyłącz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AsXSn 4x16 mm².
6. przyłącz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x16 mm².
7. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo, SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu NA2XY-j 4x120 mm².
8. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu YAKY 4x35 mm².
9. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu NA2XY-j 4x35 mm².

STACJA TRAFO MOSTKI 02 [KRS 8788]

SŁUP nN KRS252667 (NR WUT. 2)

SŁUP nN KRS252668 (NR WUT. 1B)

SŁUP nN KRS252669 (NR WUT. 1)

SŁUP nN KRS252666 (NR WUT. 1A)

SŁUP nN KRS252665 (NR WUT. 1B)

ZK-KRS283300 (NR WUT. 1B/2)

ZK-KRS283312

ZK-KRS283311 (NR WUT. ZK-214)

KABEL nN KRS252667 (NR WUT. 2)

KABEL nN KRS252668 (NR WUT. 1B)

KABEL nN KRS252669 (NR WUT. 1)

KABEL nN KRS252666 (NR WUT. 1A)

KABEL nN KRS252665 (NR WUT. 1B)

KABEL nN KRS283300 (NR WUT. 1B/2)

KABEL nN KRS283312

KABEL nN KRS283311 (NR WUT. ZK-214)

budowa studni 1,0x1,3m km 1+342,16 potoku Bez Nazwy

przebudowa przepustu na zjeździe km 0+145,60 potoku Bez Nazwy

przebudowa wylotu kanalizacji sanitarnej km 1+416,86 potoku Bez Nazwy

przebudowa przepustu na zjeździe km 1+453,21 potoku Bez Nazwy

km 1+448,71 potoku Bez Nazwy

km 1+457,71 potoku Bez Nazwy

koniec przepustu, początek żłobu km 0+149,96

koniec budowy przepustu km 0+034,67

koniec żłobu km 0+169,50

koniec budowy przepustu km 0+140,09

koniec przepustu, początek żłobu km 0+140,09

koniec żłobu km 0+140,09

początek żłobu km 0+034,67

początek żłobu km 0+149,96

początek żłobu km 0+169,50

początek przepustu km 0+140,09

początek przepustu km 0+149,96

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1 m,
- ~~linii SN - 2 m,~~
- ~~linii WN - 5 m~~

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- ~~40 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,~~
- ~~45 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,~~

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Krzysztof Skraba

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego w dniu 06.10.2022 pod numerem GEO.6640.9219.2022

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI / PISMA
NR IK.7021.4.25.2023
Z DNIA 28.11.2023
KIEROWNIK

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 22
tel. 18 443 86 43, fax 18 443 83 04
Uzgodniono pismem znak:
RU. 700.758.13.04

LEGENDA:
- 277 numery działek ewidencyjnych
- granice działek ewidencyjnych
- linia rozgraniczająca teren inwestycji – zakres wniosku
- oś drogi leśnej
- proj. nawierzchnia z mieszanki mineralno–bitumicznej
- proj. pobocza z kruszywa łamanego
- bariera
- oś potoku Bez Nazwy
- projektowany żłób 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy
- projektowany przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy
- projektowany przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy
- projektowany przepust Ø0,40m, Ø0,60m

TYTUŁ:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		
INWESTOR:	PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz		
NAZWA ZADANIA:	Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 03-24-0042 Mostki nr inw. 220/524 wraz z przebudową przepustu na zjeździe w km 0+145,60, budową przepustu w km 0+314,08, budową przepustu w km 0+350,19 oraz zabudową potoku łyżnawy obejmującą budowę przepustu w km 0+012,46 - 0+034,67; km 0+141,09 - 0+149,96; km 0+250,41 - 0+268,41 drogi leśnej ; km 1+320,00 - 1+342,16; 1+448,71-1+457,71; 1+579,80 - 1+597,80 potoku; budowę żłobu betonowego w km 0+034,67 - 0+141,09; km 0+149,96 - 0+169,50 drogi leśnej; km 1+342,16 - 1+448,71; 1+457,71 - 1+477,80 potoku		
LOKALIZACJA:	Stary Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie		
NR RYSUNKU:	02A	SKALA:	1:500
FUNKCJA:	OPRACOWAŁ		
BRANŻA DROGOWA	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALCZYK NR EWID MAP/0288/PWOD/13 MAP/BD/0054/14	mgr inż. DANIEL WESOŁOWSKI NR EWID MAP/0388/PWBD/18 MAP/BD/0131/19	
BRANŻA SANITARNA	mgr inż. KATARZYNA SZCZYPKA NR EWID MAP/IS/0495/17 MAP/0512/POOS/14	mgr inż. KINGA ZMARZŁY-JAREK NR EWID MAP/IS/0005/10 MAP/0237/PWOS/09	
DATA:	LUTY 2024 r.		