







RZUT OBRAMOWANIA OTWORU (od spodu płyty stropowej piętra)

RZUT 1:50



SZCZEGÓŁY



ZESTAWIENIE STALI

Nr	Il.	Profil	Dług.	Ciężar kg			Mater..
				Jedn.	1 szt.	razem	
1	2	I PE 120	2680	10,4	27,87	55,74	St3SX
2	1	I PE 120	1355	10,4	14,09	14,09	"
3	2	I PE 120	430	10,4	4,47	8,94	"
4	1	L60x60x6	400	5,42	2,16	2,16	"
5	4	L60x60x6	200	5,42	1,08	4,33	"
6	4	L60x60x6	80	5,42	0,43	1,72	"
7	12	Kotwy M10	80	0,617	0,005	0,60	kl.5.6
8	4	Śruby M16	40	0,089	0,089	0,09	kl.4.8
Ogółem						87,67	

STAL AI - St3SX

POŁĄCZENIA:

- spawane
- spoina grub. a = 0,7g min
- śrubowe
- kotwy sworzniowe M10/80
- śruby kl. 4.8.

Uwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie



Biurow Usług Projektowych "OPUS"
60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7
tel. 509-328-384, 602-100-439

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ
Z PRZEBUDOWĄ I ROBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNA WINDE OSOBOWĄ

LOKALIZACJA: PNIEWY, UL. STRZELECKA 11a
DZIAŁKI NR EWID. 2132/2, 2131, 2129, 2126/2, 2125, 565/6, 565/7, 566,
604/1, 605/3, 605/4, 607

INWESTOR: GMINA PNIEWY
UL. DWORCOWA 37, 62-045 PNIEWY

PROJEKTANT:
inż. Kazimierz Siekierski
upr. nr 278/86/Pw w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Katarzyna Starzecka
upr. nr 111/PW/92w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

TEMAT RYSUNKU: POZ.3 - RUSZT OBRAMOWANIA OTWORU

DATA: 10.2021 SKALA: 1:50 / 1:10 NR RYS.: K-03