

Gmina, dnia 07.07.2020 Uzgodnienie nr 295/20/TT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni

z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym uzgodnieniu / bez zastrzeżeń

trasa projektowanej ulicznego Mierosławskiego w miejscowości Pogórze gm. Kosakowo

pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia kontroli robót w trakcie ich realizacji.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 07.07.2022

3. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.
5. Integralną częścią uzgodnienia są ostępłowane rysunki nr E-04/1 .

E-02

Z-ca KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

inż. Maria Kocoń

MAT
Firma Projektowo-Wykonawcza
Janusz Białecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom. 511 695 121
NIP 633 176 32 58 Regon 242910306

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.
6. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne, odgałęźne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione.

LEGENDA:
- projektowany słup na fundamencie z oprawą i źródłem światła LED
- projektowany kabel sieci oświetlenia ulicznego (na całej długości ułożony w rurze ochronnej)
- 2 - nr proj. słupa oświetlenia drogowego
- 69/12 - nr działki przez którą przechodzi inwestycja
- t2 - nr - pkt. załamania projektowanego kabla
- ist - istniejący słup - punkt zasilania

mat 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60, kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com, www.4mat.net.pl	SKALA	DATA	NR RYS.
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA	1:500	06.2020	E-02
OBIEKT: SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOD/11	
NAZWA PROJEKTU: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH GMINY KOSAKOWO	SPRAWDZIŁ:	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98	
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
INWESTOR: Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo			
LOKALIZACJA: Pogórze 81-198 ul. L. Mierosławskiego, ul. S.Czechowicza, działki: 108/14, 108/15__AR.14, 87/10_AR.9, 87/18_AR.10, 108/6_AR.14, 87/3___AR.10, 86/12_AR.14, 89/23_AR.9, 78/76_AR.			