

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mebli metalowych na potrzeby jednostek UKSW w Warszawie.

1. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby oferowane meble były objęte co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji obejmującym wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych mebli, która liczona będzie od dnia odbioru dostarczonych mebli.
3. Konstrukcja ma być wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości.
4. Zamawiający dopuszcza aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
6. Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Specyfikacja techniczna i charakterystyka wyposażenia o parametrach nie mniejszych niż:

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA I CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA

LP.	OPIS	ZDJĘCIE POGLĄDOWE
1.	<p><b><u>Szafka na akta osobowe – 2 szt.</u></b></p> <p>Szafka składająca się z metalowego korpusu, wykonana z grubej stali o średnicy 0,6 mm. Konstrukcja wykonana z farby proszkowej. Kolor korpusu antracytowy RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003, zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku dwie regulowane półki z możliwością zmiany ich usytuowania i regulacją wysokości co 25 mm. Obciążenie półek dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub</p>	

	<p>wsporników. Udźwig półki do 70 kg każda. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Szafka wyposażona w zamek ryglowany w trzech punktach, z dwoma kompletami kluczy.</p> <p><b><u>Wymiary:</u></b> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 930 mm, Głębokość: 400 mm.</p>	
<p><b>2.</b></p>	<p><b><u>Biurowa szafa metalowa na akta – 13 szt.</u></b></p> <p>Zamykana metalowa szafa na akta. Dwu skrzydłowe drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Stal o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku przestawne, regulowane co 25 mm półki, (udźwig do 70 kg każda). Obciążenie półek dodatkowo wzmocnienie w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003. Pojemność szafy do 50 standardowych segregatorów.</p> <p><b><u>Wymiary:</u></b> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1950 mm, Głębokość: 400 mm.</p>	

**3. Nadstawka na szafę – 16 szt.**

Zamykana nadstawka na szafę biurową do przechowywania akt i segregatorów. Nadstawka posiadająca zamek ryglowany w trzech punktach w dwa kompletami kluczy. Konstrukcja nadstawki wykonana z solidnej, walcowanej na zimno stali o grubości 0,6 mm. Tył nadstawki wykonany w otwory w bocznej i tylnej ściance, które umożliwiają przymocowanie jej do ściany pomieszczenia. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003.

**Wymiary:**

Szerokość: 900 mm,

Wysokość: 380 mm,

Głębokość: 400 mm.



4. **Biurowa szafa metalowa z sejfem na akta i dokumenty – 1 szt.**

Zamykana metalowa szafa na akta i dokumenty.

**Górna część** szafy wydzielona szafką zamykaną dwoma drzwiczkami. Drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wewnątrz korpus przedzielony pośrodku jedną półką, z (udźwigiem do 70 kg). Obciążenie półki dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półki zapobiegająca wyginaniu się. Całość szafy wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy.

**Środkowa część** szafy składająca się z trzech szuflad osobno otwieranych, umieszczonych po lewej stronie, po prawej stronie sejf dodatkowo zamykany szyfrem. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi, w kolorze białym RAL 9003.

**Dolna część** szafy również dzielona szafką, z dwoma skrzydłami drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Szafa musi składać się z trzech modułów połączonych ze sobą razem.

**Wymiary szuflad:**

Szerokość: 390 mm,  
Głębokość: 300 mm,  
Wysokość: 80 mm.



	<p><b><u>Wymiary sejfu:</u></b> Szerokość: 350 mm, Głębokość: 300 mm, Wysokość: 330 mm.</p> <p><b><u>Wymiary szafy w całości:</u></b> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1850 mm, Głębokość: 400 mm.</p>	
<p><b>5.</b></p>	<p><b><u>Biurowa szafa metalowa na akta – 5 szt.</u></b></p> <p>Zamykana metalowa szafa na akta. Dwu skrzydłowe drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Stal o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy. W środku przestawne, regulowane co 25 mm półki, z możliwością zmiany ich usytuowania i regulacją wysokości. Obciążenie półek dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półek zapobiegająca wyginaniu się. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi w kolorze białym RAL 9003. Pojemność szafy do 50 standardowych segregatorów.</p> <p><b><u>Wymiary:</u></b> Szerokość: 900 mm, Wysokość: 1850 mm, Głębokość: 400 mm.</p>	

**6. Biurowa szafa metalowa z sejfem na akta i dokumenty ze szkłem hartowanym – 2 szt.**

Zamykana metalowa szafa na akta i dokumenty.

**Górna część** szafy wydzielona szafką zamykaną dwoma przeszklonymi drzwiczkami wykonanymi ze szkła hartowanego. Drzwi z zamkiem ryglowanym w trzech punktach z dwoma kompletami kluczy. Wewnątrz korpus przedzielony pośrodku jedną półką z (udźwigiem do 70 kg). Obciążenie półki dodatkowo wzmocnione w formie kątowników lub wsporników. Konstrukcja półki zapobiegająca wyginaniu się. Całość szafy wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, odporna na uszkodzenia mechaniczne, malowana i zabezpieczona powłoką proszkową zapobiegającą przed powstawaniem rys i rdzy.

**Środkowa część** szafy trzy szuflady osobno otwierane umieszczone po lewej stronie, po prawej stronie sejf dodatkowo zamykany szyfrem. Kolor korpusu antracytowo – biały RAL 7016, drzwi, w kolorze białym RAL 9003.

**Dolna część** szafy wydzielona szafką, z dwoma skrzydłami drzwi, z zamkiem ryglowanym w trzech punktach, z dwoma kompletami kluczy. Szafa musi składać się z trzech modułów połączonych ze sobą razem.



	<p><b><u>Wymiary szuflad:</u></b>                  Szerokość: 390 mm,                  Głębokość: 300 mm,                  Wysokość: 80 mm.</p> <p><b><u>Wymiary seifu:</u></b>                  Szerokość: 350 mm,                  Głębokość: 300 mm,                  Wysokość: 330 mm.</p> <p><b><u>Wymiary szafy w całości:</u></b>                  Szerokość: 900 mm,                  Wysokość: 1850 mm,                  Głębokość: 400 mm.</p>	
7.	<p><b><u>Regał metalowy otwarty - 1 szt.</u></b></p> <p>Metalowy regał do przechowywania różnego typu rzeczy.                  Półki wytrzymujące do 120 kg, równomiernie rozłożonego obciążenia z możliwością regulacji wysokości.                  Ilość półek min. 3 sztuki.                  Materiał wykonania: stal ocynkowana, materiał półki: stal ocynkowana, płyta mdf, grubość profilu 0,5 mm, grubość półek 0,5 mm.</p> <p><b>Wymiary:</b>                  Szerokość: 900 mm,                  Wysokość: 2100 mm,                  Głębokość: 450 mm,</p>	

**8. Szafa metalowa aktowa do wysokości 2000 mm. – 10 szt.**


Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana ze stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej. Drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana na klucz z wygodnym uchwytem, drzwi i korpus szafy wykonany ze stali 0,7 mm malowana proszkowo kolorze szarym. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, cztery półki przestawne co 25 mm, nośność półki min.60 kg, ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy wraz ze stopkami poziomującymi zapobiegające zarysowaniom podłoża. Kolor szafy jeden z trzech zaproponowanych przez Wykonawcę.

**Wymiary:**

Szerokość: 800 mm,  
Wysokość: 2000 mm,  
Głębokość: 435 mm.





<p><b>9.</b></p>	<p><b><u>Szafa metalowa aktowa do wysokości 1950 mm. – 1 szt.</u></b></p> <p>Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana ze stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej. Drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana na klucz z wygodnym uchwytem, drzwi i korpus szafy wykonany ze stali od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, cztery półki przestawne co 25 mm, nośność półki min.60 kg, ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy wraz ze stopkami poziomującymi zapobiegające zarysowaniom podłoża. Kolor szafy jeden z trzech zaproponowanych przez Wykonawcę</p> <p><b>Wymiary:</b>                  Szerokość: 1200 mm,                  Wysokość: 1950 mm,                  Głębokość: 440 mm.</p>	
<p><b>10.</b></p>	<p><b><u>Nadstawka metalowa do wysokości 450 mm. – 1 szt.</u></b></p> <p>Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Drzwi i korpus nadstawki wykonany ze stali od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym. Nadstawka zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p>	

	<p><b>Wymiary:</b> Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 450 mm, Głębokość: 440 mm.</p>	
<p><b>11.</b></p>	<p><b><u>Nadstawka metalowa do wysokości 420 mm. – 2 szt.</u></b></p> <p>Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi, posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Drzwi i korpus nadstawki wykonany ze stali od 0,7 do 1 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym. Nadstawka zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p> <p><b>Wymiary:</b> Szerokość: 800 mm, Wysokość: 420 mm, Głębokość: 435 mm.</p>	