

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA SYSTEMU WENTYLACJI BUDYNEK NR6

ADRES INWESTYCJI : 41-902Bytom ul.Oświęcimska 33

INWESTOR : 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ADRES INWESTORA : UL. GEN. ANDERSA 47, 44-121 GLIWICE

DATA OPRACOWANIA : 18.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

18.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			KOMIN NR 1			
1	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-01		4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
2	KNR 4-01		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs		
d.1	0424-05		1	miejs	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-01		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs		
d.1	0424-04		8	miejs	8,000	
					RAZEM	8,000
4	KNR 4-01		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0330-07		4,5	m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
5	KNR 2-02		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.1	0122-07		8,38+15,2+18,25	m	41,830	
					RAZEM	41,830
6	KNR 4-01		Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR 2-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2006-02		9,5	m ²	9,500	
					RAZEM	9,500
8	KNR 0-23		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza	m ²		
d.1	2612-01		1,7*5,1	m ²	8,670	
					RAZEM	8,670
9	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		9,5	m ²	9,500	
					RAZEM	9,500
10	KNR 4-01		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	0811-04		5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
11	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1	0735-09		6,5	m ²	6,500	
					RAZEM	6,500
12	KNR 2-02		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm	m ²		
d.1	0219-05		0,25	m ²	0,250	
					RAZEM	0,250
13	KNR 2-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02		2,5	m ²	2,500	
					RAZEM	2,500
14	KNR 4-01		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²		
d.1	0414-09		4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
15	KNR 4-01		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki	m ²		
d.1	0522-04		4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
16	KNR 2-02		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie	m ²		
d.1	0506-01		3	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
2			KOMIN NR 2			
17	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0506-01		4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
18	KNR 4-01		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs		
d.2	0424-05		1	miejs	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 4-01 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 7	miejs miejs	7,000	
					RAZEM	7,000
20 d.2	KNR 4-01 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 2-02 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 17,75+14,70	m m	32,450	
					RAZEM	32,450
22 d.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
23 d.2	KNR 2-02 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach 0,45*2,9 0,65*3,2 0,90*3 0,90*3	m ² m ² m ² m ²	1,305 2,080 2,700 2,700	
					RAZEM	8,785
24 d.2	KNR 0-23 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza 1,3*4,7	m ² m ²	6,110	
					RAZEM	6,110
25 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.23	m ² m ²	8,785	
					RAZEM	8,785
26 d.2	KNR 4-01 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zapra- wie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ² m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
27 d.2	KNR 4-01 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym 4,5	m ² m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
28 d.2	KNR 2-02 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm 0,2	m ² m ²	0,200	
					RAZEM	0,200
29 d.2	KNR 2-02 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej 2,5	m ² m ²	2,500	
					RAZEM	2,500
30 d.2	KNR 4-01 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
31 d.2	KNR 4-01 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
32 d.2	KNR 2-02 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 2	m ² m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
3			KOMIN NR 3			
33 d.3	KNR 4-04 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ² m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
34 d.3	KNR 4-01 0424-05		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 3	miejs miejs	3,000	
					RAZEM	3,000
35 d.3	KNR 4-01 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 17	miejs miejs	17,000	
					RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.3 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5	m ²		
				m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
37	KNR 2-02 d.3 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 16,91+13,89+10,32+7,07	m		
				m	48,190	
					RAZEM	48,190
38	KNR 4-01 d.3 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt.		
				szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
39	KNR 2-02 d.3 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach 10,585	m ²		
				m ²	10,585	
					RAZEM	10,585
40	KNR 0-23 d.3 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza 1,7*5,1	m ²		
				m ²	8,670	
					RAZEM	8,670
41	KNR 2-02 d.3 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 10,585	m ²		
				m ²	10,585	
					RAZEM	10,585
42	KNR 4-01 d.3 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zapra- wie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ²		
				m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
43	KNR 4-01 d.3 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym 4,5	m ²		
				m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
44	KNR 2-02 d.3 0219-05 piwnica		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm 0,7	m ²		
				m ²	0,700	
					RAZEM	0,700
45	KNR 2-02 d.3 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej 2,5	m ²		
				m ²	2,500	
					RAZEM	2,500
46	KNR 4-01 d.3 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
47	KNR 4-01 d.3 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
48	KNR 2-02 d.3 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
4			KOMIN NR 4			
49	KNR 4-04 d.4 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
50	KNR 4-01 d.4 0424-05		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 3	miejs miejs .	3,000	
					RAZEM	3,000
51	KNR 4-01 d.4 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 10	miejs miejs .	10,000	
					RAZEM	10,000
52	KNR 4-01 d.4 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5	m ²		
				m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
53	KNR 2-02 d.4 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 15,55+18,25+11,95+8,63	m		
				m	54,380	
					RAZEM	54,380

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01 d.4 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
55	KNR 2-02 d.4 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			0,45*2,9	m ²	1,305	
			0,32*3,20+0,32*3,2	m ²	2,048	
			1,3*3	m ²	3,900	
			1,47*3	m ²	4,410	
					RAZEM	11,663
56	KNR 2-02 d.4 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.55	m ²	11,663	
					RAZEM	11,663
57	KNR 0-23 d.4 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza	m ²		
			5,37*2,1	m ²	11,277	
					RAZEM	11,277
58	KNR 0-23 d.4 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			poz.57	m ²	11,277	
					RAZEM	11,277
59	KNR 0-23 d.4 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
			poz.57	m ²	11,277	
					RAZEM	11,277
60	KNR 4-01 d.4 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek z kamieni sztucznych	m ²		
			5	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
61	KNR 4-01 d.4 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
			4,5	m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
62	KNR 2-02 d.4 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm	m ²		
			0,5	m ²	0,500	
					RAZEM	0,500
63	KNR 2-02 d.4 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej	m ²		
			4,5	m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
64	KNR 4-01 d.4 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
65	KNR 4-01 d.4 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
66	KNR 2-02 d.4 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie	m ²		
			4	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
5			KOMIN NR 5			
67	KNR 3 d.5 0301-01		Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- piennej	m ³		
			2,2	m ³	2,200	
					RAZEM	2,200
68	KNR 4-01 d.5 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejsce		
			10	miejsce	10,000	
					RAZEM	10,000
69	KNR 4-01 d.5 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			1,7*13,39	m ²	22,763	
					RAZEM	22,763
70	KNR 2-02 d.5 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
			17,95+14,70+11,46+8,12	m	52,230	
					RAZEM	52,230
71	KNR 4-01 d.5 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
72	KNR 2-02 d.5 2006-02		Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach 1,5*2,9 1,5*3,2 1,5*3 1,5*3	m ² m ² m ² m ²	 4,350 4,800 4,500 4,500	
					RAZEM	18,150
73	KNR 2-02 d.5 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.72	m ² m ²	 18,150	
					RAZEM	18,150
74	KNR 0-23 d.5 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza 4,77*2,1	m ² m ²	 10,017	
					RAZEM	10,017
75	KNR 0-23 d.5 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.74	m ² m ²	 10,017	
					RAZEM	10,017
76	KNR 0-23 d.5 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.74	m ² m ²	 10,017	
					RAZEM	10,017
77	KNR 4-01 d.5 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zapra- wie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
78	KNR 4-01 d.5 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
79	KNR 2-02 d.5 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm 0,5	m ² m ²	 0,500	
					RAZEM	0,500
80	KNR 2-02 d.5 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
81	KNR 4-01 d.5 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
82	KNR 4-01 d.5 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
83	KNR 2-02 d.5 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
6			KOMIN NR 6			
84	KNR 4-04 d.6 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
85	KNR 4-01 d.6 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 8	miejs- miejs- miejs-	 8,000	
					RAZEM	8,000
86	KNR 4-01 d.6 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
87	KNR 2-02 d.6 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 8,36+15,24+18,29	m m	 41,890	
					RAZEM	41,890
88	KNR 4-01 d.6 0322-02		Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-02 d.6 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach 0,7*2,9 0,9*3,2 1,5*3 1,5*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 2,030 2,880 4,500 4,500	
					RAZEM	13,910
90	KNR 2-02 d.6 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.89	m ² m ²	 13,910	
					RAZEM	13,910
91	KNR 0-23 d.6 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza 5,1*1,7	m ² m ²	 8,670	
					RAZEM	8,670
92	KNR 0-23 d.6 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.91	m ² m ²	 8,670	
					RAZEM	8,670
93	KNR 0-23 d.6 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.91	m ² m ²	 8,670	
					RAZEM	8,670
94	KNR 4-01 d.6 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zapra- wie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
95	KNR 4-01 d.6 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
96	KNR 2-02 d.6 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm 0,5	m ² m ²	 0,500	
					RAZEM	0,500
97	KNR 2-02 d.6 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynko- wanej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
98	KNR 4-01 d.6 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
99	KNR 4-01 d.6 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
100	KNR 2-02 d.6 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 6	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
7			KOMIN NR 7			
101	KNR 4-04 d.7 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
102	KNR 4-01 d.7 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 10	miejs miejs .	 10,000	
					RAZEM	10,000
103	KNR 4-01 d.7 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
104	KNR 2-02 d.7 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 8,36+11,76+15,20+18,29	m m	 53,610	
					RAZEM	53,610
105	KNR 4-01 d.7 0322-02		Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
106	KNR 2-02 d.7 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,7*2,9 0,9*3,2 1,1*3 1,3*3	m ² m ² m ² m ²	2,030 2,880 3,300 3,900	
					RAZEM	12,110
107	KNR 2-02 d.7 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 106	m ² m ²	 12,110	
					RAZEM	12,110
108	KNR 0-23 d.7 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza 5,1*2,1	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
109	KNR 0-23 d.7 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz. 108	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
110	KNR 0-23 d.7 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz. 108	m ² m ²	 10,710	
					RAZEM	10,710
111	KNR 4-01 d.7 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
112	KNR 4-01 d.7 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
113	KNR 2-02 d.7 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm 0,5	m ² m ²	 0,500	
					RAZEM	0,500
114	KNR 2-02 d.7 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
115	KNR 4-01 d.7 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
116	KNR 4-01 d.7 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
117	KNR 2-02 d.7 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 6	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
8			KOMIN NR 8			
118	KNR 4-04 d.8 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
119	KNR 4-01 d.8 0424-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 10	miejs. miejs.	 10,000	
					RAZEM	10,000
120	KNR 4-01 d.8 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5	m ² m ²	 4,500	
					RAZEM	4,500
121	KNR 2-02 d.8 0122-07		Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 8,61+11,99+15,45+18,54	m m	 54,590	
					RAZEM	54,590
122	KNR 4-01 d.8 0322-02		Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
123	KNR 2-02 d.8 2006-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 0,7*2,9 0,9*3,2	m ² m ² m ²	 2,030 2,880	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,1*3	m ²	3,300	
			1,3*3	m ²	3,900	
					RAZEM	12,110
124	KNR 2-02 d.8 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.123	m ²		
				m ²	12,110	
					RAZEM	12,110
125	KNR 0-23 d.8 2612-01		Ocieplenie ścian kominów ponad dach od poziomu podłogi poddasza	m ²		
			5,35*2,1	m ²	11,235	
					RAZEM	11,235
126	KNR 0-23 d.8 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.125	m ²		
				m ²	11,235	
					RAZEM	11,235
127	KNR 0-23 d.8 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu poz.125	m ²		
				m ²	11,235	
					RAZEM	11,235
128	KNR 4-01 d.8 0811-04		Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek z kamieni sztucznych 5	m ²		
				m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
129	KNR 4-01 d.8 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 4,5	m ²		
				m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
130	KNR 2-02 d.8 0219-05		Nakrywy kominów grubość płyty 7 cm	m ²		
			0,5	m ²	0,500	
					RAZEM	0,500
131	KNR 2-02 d.8 0506-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 4,5	m ²		
				m ²	4,500	
					RAZEM	4,500
132	KNR 4-01 d.8 0414-09		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
133	KNR 4-01 d.8 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
134	KNR 2-02 d.8 0506-01		Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych siatkami przeciw owadom obustronnie 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
9			ROBOTY DODATKOWE			
135	KNR 4-04 d.9 0506-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
136	KNR 4-01 d.9 0424-05		Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsce		
				miejsce	1,000	
					RAZEM	1,000
137	KNR K-06 d.9 0602-04		Montaż wyłazów dachowych 46*55 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
138	KNR 4-01 d.9 0522-04		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy - blacha z rozbiórki 4	m ²		
				m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
139	KNR 2-22 d.9 0702-05		Ułożenie ław kominarskich 5,2+3,62+11,41	m		
				m	20,230	
					RAZEM	20,230
140	KNR 4-04 d.9 1101-03		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 10	m ³		
				m ³	10,000	
					RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.9	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³ m ³	 10,000	
					RAZEM	10,000
142 d.9	KNR-W 2- 17 0137-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów muryrowanych	szt. szt.	 28,000	
					RAZEM	28,000
143 d.9	kalk. własna		Nawiewnik higrosterowany montaż w istniejących oknach.	szt. szt.	 50,000	
			50		RAZEM	50,000
144 d.9	kalk. własna		Utylizacja odpadów	kpl. kpl.	 1,000	
			1		RAZEM	1,000
145 d.9	kalk. własna		Odbiory kominiarskie	kpl. kpl.	 1,000	
			1		RAZEM	1,000
146 d.9	KNR 13-23 0101-08		Skucie tynków z dwóch istniejących kominów	m ² m ²	 4,000	
			4		RAZEM	4,000
147 d.9	KNR 4-01 0735-09		Tynkowanie kominów	m ² m ²	 4,000	
			4		RAZEM	4,000
148 d.9	KNR 2-02 1612-02		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6 m	szt. szt.	 2,000	
			2		RAZEM	2,000