

Urząd Miejski w Wołowie	
Sekretariat /1/	
Wpłynęło:	09-07-2013
Załączników	11, 206
Podpis	<i>[Signature]</i>

Wołów, dn. 09.07.2013 r.

**DECYZJA Nr 56 / 2013**  
**STAROSTY WOŁOWSKIEGO**

*[Signature]*

TK  
*[Signature]*

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 127 ust. 3, 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132, oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 ze zm.), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008, Nr 25 poz. 150 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wołów, w sprawie cofnięcia prawomocnej Decyzji Starosty Wołowskiego Nr 78/2008 z dnia 16.09.2008 r. oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód drenażowych z terenu Cmentarza Komunalnego w Wołowie, zlokalizowanego na działkach 4/1 i 4/2 AM-24 obręb Wołów, do rowu melioracyjnego R-17, uchodzącego do zbiornika wodnego przy ul. Ludowej w Wołowie, oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących temu korzystaniu.

**orzekam**

**I. Cofnąć, bez odszkodowania Decyzję Nr 78/2008 r. Starosty Wołowskiego (znak: RL.6223-7/08) z dnia 16.09.2008 r. udzielającą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenażowych z terenu cmentarza komunalnego w Wołowie, zlokalizowanego na działkach nr: 4/2 i 4/1 AM-24, obręb m. Wołów, istniejącym wylotem o średnicy 15 cm, do rowu melioracyjnego R-17 uchodzącego do zbiornika wodnego przy ul. Ludowej w Wołowie, z terminem ważności do dnia 31.07.2018 r.**

**II. Udzielić Gminie Wołów, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów, pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód drenażowych z terenu Cmentarza Komunalnego w Wołowie, zlokalizowanego na działkach 4/1 i 4/2 AM-24 obręb Wołów, wylotem W-1 o średnicy 250 mm do rowu melioracyjnego R-17, uchodzącego do zbiornika wodnego przy ul. Ludowej w Wołowie, w ilości:**

$$Q = 12,73 \text{ l/s}$$

o stanie i składzie wód drenażowych na wylocie do rowu, będącym miejscem poboru prób, nie przekraczającym dopuszczalnego parametru:

$$\text{chlor wolny} \leq 0,2 \text{ mg Cl}_2/\text{l}$$

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

**2. wykonanie urządzeń wodnych:** przebudowy istniejącego wylotu W-1 o średnicy  $\varnothing$  160 mm na wylot o średnicy  $\varnothing$  250 mm wraz z wykonaniem uzupełniającego drenażu na kwaterach G-1, G-2, G-4 i H-5 o łącznej długości 630 m, nowego drenażu na kwaterach F-1, F-2 i F-3 o długości 536 m oraz wymianę rurociągów istniejących na odcinku od wylotu W-1 do studzienki ST-3 na większe średnice  $\varnothing$  250 i  $\varnothing$  225 na łącznej długości 322 m.

Współrzędne geograficzne Wylotu W-1 – N:51° 20'33,3", E:16°39'01,7"

**III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wymienionym w części II pkt 1. decyzji, wydaje się na czas określony tj. do dnia 30.06.2023 r. przy spełnieniu następujących warunków:**

- a) wykonania urządzeń wodnych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
- b) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i normami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- c) prawidłowej eksploatacji i utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód drenażowych,
- d) utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego, do którego odprowadzone są wody drenażowe na odcinku od wylotu do ujścia do zbiornika wodnego przy ul. Ludowej,
- e) odkażanie każdego wykopanego grobu przez posypanie dna wapnem chlorowym i przykrycie piaskiem,
- f) wykonywania badań jakości odprowadzanych wód drenażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- g) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

**IV.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**V.** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli inwestor nie rozpocznie ich wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

### *Uzasadnienie*

Burmistrz Gminy Wołów wnioskiem z dnia 07.05.2013 r. uzupełnionym pismem z dnia 20.05.2013 oraz pismem z dnia 11.06.2013 r., wystąpił do Starosty Wołowskiego o cofnięcie prawomocnej Decyzji Starosty Wołowskiego Nr 78/2008 z dnia 16.09.2008 r. oraz o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód drenażowych z terenu Cmentarza Komunalnego w Wołowie, zlokalizowanego na działkach 4/1 i 4/2 AM-24 obręb Wołów, do rowu melioracyjnego R-17, uchodzącego do zbiornika wodnego przy ul. Ludowej w Wołowie, oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących temu korzystaniu.

Wszczynając postępowanie w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne oraz art. 10 § 1 i 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadomieniem z dnia 29.05.2013 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i zawiadomiono o możliwości i miejscu zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu postępowania oraz o możliwości i terminie wnoszenia uwag i wniosków dotyczących sprawy. Dodatkowo podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Urzędzie Miejskim w Wołowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie. W wyznaczonym terminie Strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń. Podstawę techniczną decyzji stanowi złożony wraz z wnioskiem Operat wodnoprawny opracowany w kwietniu 2013 r. przez OF PROJEKT Usługi Projektowe, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wrocław. Poprawność sporządzonego Operatu nie budzi zastrzeżeń, co do treści i formy. W kontekście prowadzonego postępowania administracyjnego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania rozprawy wodnoprawnej.

Wydane niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne związane jest ze zmianą zakresu korzystania z wód, spowodowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej sieci odwodnieniowej wraz z rozbudową o dodatkowe odcinki sieć na cmentarzu przy ul. Rawickiej w Wołowie”.

Przedstawione w Operacie wyniki badań fizykochemicznych wód drenażowych z rejonu cmentarza komunalnego w Wołowie nie wskazują na zanieczyszczenie tych wód i negatywne oddziaływanie na wody odbiornika. Uzyskane wartości badanych parametrów są znacznie niższe od wartości dopuszczalnych z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Badania mikrobiologiczne wód drenażowych wykazały obecność niewielkiej liczby bakterii (w liczbie nie przekraczającej norm dla miejsc wykorzystywanych do kąpieli) i zdaniem wnioskodawcy może to być spowodowane zewnętrznym, niezwiązanym z eksploatacją cmentarza, źródłem zanieczyszczenia biologicznego (systematyczne podwyższanie terenu cmentarza poprzez wykorzystywanie gruntów pochodzących z pól uprawnych). Zarządzający cmentarzem komunalnym prowadzi regularne badania obecności chloru wolnego w wodach drenażowych, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Badania wykonane w 2012 r. wykazały brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu.

Zastosowanie metody odkażania przez posypywanie dna grobu wapnem chlorowanym i przykrycie piaskiem pozwala na dotrzymanie dopuszczalnych parametrów jakościowych wód drenażowych i nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę jako parametr określający jakość odprowadzanych wód drenażowych przyjęto jedynie wolny chlor.

Wnioskodawca zapewnia, że w/w rozwiązania zostały ocenione pozytywnie jako możliwe i wskazane do realizacji w aspekcie wpływu na stan środowiska.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, materiałów i informacji zebranych w trakcie postępowania przygotowawczego, stwierdzono iż nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji decyzji.

*Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie za pośrednictwem Starosty Wołowskiego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*

ZUP STAROSTY  
*Tomasz Piekarczyk*  
mgr inż. Tomasz Piekarczyk  
Kierownik Wydziału  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Wołów + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o.,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
4. Pani Maria Bielecka, Wołów
5. Państwo Grzegorz i Irena Kierbiec, Wołów,
6. Pani Syring Irena, Wołów,
7. WOLMIK Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie,
8. a/a. A.W. + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Inspektorat w Trzebnicy, ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica,
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz U. 2012.1282 j.t.).

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.