

ZATWIERZAM:

ZASTĘPCY PRACOWNIA  
Wojewódzkiej Stacji  
m. Ministerstwa SĄDOWSKA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów propagandowych:

Lp	Asortyment	Parametry	Jednostka miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	<b>Stojak wewnętrzny do flag trójramienny</b>	Stojak wewnętrzny do flag <b>trójramienny</b> , przeznaczony do pomieszczeń takich jak gabinety oraz sale konferencyjne. Stojaki wykonane z materiału aluminium, w kolorze <b>srebra, brązu lub złota</b> , lakierowanego proszkowo z okuciami mosiędzowymi. Średnica podstawy: 36 cm.	Szt.	10		
2.	<b>Stojak wewnętrzny do flag dwuramienny</b>	Stojak do flag <b>dwuramienny srebrny, brązowy lub złoty</b> , niklowany. Wykonany z materiału: stal chromowana z okuciem ze stali kwasowej. Średnica podstawy: 36 cm.	Szt.	10		
3.	<b>Stojak wewnętrzny do flag jednoramienny</b>	Stojak do flag <b>jednoramienny srebrny, brązowy lub złoty</b> , niklowany. Wykonany z materiału: stal chromowana z okuciem ze stali kwasowej. Średnica podstawy: 36 cm.	Szt.	5		
4.	<b>Podstawa stalowa teczka na zewnątrz jednoramienna</b>	Podstawa wykonana ze stali typu teczka jednoramienna. Średnica wewnętrzna króćca: 26 mm. Głowice wykonane ze stali nierdzewnej. <b>Podstawa lakierowana proszkowo na kolor grafitowy, srebrny lub złoty</b> . Podstawa: 47 cm.	Szt.	10		
5.	<b>Podstawa stalowa teczka na zewnątrz dwuramienna</b>	Podstawa wykonana ze stali typu <b>teczka dwuramienna</b> . Średnica wewnętrzna króćca 26 mm. Głowice wykonane ze stali nierdzewnej. Lakierowane proszkowo na kolor <b>grafitowy, srebrny lub złoty</b> . Podstawa: 48x48 cm.	Szt.	10		

6.	<b>Podstawa stalowa teczka na zewnątrz trójramienna</b>	Podstawa wykonana ze stali typu teczka trójramienna. Średnica wewnętrzna króćca 26 mm. Głowice wykonane ze stali nierdzewnej. Lakierowane proszkowo na <b>kolor grafitowy, srebrny lub złoty</b> . Podstawa: 48x48 cm.	Szt.	10		
7.	<b>Drzewce do flag</b>	Drzewiec typu drążek 150 cm Średnica 22 mm Długość: 150 cm Kij wykonany z drewna bukowego jednostronnie zaokrąglony. Toczony oraz polerowany.	Szt.	50		
8.	<b>Uchwyt do flag dwuramienny na zewnątrz</b>	Uchwyt do flag dwuramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo. Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony w śrubkę do przykręcenia drzewca wraz z zestawem montażowym.	Szt.	10		
9.	<b>Uchwyt do flag jednoramienny na zewnątrz</b>	Uchwyt do flag jednoramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo. Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony w śrubkę do przykręcenia drzewca wraz z zestawem montażowym.	Szt.	10		
10.	<b>Uchwyt do flag trójramienny na zewnątrz</b>	Uchwyt do flag trójramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo. Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony w śrubkę do przykręcenia drzewca wraz z zestawem montażowym.	Szt.	10		
11.	<b>Flaga Polski na maszcie 200 x 125 cm</b>	Flaga Polski na maszcie o wymiarach 200 x 125 cm. Wykonana z dzianiny flagowej 125 gram, 100% poliester. Flaga zszywana z 2 kolorów. Brzegi obszyte podwójnym szwem ze wzmocnieniem na rogach, od strony masztu taśmą z zakutymi oczkami . Flaga masztowa o wzmocnionej taśmie, na lewym boku wszyte 3 wyczepne karabinki PCV, na dole ucho z D-Ringiem do ciężarka masztu. <u>Wykonanie zgodne z Dz. U. 1980 Nr 7 poz. 18, ustawowe proporcje flagi 5:8.</u>	Szt.	50		

12.	<b>Flaga Unii Europejskiej 200 x 125 cm na maszt</b>	Flaga Unii Europejskiej na maszt o wymiarach 200 x 125 cm. Wykonana z dzianiny flagowej 125 gram 100% poliester. Podwójne stębnowanie nicią obuwniczą. Flaga masztowa o wzmocnionej taśmie, na lewym boku wszyte 3 wyczepne karabinki PCV, na dole ucho z D-Ringiem do ciężarka masztu.	Szt.	10		
13.	<b>Flaga Polski na drzewiec 160x100</b>	Flaga Polski 160x100 cm zszywana z tunelem. Zszywana z dwóch pasów dzianiny 134 g/m2 <u>Ustawowe proporcje flagi 5:8.</u> Podwójne stębnowanie nicią obuwniczą. Szef łączący pasy flagi typu francuskiego- kryty. Flaga z tunelem do drzewca o średnicy 22-25 mm.	Szt.	50		
14.	<b>Flaga Unii Europejskiej na drzewiec 160x100</b>	Flaga UE wydrukowana 160x100 cm, <u>Ustawowe proporcje flagi: 8:5,</u> Dżianina poliestrowa min. 134 g/m2, podwójne stębnowanie wkóło nicią obuwniczą. Szef łączący pasy flagi typu francuskiego- kryty. Flaga z tunelem do drzewca o średnicy 22-25 mm.	Szt.	10		
15.	<b>Flaga Unii Europejskiej aksamitowa</b>	Flaga Unii Europejskiej o wymiarach ok.: 100 x 160 cm Dwustronna, trzywarstwowa- 450 g/m2. Flaga z powierzchnią lekko błyszczącą bez odbłasku, wykonana z satyny. Standardowe wykończenie do stojaka flagowego z masztem 220 cm.	Szt.	10		
16.	<b>Flaga Polski aksamitowa</b>	Flaga Unii Europejskiej o wymiarach ok.: 100 x 160 cm Dwustronna, trzywarstwowa- 450 g/m2. Flaga z powierzchnią lekko błyszczącą bez odbłasku, wykonana z satyny. Standardowe wykończenie do stojaka flagowego z masztem 220 cm.	Szt.	10		
17.	<b>Flaga Polski na trumnę</b>	Flaga na trumnę o wymiarach: 240 x 100 cm. Dżianina poliestrowa. Podwójne stębnowanie nicią obuwniczą. Szef łączący pasy flagi typu francuskiego- kryty.	Szt.	5		
18.	<b>Godło RP emaliowane</b>	Tablica zewnętrzna, rozmiar 50 cm x 40 cm. Wykonana z blachy stalowej wraz z wytrawieniem oraz warstwowym nakładaniem farb emalierskich. Odporna	Szt.	10		


		na działanie czynników atmosferycznych.				
19.	<b>Godło RP 40 x 50 cm</b>	Godło wykonane na papierze kredowym, oprawiony w <b>aluminiową srebrną lub złotą ramę</b> za pleksą. Wymiary: 40 x 50 cm.	Szt.	20		
20.	<b>Godło RP 50 x 70 cm</b>	Godło wykonane na papierze kredowym, oprawiony w <b>aluminiową srebrną lub złotą ramę</b> za pleksą. Wymiary: 50 x 70 cm.	Szt.	20		
21.	<b>Wstążka satynowa w szpuli</b>	Wstążka satynowa dwustronna o wymiarach: Szerokość: 1,5 cm Skład: 100% poliester <b>Ilość szpuli: min. 25 mb.</b> Wstążka w kolorze czarnym.	Szt.	10		
22.	<b>Kir żałobny</b>	Czarna wstążka w formie kokardy w kolorze czarnym. Wykonana z taśmy rypsowej o szerokości min. 1 cm Wymiar: 3 cm x 6 cm Wysokość: 8 cm. <b>Kir posiadający szpilkę umożliwiającą przypięcie.</b>	Szt.	10		
23.	<b>Kir żałobny do sztandaru, frędzle w kolorze złotym lub srebrnym</b>	Szarfa dwustronna do przewiązania sztandaru w kolorze czarnym. Materiał satynowy 150g/m2. Długość szarfy 200 cm, dwa warkocze po 100 cm, frędzle 5 cm, szerokość szarfy 9 cm. Kokarda zaopatrzona w tasiemki do przywiązania do szarfy drzewca. Szarfa wykończona frędzlami w kolorze złotym lub srebrnym.	Szt.	10		
24.	<b>Kir szarfa żałobna do flagi</b>	Szarfa żałobna kir, satynowa. Wymiary długość: 200 cm, szerokość: 4 cm.	Szt.	20		
25.	<b>Szarfa do pocztu sztandarowego, frędzle w kolorze złotym lub srebrnym</b>	Szarfa biało-czerwona wykonana z rypsu barwionego w masie. Szarfa posiadająca z dwóch stron wszyte złote frędzle. Długość szarfy: 2 m Szerokość szarfy: 10 cm Frędzle koloru złotego lub srebrnego.	Szt.	20		


26.	<b>Bandolier na wymiar 180 cm</b>	<p>Bandolier wykonany ze skóry o grubości ok. 4 – 4,5 mm. Sukno koloru czerwonego również o grubości ok. 4 – 4,5 mm. Obszycie po obu stronach taśmą brokatową koloru srebrnego o grubości ok. 2 mm, szerokości ok. 25 mm., , taśma przylegająca gładko bez pofalowań i zagnieceń. Szerokość ok.: 95 mm, światło klamry wewnątrz: 100 mm – ułatwiająca ruchy dwóch elementów tj. pasa i klamry w trakcie użytkowania. Długość bandoliera regulowana wg. wzrostu i sylwetki.</p> <p><b>Bandolier wykonany w rozmiarze: 180 cm.</b></p> <p>Bandolier posiadający regulację długości wraz z otworami znajdującymi się na dłuższym ramieniu w ilości 6, 7 lub 8 oczek. Otwory (oczka) zabezpieczone metalowymi nakładkami, ściśle zespolone ze skórą oraz sukniem. Klamra bandoliera o wysokości w najwyższym punkcie 170 mm, szerokości 135 mm wykonana z mosiądzu grawerskiego o wysokich parametrach technicznych, pokryta niklem oraz chromem. Integralną częścią bandoliera są nakładki na dwóch pasach – krótszym przechodzącym przez klamrę oraz dłuższym znajdującym się na zakończeniu bandoliera. Nakładki wykonane z mosiądzu, specjalnie profilowane oraz kształtowane, dwustronnie, mocowane w trzech punktach specjalnymi śrubkami-półksiężycami niklowane i chromowane. Ich zewnętrzna szerokość to ok. 100 mm a wysokość 50 mm. Klamra oraz tzw. półksiężyce wykonane z blachy mosiężnej o grubości 2 mm. Pomiędzy klamrą a półksiężycem wraz z szlufką o wymiarach zewnętrznych: 15 mm x 100 mm x 12 mm, wykonana z blachy mosiężnej, pokryta niklem i chromem.</p>	Szt.	2		
27.	<b>Bandolier na wymiar 170 cm</b>	<p>Bandolier wykonany ze skóry o grubości ok. 4 – 4,5 mm. Sukno koloru czerwonego o grubości ok. 4 – 4,5 mm. Obszycie po obu stronach taśmą brokatową koloru srebrnego o grubości ok. 2 mm, szerokości ok. 25mm., taśma przylegająca gładko bez pofalowań i zagnieceń. Szerokość ok.: 95 mm, światło klamry wewnątrz to 100 mm – ułatwiająca swobodne ruchy dwóch</p>	Szt.	2		

		<p>elementów tj. pasa i klamry w trakcie użytkowania. Długość bandoliera regulowana wg wzrostu i sylwetki. <b>Bandolier wykonany w rozmiarze: 170 cm.</b> Bandolier posiadający regulację długości wraz z otworami znajdującymi się na dłuższym ramieniu w ilości 6, 7 lub 8 oczek. Otwory (oczka zabezpieczone metalowymi nakładkami, ściśle zespolone ze skórą oraz sukrem. Klamra bandoliera o wysokości 170 mm, szerokości 135 mm, wykonana z mosiądzu grawerskiego o wysokich parametrach technicznych, pokryta niklem oraz chromem. Integralną częścią bandoliera są nakładki na dwóch pasach – krótszym przechodzącym przez klamrę oraz dłuższym znajdującym się na zakończeniu bandoliera. Nakładki wykonane z mosiądzu, specjalnie profilowane oraz kształtowane, pełne dwustronnie, mocowane w trzech punktach specjalnymi śrubkami półksiężycami niklowane i chromowane. Ich zewnętrzna szerokość to ok. 100 mm a wysokość 50 mm. Klamra oraz tzw. półksiężyce wykonane z blachy mosiężnej o grubości 2 mm. Pomiędzy klamrą a półksiężycem wraz z szlufką o wymiarach zewnętrznych: 15 mm x 100 mm x 12 mm, wykonana z blachy mosiężnej, pokryta niklem i chromem.</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Cena oferty: ..... zł netto

..... zł brutto

  
 STARSZY TECHNIK  
 Sekcji III Wydziału Zapobiegania  
 Komendy Stołecznej Policji  
 Magdalena BOJANOWSKA

  
 KIEROWNIK  
 Sekcji III Wydziału Zapobiegania  
 Komendy Stołecznej Policji  
 Agata KUREK