



**PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD  
NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ**

	cm
Nawierzchnia z trawy syntetycznej	4,50
Podkład elastyczny	1,00
Miel kamienny fr. 0,075-4 mm.	4,00
Kruszywo kamienne, łamane fr. 4-31,5mm	5,00
Kruszywo kamienne, łamane fr. 31,5-63mm	10,00
Piasek lub pospółka	10,00
Geowłóknina	
Grunt rodzimy	



- obrzeże betonowe z elastyczną nakładką 8x30x100cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- ława betonowa z betonu C16/20 V=0,035m<sup>3</sup>/m

**SZCZEGÓŁ DRENAŻU**



- rura drenarska z filtrem Ø80 mm
- kruszywo płukane 8-16mm
- geowłóknina

<b>Biuro Projektów:</b> <b>F.U.H.</b> <b>PROJBUD</b> 33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 770 (018) 4446373 proj-bud@pro.onet.pl	<b>Nazwa Obiektu:</b> <b>MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK 2012" W SZCZAWNIKU</b>	
	<b>Adres Obiektu:</b> <b>OBREB 0007 SZCZAWNIAK DZ. NR 323/4,</b>	
	<b>Inwestor: MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA</b> <b>RYNEK 31, 33 - 370 MUSZYNA</b>	
<b>Skala:</b>	<b>Przedmiot rysunku:</b> <b>PRZĘKRÓJ TYPOWY, SZCZEGÓŁ DRENAŻU</b>	
<b>Nr Rys:</b>	<b>03</b>	<b>Data:</b> <b>X. 2022</b>
		<b>Opracowanie:</b> <b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>
<b>Projektant architektury :</b>		