

UWAGA:

1. Sekcja 2 obejmuje 9 zraszaczy rotacyjnych (ZR7 - ZR15).
2. Instalację wody prowadzić przy projektowanym zagłębieniu osi przewodu 1,00m względem istniejącego terenu.
3. Łączna wysokość warstw podsypki i obsypki piaskowej powinna wynosić minimum 15 cm.
4. Stan terenu pierwotnego należy odtworzyć. Przed przystąpieniem do realizacji projektowanej instalacji, należy dokonać odkrycia istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach skrzyżowań, aby skorygować rzeczywiste wartości zagłębienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych projektowanych instalacji.

Ozn.	X	Y
S.2.1	6499746.8290	5887733.0199
S.2.2	6499749.1447	5887732.7339
S.2.3	6499755.9068	5887730.0848
S.2.4	6499758.6312	5887729.5403
S.2.5	6499762.2045	5887729.4286
S.2.6	6499766.9191	5887730.6795
ZR7	6499750.8072	5887736.0294
ZR8	6499748.1862	5887730.7724
ZR9	6499757.4950	5887734.0579
ZR10	6499754.3600	5887726.0956
ZR11	6499757.8405	5887730.3230
ZR12	6499761.9756	5887732.2784
ZR13	6499762.3614	5887726.5803
ZR14	6499768.9319	5887733.3855
ZR15	6499766.0573	5887729.5209

INWESTOR	URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz		
BIURO PROJEKTOWE	Flowent UL. GDAŃSKA 27A 85-005 BYDGOSZCZ www.flowent.pl MOBILE: 733-569-368		
TEMAT	MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA WYSPY MŁYŃSKIEJ		BRANŻA: SANITARNA
OBIEKT	Wyspa Młyńska, ul. Mennica, 85-114 Bydgoszcz		FAZA PROJ.: P.B.
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA SEKCJI 2		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Barnaś upr. nr KUP/0048/POOS/14 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń		DATA: 04.11.2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Zięzio upr. nr KUP/0072/PWBS/17 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i wykonawstwa bez ograniczeń		NR RYSUNKU: S06
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Tomczak		