



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Załącznik nr 3a do SWZ

UMiG-ZP.271.2.5.2024

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących mebli i wyposażenia:

Lp.	Nazwa elementu	Jedn. miar.	Ilość	Opis elementu
1.	Zestaw mebli	kpl.	1	Zestawy tematyczne mebli składające się z funkcjonalnych szafek, z unikalnymi frontami, zaprojektowanymi w taki sposób, by obejmowały różne obszary tematyczne. Zestaw meblowy wyposażony w drzwiczki i półki o wym. min. 475,2; max 477,2 x min 41,5 max 43,5 x min 161,6 max 163,6 cm
2.	Szafa	szt.	1	Szafa z 3 półkami, przegrodą i drzwiami o wym. min 79, 2 max 81,2 x min 41,5 max 43,5 x min 161,6 max cm
3.	Przesuwanka	kpl.	1	Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami tematycznymi, rozwijające motorykę podczas zabawy nimi o wym. min 30 max 33 x min 22 max 24cm
4.	Przesuwanka	kpl.	1	Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami tematycznymi, rozwijające motorykę podczas zabawy nimi o wym. min 81 max 83 x min 55 max 57 cm
5.	Przesuwanka	kpl.	1	Kolorowe przesuwanki z różnymi motywami tematycznymi, rozwijające motorykę podczas zabawy nimi o wym. min 69 max 71 x min 126 max cm

6.	Ścianka	kpl.	1	Ścianki manipulacyjne, z aplikacjami sensorycznymi: przesuwankami i mocowanymi na napy elementami z tkaniny o różnych fakturach, dzięki którym dzieci będą rozwijały dotyk, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni, a także będą uczyć się kolorów i kształtów. Przesuwanka wraz z dodatkowymi elementami winna być umieszczona na drążku z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapieć o wym. min 130,5 max 132,5 x min 118 max 120 cm
7.	Ścianka	kpl.	1	Ścianki manipulacyjne, z aplikacjami sensorycznymi: min. dwoma przesuwankami, dodatkowymi elementami, np. lusterkiem, bębenkiem, a także innymi aplikacjami tematycznymi oraz z mocowanymi na napy elementami zgodnymi tematycznie z całym zestawem, z tkaniny o różnych fakturach, dzięki którym dzieci będą rozwijały dotyk, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni, a także będą uczyć się kolorów i kształtów. Ścianka umieszczona winna być na drążku z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapieć o wym. min 132 max 134 x min 120 max 122 cm
8.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 130 max 132 x min 166 max 168 cm
9.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 71 max 73 x min 35 max 37cm
10.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 52 max 54 x min 32 max 34 cm

11.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 77 max 79 x min 40 max 42 cm
12.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 31 max 33 x min 17 max 19 cm
13.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 26,5 max 28,5 x min 29,5 max 31,5 cm
14.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 38 max 40 x min 23,5 max 25,5 cm
15.	Aplikacja	kpl.	1	Kolorowe aplikacje do zamontowania na ścianie o wym. min 52 max 54 x min 75 max 77cm
16.	Szafka - domek z 2 półkami	kpl.	1	Szafki w kształcie domków o wym. min 155 max 157 x min 60 max 62 x min 186 max 188 cm w komplecie z materacem
17.	Materac do domku	szt.	1	Wygodny materac uzupełniający szafkę w kształcie domku, wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV o wym. min 113 max 115 x min 55,5 max 57,5 x min 14 max 16 cm
18.	Biurko lewostronne z szafką i 1 szufladą	szt.	1	Biurko wyposażone w zamek oraz drzwiczki o wym. min 120 max 122 x min 60 max 62 cm
19.	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.	szt.	1	Krzesło winno być wykonane z tworzywa sztucznego z nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż krzesła winien być wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Oparcie krzesła winno być lekko sprężyste, naturalnie dostosowujące się do pleców.
20.	Lustro	szt.	1	Lustro bezpieczne dla dzieci z możliwością montowania na nim aplikacji z dekoracjami o wym. min 72 max 74 x min 132 max 135 cm

21.	Dekoracje do lustra	kpl.	1	Aplikacje z dekoracjami do montowania na lustrze winny być wykonane ze sklejk z barwnym nadrukiem o wym. min 96,5 max 98,5 x min 56 max 58 cm
22.	Zestaw materacy	kpl.	1	Zestaw piankowych materacy powinien być w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach. Wykonany z pianki, pokrytej wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną trudnopalną, odporną na zabrudzenia i plamy. Parametry tkaniny: 100 % poliester; gramatura: 476 g/mb; tkanina zgodna z normą DIN 4102-1 (klasa palności B1) oraz EN-PN 1021-1.; ścieralność: 96 000 cykli.
23.	Stół prostokątny z 6 krzesłami	kpl.	2	<p>Stół prostokątny o metalowych, regulowanych nogach. Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm.</p> <p>Stół winien być o wym. min 115 max 117 x min 65 max 67cm.</p> <p>Blat stołu winien być wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm o narożnikach łagodnie zaokrąglonych i wykończonych kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.</p> <p>Stół winien być w komplecie z sześcioma krzesłami w rozmiarze 1, najlepiej w kolorze białym.</p> <p>Krzesła z siedziskiem i oparciem winny być wykonane z lakierowanej sklejki, najlepiej bukowej, o gr. min. 6 mm; stelaż krzesła winien być wykonany z rury okrągłej o śr. min. 18 mm z wyprofilowanym siedziskiem i zaokrąglonym oparciem. Krzesła winny posiadać zatyczki z tworzywa, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Ponadto powinny posiadać na oparciu kolorowe zatyczki ze wskazaniem rozmiaru, zgodnie z normą i wymaganiami Sanepid-u. Krzesła winny być zgodne z następującymi normami</p>

				PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.
24.	Krzeselko do karmienia	szt.	2	<p>Krzeselko do karmienia winno mieć następujące parametry i elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. 3-punktową regulację tacy, • zdejmowany blat tacy, • wygodne siedzisko wykonane z materiału o zmywalnej powłoce, łatwego do czyszczenia, najlepiej z ekoskóry, • min. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, • stabilne nóżki wykonane z wysokiej jakości drewna, najlepiej bukowego, z podkładkami antypoślizgowymi, • odczepiany podnózek, • uchwyt ułatwiający przenoszenie, <p>Krzeselko winno być łatwe do złożenia i przechowywania. Winno być wyprodukowane zgodnie z wymogami europejskiej normy bezpieczeństwa EN 14988.</p> <p>Podstawowe informacje dotyczące krzeselka do karmienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostosowane dla dziecka od 6 m. do 5 lat • o proponowanych wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> ✓ długość: min 58 max 60 cm x szerokość: min 65 max 67 cm x wysokość: min 97 max 99 cm, ✓ wysokość oparcia: min. 38 cm, ✓ wysokość siedziska: 59 cm i 36 cm, ✓ rozstaw nóg: 64x58 cm, ✓ szerokość siedziska: 22x28 cm, ✓ wymiary tacki: 19x36 cm ✓ waga ok. 5,1 kg.
25.	EKO dekor	kpl.	1	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET, o wym. min 53 max 55 x min 49,5 max 51,5 x min 3 max 5 cm

26.	EKO dekor	kpl.	1	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 50 max 52 x min 58 max 60 x min 3 max 5 cm
27.	EKO dekor	kpl.	1	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 40 max 42 x min 78 max 80 x min 3 max 5 cm
28.	Bujak zgodny z tematyką zestawu	szt.	1	Bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji, o pokryciu wykonanym z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości, o wym. min 68 max 70 x min 30 max 32 x min 58 max 60 cm
29.	Bujak zgodny z tematyką zestawu	szt.	1	Bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji, o pokryciu wykonanym z trwałej tkaniny PVC, łatwej do utrzymania w czystości
30.	Łóżeczko	szt.	10	Łóżeczko winno posiadać stalową konstrukcję i być wykonane z tkaniny przepuszczającej powietrze. Narożniki łóżeczka, stanowiące jednocześnie nóżki, powinny być wykonane z tworzywa sztucznego. Ich konstrukcja winna pozwalać na układanie ich jedno na drugim, co ułatwi ich przechowywanie. Łóżeczko winno być o wym. min 132,5 max 133,5 x min 59 max 61 x min 12 max 14 cm, o maksymalnym obciążeniu do 60 kg
31.	Wózek na łóżeczka	szt.	1	Wózek na łóżeczka to metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek jednocześnie o wym. min 131,8 max 133,8 x min 58,3 max 60,3 x min 11,8 max 13,8 cm
32.	Materac do łóżeczka	szt.	2	Materac do łóżeczka o wym. min 120 max 122 x min 60 max 62 x min 7 max 9 cm, winien być obłożony najlepiej bawełnianym materiałem, stanowiącym pokrowiec, który można zdejmować do prania.

33.	Szafa na pościel i łóżeczka	szt.	1	Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli, w której jednocześnie można pomieścić 15 takich kompletów. Szafa winna być wykonana z trwałego materiału, np. płyty laminowanej o gr. min.18 mm, Tylne ściany każdego schowka na pościel winna posiadać otwór wentylacyjny. Szafa winna być o wym. min 142,4 max 144,4 x min 68,4 max 70,4 x min 202,1 max 204,1 cm.
34.	Komplet pościeli	kpl.	10	W skład kompletu pościeli powinno wchodzić: <ul style="list-style-type: none"> • prześcieradło dostosowane do łóżeczek o wym. min 146 max 148 x min 65 max 67cm, • poszewka na poduszkę o wym. min 35 max 37 x min 50 max 52 cm, • poszewka na kołdrę min 70 max 72 x min 120 max 122 cm, • kołdra o wym. min. 70 max 72 x min 120 max 122 cm, • poduszka o wym. min 35 max 37 x min 50 max 52 cm
35.	Lustro do dekoracji	szt.	1	Lustro bezpieczne dla dzieci z możliwością montowania na nim aplikacji z proponowanych dekoracji o wym. min 72 max 74 x min 132 max 135 cm
36.	Drażek sensoryczny	szt.	1	Metalowy drążek, najlepiej prosty w kolorze srebrnym, o dł. min. 131,2cm, na którym może być montowane w komplecie lustro lub może występować jako element samodzielny wyposażenia sali.
37.	EKO dekor	kpl.	2	Duże ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 150 max 152 x min 88,5 max 90,5 cm i gr. min 1,5 cm

38.	EKO dekor	kpl.	2	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 79 max 81 x min 120 max 121 cm · gr. 1,5 cm
39.	EKO dekor	kpl.	2	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 116,5 max 118,5 x min 154,5 max 156,5 cm
40.	EKO dekor	kpl.	1	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 79 max 81 x min 120 max 122 cm
41.	Szatnia	kpl.	2	Szatnie dla 3 lub 6 osób, winny być wykonane np. z płyty laminowanej. W komplecie powinny zawierać metalowe haczyki Szatnie winny być o wym. min 126 max 128 x min 50 max 52 x min 134 max 136 cm; wys. półki na buty min. 20 cm.
42.	Drzwiczki do szatni	kpl.	12	Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni powinien być zgodny z wymiarami szatni.
43.	Ławka do szatni	szt.	1	Zaokrąglona ławka przeznaczona do ustawiania po bokach dwóch złączonych. Winna być wykonana np. z płyty laminowanej. W komplecie do ławki powinien być dołączony materac z mocowaniem na napy. Ławka winna być o wym. min 90,5 max 91,5 x min 45 max 47 x min 33 max 35cm z półką na wys. min 12 cm
44.	Szafa uniwersalna	szt.	1	Szafa winna być wykonana np. z płyty laminowanej o gr. min 18 mm, o wym. min 100,4 max 102,4 x min 60 max 62 x min 199 max 201 cm. Ponadto szafa winna posiadać trzy środkowe półki wysuwane.
45.	Biblioteczka	szt.	1	Biblioteczka służąca do ekspozycji książek, winna być wykonana np. z płyty laminowanej o gr. min.18 mm. Powinna posiadać min 5 półek.

46.	Tablica korkowa	szt.	4	Tablica winna być o wym. 100 x 200 cm, powinna posiadać kolorową powierzchnię korkową, najlepiej w drewnianej oprawie.
47.	Szafa na nocniki	szt.	1	Szafa na nocniki winna być o wym. szafy: min 79,2 max 81,2 x min 43,3 max 45,3x min 170,8 max 172,8cm najlepiej z półkami z blachy i z drzwiami z płyty foliowanej. Na dole szafy powinny być zamontowane pojemniki na ściekającą wodę.
48.	Przewijak	szt.	1	Przewijak powinien być z 15 szufladami, wyposażonymi w prowadnice rolkowe, wykonany najlepiej z płyty laminowanej o wym. min 97 max 99 x min 75 max 77 x min 113 max 115 cm; burty zabezpieczające o wys. 25 cm.
49.	Materac do przewijaka	szt.	1	Materac winien być pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Dopasowany do przewijaka z szufladami.
50.	Półka na pieluchy	szt.	1	Półka na pieluchy winna być o wym. min 97 max 99 x min 25 max 27 x min 65 max 67 cm, z możliwością do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na pieluszki. Wykonana powinna być w taki sposób, aby front jej był zasłonięty np. przezroczystą płytą typu pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wypadają, ale jednocześnie zawsze widać, ile zostało ich w przegródce. Otwory winny być o wysokości 2,5 cm, pozwalające na swobodne wyciąganie pieluch. Półka powinna posiadać dodatkowe miejsce na akcesoria.
51.	Stojak z pufami	kpl.	1	Stojak umożliwiający umieszczenie na nim 10 puf piankowych. Winien być wykonany ze sklejki i wyposażony w kółka (2 z blokadą), dzięki czemu można go łatwo przemieszczać i ustawiać bez ryzyka niechcianego przesunięcia się zestawu. Stojak winien pomieścić puffy o następujących wym. min 30 max 32 x min 30 max 32 x min 10 max 12 cm.

52.	Pufa duża w kształcie zgodnym tematycznie	szt.	1	Pufa duża w kształcie zgodnym tematycznie, wypełniona granulem, pokryta trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości o wadze ok. 5,8 kg i wym.: śr. min 90 max 95 cm, wys. min 70 max 75 cm
53.	Pufa mała w kształcie zgodnym tematycznie	szt.	1	Pufa mała w kształcie zgodnym tematycznie, wypełniona granulem, pokryta trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości o wadze ok. 4 kg i wym.: śr. min 60 max 65 cm, wys. min 80 max 85 cm
54.	Pufa w kształcie zgodnym tematycznie	szt.	1	Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można prać z wypełnieniem z pianki. o wym.: śr. min 35 max 37 cm, wys. min 30 max 32 cm
55.	Pufa w kształcie zgodnym tematycznie	szt.	1	Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można prać z wypełnieniem z pianki. o wym.: śr. min 35 max 37 cm, wys. min 30 max 32 cm
56.	Pufa w kształcie zgodnym tematycznie	szt.	1	Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można prać z wypełnieniem z pianki. o wym.: min 35 max 37 cm, wys. min 30 max 32 cm
57.	Kojec	szt.	1	Zestaw zawiera: Kojec modułowy - 1 szt. Mata z lusterkami wykonana z tkaniny trudnopalnej - 1 szt.
58.	Liczydło ściennie	szt.	1	Liczydło ściennie winno mieć min 50 koralików, powinno być o wym. min 36 max 38 x min 55 max 57 cm
59.	Tabliczka ścienna	szt.	1	Tabliczka ścienna w kształcie zgodnym tematycznie z zestawem wyposażenia, z aplikacjami sensorycznymi. Tabliczka winna być wykonana np. z kolorowej płyty mdf o min gr.15 mm, z możliwością przykręcenia do ściany. Tabliczka winna zawierać przesuwankę z cyferkami od 1 do 9 o wym. min 36 max x min 55 max 57 cm

60.	Tabliczka ścienna	szt.	1	<p>Tabliczka ścienna w kształcie zgodnym tematycznie z zestawem wyposażenia o dużych rozmiarach, z aplikacjami sensorycznymi, stymulującymi zmysły najmłodszych odbiorców. Winna składać się z kilku paneli wykonanych np. z kolorowej płyty, z możliwością przykręcenia do ściany. Każdy z paneli powinien zawierać różne elementy stymulujące rozwój dziecka (np. przesuwankę, obracane koło, koło zębate, labirynt na piłeczki, tarczę zegara, itp.)</p> <p>Tabliczka powinna mieć wym. całkowite min 179 max 181 x min 66 max 68 x min 5 max 7cm</p>
61.	Tabliczka ścienna	szt.	1	<p>Tabliczka ścienna w kształcie zgodnym tematycznie z zestawem wyposażenia, z aplikacjami sensorycznymi, stymulującymi zmysły. Tabliczka winna być wykonana np. z kolorowej płyty mdf o min gr.15 mm, z możliwością przykręcenia do ściany. Tabliczka winna zawierać różne aplikacje, np. obracane koło, ksylofon, tarkę z kostką na sznurku. Tabliczka powinna mieć wym. całkowite 91 x 31,5 x 4,5 cm.</p>
62.	Mały stolik	kpl.	1	<p>Mały przenośny stolik na kółeczkach (wyposażonych w hamulce), do przechowywania kubeczków i ręczników. Stolik powinien posiadać wym. min 53 max 55 x min 53 max 55 x min 65 max 67 cm</p>
63.	Plastikowy kubek	szt.	12	<p>Kubki z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, jednakowej wielkości, do wykorzystania w łazience.</p>
64.	Ręczniki	szt.	12	<p>Ręczniki w małych rozmiarach z zawieszka i wszywką, na której można zapisać imię dziecka. Powinny być o wym. min 44 max 46 x min 30 max 32 cm</p>

65.	Kosz na pieluchy	szt.	1	Kosz na pieluchy powinien być przyjazny środowisku, być wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy ok. 15 cm, o pojemności min 120 l.
66.	EKO dekor	kpl.	1	Ozdobne aplikacje w kształcie zgodnym z tematyką całego zestawu, powinny być wykonane z tworzywa PET o wym. min 150 max 152 x min 88,5 cm max 90,5; gr. 1,5 cm
67.	Talerz płaski	szt.	12	Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości talerze. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Najlepiej winny być w kolorze białym z kolorową lamówką. Proponowana średnica to min 23,5 cm
68.	Talerzyk mały	szt.	12	Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości talerzyki małe. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Najlepiej winny być w kolorze białym z kolorową lamówką. Proponowana średnica to min 15,5 cm.

69.	Talerzyk deserowy	szt.	12	<p>Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości talerzyki małe. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Najlepiej winny być w kolorze białym z kolorową lamówką. Proponowana średnica to min 19,5 cm.</p>
70.	Kubek	szt.	12	<p>Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości kubeczki. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Proponowana pojemność to 250ml.</p>
71.	Miseczka obiadowa	szt.	12	<p>Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości miseczki obiadowe. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Najlepiej winny być w kolorze białym z kolorową lamówką. Proponowana średnica to min 13,2 cm.</p>

72.	Talerz głęboki	szt.	12	Poręczne, funkcjonalne, odporne na wstrząsy, lepszej jakości talerze głębokie. Winny być wykonane ze szkła najlepiej hartowanego, z materiału nieporowatego, nie zatrzymującego mikroorganizmów, higienicznego, nadającego się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące różnice temperatur do 135 stopni. Najlepiej winny być w kolorze białym z kolorową lamówką.
73.	Zestaw sztućców	szt.	12	Łyżka, widelec, nóż i łyżeczka z wybranym motywem. Wykonane winny być ze stali 18/10.
74.	Dzbanek plastikowy	szt.	2	Dzbanek z dużym wygodnym uchwytem i wylewką. Szczelna pokrywa może być używana w pozycji „open” do nalewania lub „close” do przechowywania. Produkt wykonany z wysokiej jakości plastiku.
75.	Wózek	szt.	1	Wózek kelnerski winien być wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. Powinien posiadać wym. półek min 83 max 85 x min 51 max 53cm;ponadto wym. wózka to min 90 max 92 x min 59 max 61 x min 93 max 95cm • maksymalne obciążenie 75 kg
76.	Wózek	szt.	1	Wózki zostały wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa powinny być zdejmowane i powinny mieć możliwość prania w temperaturze 60 stopni. Powinny być wyposażone w schowek na najpotrzebniejsze akcesoria, gumowe koła, odporne na przekłucie. Przednie koła powinny obracać się o 360 stopni. Wózki powinny być przeznaczone do przewozu jednocześnie sześciorga dzieci. Powinny być o

				wym. min175 max 177 x min 75 max 77 x min 100 max 102 cm; maksymalnym obciążeniu 120 kg i wadze ok. 36 kg. Powinny być przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.
77.	Hamak	szt.	1	Hamak powinien być wykonany z terylenu - bardzo mocnego włókna poliestrowego o następujących min wymiarach: śr. 70 cm, wys. 140 cm; max. obciążenie min 80 max 120 kg
78.	Uniwersalny zestaw do mocowania	kpl.	1	Niezbędne akcesoria do zamocowania hamaka. Powinny być zaproponowane do wyboru zestawy pozwalające zawiesić hamak między drzewami lub przymocować do ściany, belki albo do sufitu w pozycji "fotelika". W skład zestawu powinna wchodzić lina o dł. min 3 m, element mocujący do przykręcenia do sufitu, haczyk oraz wkręty z kołkami.
79.	Podstawa mobilna	szt.	1	Przenośna podstawa powinna być koloru czarny z możliwością do zamontowania monitora na 3 wysokościach: 138, 147 i 156 cm. Powinna posiadać wym. min 110 max 113 x min 60 max 62 x min 161 max 163 cm
80.	Monitor	szt.	1	Monitor interaktywny powinien posiadać minimalne parametry następującej specyfikacji: - 65 cali - rozdzielczość: 4K 3840x2160 - kontrast 4000:1 - jasność 450 cd/m2 - głębia kolorów 8 bit - czas reakcji Główne funkcje: - wbudowany system Android 11 - rozdzielczość 4K 3840 x 2160 - moduł Wi-Fi - pamięć wbudowana: 32 GB - pamięć RAM: 4 GB - Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. - Multi-touch - do 40 punktów multi-

			<p>touch w systemie Windows, 20-punktowy multi-touch w systemie Android.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard - Przyciski skrótów po lewej stronie ekranu - Przednie porty po lewej stronie ekranu - Wbudowane w przedni panel głośniki (2x20W) - Możliwość podłączenia kamery i mikrofonu pozwala na wygodne przeprowadzenie lekcji hybrydowych - Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. - Intuicyjny interfejs z przydatnymi aplikacjami: <ul style="list-style-type: none"> - do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS - zmiany źródła wyświetlanego obrazu - tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt, nakładanie obrazu, podział tablicy, dodawanie mediów (pdf, youtube, zdjęcia), eksport treści z tablicy w formie kodu QR,) - program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania,
--	--	--	--

				<p>obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej)</p> <ul style="list-style-type: none"> - program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) - udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) - rozpoznawanie tekstu i figur geometrycznych - rozpoznawanie tekst i figur geometrycznych - wbudowane przybory geometryczne - telefon jako wizualizer - dodatkowe gadżety: stoper, timer, spotlight - EShare - dwukierunkowe udostępnianie treści monitora i urządzeń mobilnych. Pełna obsługa monitora za pomocą tabletu/smartfona. <p>Do telewizora powinien być załączony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pilot, 1 szt. - pisak, 1 szt. - przewód zasilający 3m, 1 szt. - przewód USB-C dł - 2m, 1 szt. - przewód plug-and-play do drukarek dysków twardych itp dł - 3m, 1 szt. - przewód HDMI dł. - 3m, 1 szt.
81.	Łóżeczko	szt.	1	<p>Łóżeczko winno być wykonane z drewna, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i trzema wyjmowanymi szczebelkami. Powinno posiadać min wym. wewn. min 120 max 122 x min 60 max 62 cm</p>

2. Oferowane dostawy muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz zostać wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi,

właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4a do SWZ.

3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywała by w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu

zamówienia. Ciężar udowodnienia, że materiał lub produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub produkty lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w OPZ, w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Dostawy będące przedmiotem zamówienia nie jest zamówieniem dla osób fizycznych a stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie Zamawiającego który nie wskazuje szczególnych potrzeb w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego odstępuje się od uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

Powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i nie ograniczają obowiązków, prac, czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.