


Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswajany, uzupełniany lub odtapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE, NIEWODNA DZ. NR EWID. 908		
INWESTOR	GMINA WIŚNIOWA WIŚNIOWA 150 38-124 WIŚNIOWA		
TEMAT	INSTALACJA WOD-KAN RZUT PIWNIC		
PROJEKTANT	DOROTA ZYCH PDK/0087/POOS/13		
SPRAWDZAJĄCY	EWA WIĄCEK NR. UPR. 15/99		
OPRACOWAŁ	TOMASZ KUŚNIERZ	<i>Tomasz Kuśnierz</i>	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	01.2020	IS-01a	INST.

		śr. podejścia wod., mm	śr. podejścia kan., mm
U	- UMYWALKA	Ø15	Ø40
ZL	- ZLEWOZMYWAK	Ø15	Ø50
PS	- PISUAR	Ø15	Ø50
WC	- MISKA USTĘPOWA	Ø15	Ø110
ZC	- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA	Ø15	-
KR	- WPUST PODŁOGOWY	-	Ø50

- ISTNIEJĄCE PRZEWODY INST. WOD.
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. WOD.
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY INST. KAN. SAN.
- PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. KAN. SAN.

Uwaga :
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.