



Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odtapiony komputernie, bez pisemnej zgody firmy aspi.



NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE, NIEWODNA DZ. NR EWID. 908		
INWESTOR	GMINA WIŚNIOWA WIŚNIOWA 150 38-124 WIŚNIOWA		
TEMAT	INSTALACJA GAZOWA - INWENTARYZACJA RZUT PIWNIC		
PROJEKTANT	DOROTA ZYCH PDK/0087/POOS/13		
SPRAWDZAJĄCY	EWA WIĄCEK NR. UPR. 15/99		
OPRACOWAŁ	TOMASZ KUŚNIERZ	<i>Tomasz Kuśnierz</i>	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:100	01.2020	IG-01a	INST.

Uwaga :
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI
wymaganą dla tych elementów.