

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 701,704,706,708,710,712,713,718,720,722,723,724 WET I A
ADRES INWESTYCJI : G.Narutowicza 11/12 80-226 Gdańsk
INWESTOR : Politechnika Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2025

Data zatwierdzenia

Uwaga:

1. W pracach związanych z malowaniem pomieszczeń należy ująć prace związane z zabezpieczeniem stałych zabudów przed zabrudzeniem we wszystkich pokojach.
2. WYKONAWCĘ robót malarskich OBOWIĄZUJE wyniesienie i ponowne wniesienie mebli ruchomych w każdym pomieszczeniu.
3. Po uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM - WYKONAWCA robót zdemontuje szafki wiszące, które nie będą wymagały ponownego montażu. Ściany po demontażach należy przespachlować i pomalować.
4. Po zakończeniu robót malarskich WYKONAWCA zobowiązany jest do posprzątania malowanych pomieszczeń i umycia wszystkich okien.
5. W pomieszczeniu nr 720 przed przystąpieniem do wykonania prac naprawczych na zalanym suficie - należy sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe zacieki od wody.
6. Narożniki wypukłe na krawędziach ścian należy zamontować po uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM (miejsca montażu - patrz PT).
7. Po zakończeniu prac - obowiązkiem WYKONAWCY jest usunięcie wszystkich zbędnych materiałów wraz z wywozem na składowisko i utylizacją odpadów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane - ściany, sufit, parapety i grzejniki			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 728	m ² m ²	 728,000	
				RAZEM	728,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 184	m m	 184,000	
				RAZEM	184,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. 184	m m	 184,000	
				RAZEM	184,000
4 d.1	KNR-W 2 1401-07	Fluotowanie tynków wewnętrznych gładkich 728	m ² m ²	 728,000	
				RAZEM	728,000
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 364	m ² m ²	 364,000	
				RAZEM	364,000
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 257	m ² m ²	 257,000	
				RAZEM	257,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 584	m ² m ²	 584,000	
				RAZEM	584,000
8 d.1	KNR-W 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 28	szt. szt.	 28,000	
				RAZEM	28,000
9 d.1	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 28	szt. szt.	 28,000	
				RAZEM	28,000
10 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm lub analogia 34	m m	 34,000	
				RAZEM	34,000
11 d.1	KNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej zakrywającej starą instalację kanalizacyjną 2,4	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
12 d.1	KNR-W 3 0614-03	Ułożenie płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 20x30 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu 2,4	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
2		Roboty sanitarne - wentylacja			
13 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.2	KNR 2-02 1215-01 lub analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
15 d.2	KNR 4-02 0235-06	Montaż umywalki w pokoju nr 701 do instalacji kanalizacyjnej- po odkręciu w ścianie starej instalacji sanitarnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wywóz i utylizacja gruzu			
18 d.3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięciu z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,25	m ³	4,250	
				RAZEM	4,250
19 d.3	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiro- betonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³		
		4,25	m ³	4,250	
				RAZEM	4,250