

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR		GMINA ŚWILCZA 36-072 ŚWILCZA 162			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE			
ADRES INWESTYCJI		Rudna Wielka, gm. Świlcza Id działki: 181612_2. 0007.783			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		IX – BUDYNEK OŚWIATY – SZKOŁA, PRZEDSZKOLE			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Dominik Trąd	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: Rz/A-10/06	Architektura: zagospodarowanie terenu	03.2024	
Sprawdzająca	mgr inż. arch Ewelina Gotkowska	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 35/PKOKK/2017	Architektura: zagospodarowanie terenu	03.2024	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3
I.2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	4
I.3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8
I.3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....	8
I.3.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU INWESTYCJI.	8
I.3.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	9
I.3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU.	9
I.3.5. INFORMACJE I DANE.	9
I.3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.....	9
I.3.7. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....	11
I.3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.	11
I.4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12
AZ-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA – skala 1:1000	12
AZ-02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA – skala 1:500	13

I.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 628 z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE
w Rudnej Wielkiej, gmina Świlcza na dz. ewid. nr 181612_2.0007.783**

dla

GMINA ŚWILCZA, 36-072 Świlcza 162

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Dominik Trąd	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: Rz/A-10/06	Architektura: zagospodarowanie terenu	03.2024	
Sprawdzająca	mgr inż. arch Ewelina Gotkowska	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: 35/PKOKK/2017	Architektura: zagospodarowanie terenu	03.2024	

I.2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

NINIEJSZA DECYZJA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA
z dniem 28.12.2006.
Rzeszów, dnia 28.12.2006.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Władysław Woźniak
Przewodniczący
Podkarpackiej Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektów

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: POKK-7131/9/2006

Rzeszów, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Dominik TRĄD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Władysław Woźniak	Przewodniczący
2. Adam Kardys	z-ca przewodniczącego
3. Ryszard Witek	z-ca przewodniczącego
4. Jan Bulsza	Sekretarz
5. Władysław Boczkaj	Członek
6. Danuta Gątorska	Członek
7. Grzegorz Kalita	Członek

Otrzymują:

1. Pan Dominik Trąd; 35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 6/19
2. a/a

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszów Nr 51 10204391 114972590

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. arch. Dominik Trąd



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. Ewelina Anna Gotkowska

urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszów

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz**
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Komisji: | Adam Kardyś | |
| 2. Wiceprzewodniczący Komisji | Władysław Boczkaj | |
| 3. Sekretarz Komisji: | Jan Bulsza | |
| 4. Członek Komisji: | Danuta Gątorska | |
| 5. Członek Komisji: | Grzegorz Kalita | |
| 6. Członek Komisji: | Marek Laskoś | |
| 7. Członek Komisji | Wojciech Jurasz | |



Otrzymują:

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. a/a

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszów Nr 51 10204391 114972590

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. arch. Dominik Trąd



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dominik Trąd

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Rz/A-10/06**, jest wpisany na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PK-0242**.

Członek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-08-2023 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. arch. Dominik Trąd



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Ewelina Anna Gotkowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **35/PKOKK/2017**, jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PK-0418**.

Członek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-11-2023 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0418-571B-5C58-9B8F-YYAA

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. arch. Dominik Trąd

I.3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE PODSTAWOWE:

Inwestor: Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

Adres inwestycji: Rudna Wielka, gm. Świlcza
dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2.0007 Rudna Wielka

- architektura mgr inż. arch. Dominik TRĄD Rz / A – 10 / 06

Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego,
- Mapa zasadnicza,
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.EŁ z dnia 22-09.2023 r.
Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz
znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

Stan prawny terenu:

Działka nr 783 w m. Rudna Wielka jest własnością Gminy Świlcza.

I.3.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w której zlokalizowany jest oddział przedszkolny. Szczegółowy zakres inwestycji:

- **przebudowa:**
 - rozbiórka istniejącej ścianki działowej
 - wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 - instalacja oświetleniowa w sali przedszkolnej oraz oświetlenie awaryjne na korytarzu,
 - instalacja hydrantowa,
 - instalacja sygnalizacji wycieku gazu w kotłowni,
 - **zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na salę przedszkolną,**
- Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
Przyłącza – istniejące, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

I.3.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU INWESTYCJI.

Istniejący obiekt znajduje się na działce nr 783 położonej w Rudnej Wielkiej gm. Świlcza. Teren ze płaski z istniejącym zagospodarowaniem wokół istniejącego zespołu szkolnego. Na terenie przedmiotowej działki znajduje się istniejąca zabudowa kubaturowa w postaci budynku szkoły podstawowej składającego się z dwóch części: starego skrzydła – w którym zlokalizowane będzie przedmiotowe przedszkole oraz nowego skrzydła z halą sportową. Na działce inwestora zlokalizowane są istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa, oraz napowietrzne: teletechniczna i elektroenergetyczna niskiego napięcia. Na przedmiotowej działce nie ma zieleni wysokiej. Dostęp do drogi publicznej – droga krajowa na dz. nr ew. 1232 - zapewniony poprzez istniejący zjazd oraz komunikację wewnętrzną istniejącą na działce będącej terenem inwestycji.

I.3.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa wewnątrz budynku – zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania nie powoduje zwiększenia ilości użytkowników stałych i czasowych a co za tym idzie liczba istniejących miejsc postojowych jest wystarczająca do zapewnienia potrzeb.

I.3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU.

Bilans terenu dla obszaru objętego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

- pow. terenu objętego inwestycją (część działki 783)	- 2.098,00 m ²
- pow. zabudowy w zakresie terenu inwestycji	- 420,00 m ²
- pow. zabudowy części budynku przeznaczonej do zmiany sposobu użytkowania	- 333,80 m ²
- pow. biologicznie czynna (istniejąca)	- 1.202,80 m ²
- pow. terenów utwardzonych (istniejąca)	- 476,00 m ²

I.3.5. INFORMACJE I DANE.

- **Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.**

Teren na którym jest planowana inwestycja leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych NR 425. Lokalizację w tym obszarze i obostrzenia z tym związane uwzględniono na etapie projektu zagospodarowania terenu.

- **Informacja o ochronie konserwatorskiej lub wpisie do rejestru lub ewidencji zabytków.**

Teren na którym jest planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- **Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.**

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- **Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.**

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych ani hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.

Projektowany obiekt nie będzie miał wpływu na prowadzoną na omawianych działkach gospodarkę odpadami bytowymi i wodno-ściekowymi.

Projektowane użytkowanie obiektu, składowanie odpadów socjalno-bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-ściekowa, woda używana do celów socjalno-bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziaływania na powierzchnię w rejonie projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.

Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

I.3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i wydzielenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych (kategorii ZL II) w istniejącej szkole podstawowej (kategoria ZLIII) zawierającej istniejące pomieszczenia przedszkola (ZLII).

Lokalizacja budynku.

Budynek przylega do istniejącego skrzydła szkoły wydzielonego ścianą oddzielenia pożarowego REI120 drzwiami EI60, traktowanego w kontekście ochrony przeciwpożarowej jako odrębny budynek.

Budynek zlokalizowany jest w odległości minimalnej 8,00 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce sąsiedniej od strony południowej.

Droga pożarowa.

Droga pożarowa zapewniona poprzez drogę powiatową nr 1377R na warunkach dopuszczonych przez odstępstwo od przepisów szczegółowych postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r. Zapewniono dostęp do 26,5% powierzchni elewacji budynku stanowiącego przedmiot opracowania.

Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagane w ilości 20 dm³/s z co najmniej dwóch hydrantów – zapewnione poprzez:

- 1) istniejący hydrant zewnętrzny na sieci wodociągowej na północny-wschód od budynku w odległości min. 33,8 m od ściany skrzydła w którym zlokalizowane będą adaptowane pomieszczenia przedszkola.
- 2) istniejący hydrant zewnętrzny na sieci wodociągowej na północ od budynku w odległości min. 60,9 m od ściany skrzydła w którym zlokalizowane będą adaptowane pomieszczenia przedszkola.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana została ekspertyza rzeczoznawcy ds. ochrony ppoż oraz uzyskane odstępstwa od przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej wydane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP: znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

Ekspertyza oraz postanowienia dotyczą następujących niezgodności z obowiązującymi przepisami:

- braku zapewnienia dostępu drogi pożarowej do co najmniej 30% powierzchni elewacji budynku objętego opracowaniem,
- przekroczenie dopuszczalnej wysokości stopni ewakuacyjnej klatki schodowej – maksymalnie 0,15 m,
- zapewnienie odporności ogniowej głównej konstrukcji nośnej co najmniej R60 w stosunku do wymaganej R120,
- brak zamknięcia oddymianej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi,
- występowanie izolacji cieplnej z zastosowaniem materiału palnego na ścianach będących ścianami oddzielenia pożarowego,
- lokalizacji istniejącej kotłowni o gęstości względnej mniejszej niż 1 w kondygnacji podziemnej.

Dla w/w niezgodności zaprojektowano rozwiązania zastępcze w postaci odpowiednio do wskazanych postanowień:

- doprowadzenia drogi pożarowej do 26,5% powierzchni elewacji,
- wydzielenie części obiektu obejmującej przedszkole jako odrębny budynek poprzez istniejącą ścianę o odporności REI120 z zamknięciami otworów EI60,
- wydzielenie dwóch stref pożarowych obejmujących pomieszczenia ZLIII (parter i piwnica) oraz ZLII (1 i 2 piętro),
- wykorzystanie do ewakuacji istniejącej wydzielonej i oddymianej klatki schodowej,
- wyposażenie dróg ewakuacyjnych w oświetlenie o natężeniu 10lx,
- wyposażenie kotłowni w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx,
- zamknięcie pomieszczenia kotłowni drzwiami EI30 z zamkiem antypanicznym,
- wyposażenie kotłowni w system detekcji gazu wraz z urządzeniem sygnalizacyjno-odcinającym,
- wykonanie oświetlenia kotłowni w stopniu ochrony IP65, zabezpieczenie przepustów instalacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego do klasy tych elementów, zamknięcie piwnic drzwiami EI30,
- wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne HP25 (2 hydranty w piwnicy oraz istniejące na pozostałych kondygnacjach).

I.3.7. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

I.3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa wewnątrz budynku – obszar oddziaływania obiektu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Obszar oddziaływania obejmuje działkę będącą przedmiotem inwestycji, tj. dz. nr ew. 783 w m. Rudna Wielka.

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Dominik Trąd
nr upr. Rz/A – 10/06

I.4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AZ-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA – skala 1:1000

AZ-02 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA – skala 1:500