

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 1/1

Uznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej			GK.6640.2575.2019
Nazwa obiektu	Niekłonice Dz. Nr 160/13, 237/2 , 238/13 , 238/10		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 320908_2		
	nazwa	Gmina Świeszyno	
Obręb ewidencyjny	identyfikator 320908_2.0046		
	nazwa	Obręb Niekłonice	
Skala mapy	1:500	aktualne na dzień :	05.11.2019 r.
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich		"PL-ETRF2000" strefa 5
	wysokości		"PL-KRON86_NH"

Uznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Nie ustalano służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych zawartych w zasobie PODGK w Koszalinie - stan na dzień : 05.11.2019 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych , nie zostało odnalezione w czasie wykonywania wywiadu terenowego lub nie zostało zgłoszone przez właściwego właściciela w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa zawiera uzgodnione projekty w zakresie aktualizacji : NIE Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresie aktualizacji : NIE

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	NIE

Nazwa pliku MOCP_2575_2019_1

Pracownia Geodezyjna GEOIDA Mariusz Pawlak
76-024 Niekłonice , ul. Brzoskwiniowa 13
502 52 13 67 ; 94 34 34 215
geoida.koszalin@gmail.com

wykl Geodeta inż. Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w dniu 05.11.2019r.

Nazwa / Nr i nazwisko wykonawcy, nr uprawnień oraz data i podpis geodety	Rejestracja

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jagodowej
i Truskawkowej w m.Niekłonice, Gmina Świeszyno
Plan urządzeń wodnych

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja deszczowa
- 37,46 / 36,50/36,00 Wd1 — projektowany wpust drogowy kanalizacji deszczowej Dn450mm
- 36,20 / 35,20 Sd1 — projektowana studnia kanalizacji deszczowej Dn1000 betonowa
- 36,10 / 34,99 Sdp1 — projektowana studnia kanalizacji deszczowej Dn425PP
- 35,90 / 34,90 Wyl — projektowany wylot do rowu Dn200PCV
- Ø200 PVC-U / L=25,9m i=0,8% — średnica [mm]; materiał / długość [m]; spadek [%]
- RO Dn110PCV — rura osłonowa dwudzielna PCV (kable energetyczne, telekomunikacja)

Stwierdzam zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych- Małgorzata Kręc

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Usługi Projektowe mgr inż.Małgorzata Kręc 75 - 124 Koszalin, ul. Mieszka 1-go 5A		telefon (94) 341-14-24		
INWESTOR:	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71				
OBIEKT:	Kanalizacja deszczowa na ul. Jagodowej i Truskawkowej w m. Niekłonice, Gmina Świeszyno				
TREŚĆ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA:	listopad 2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Kręc	78/Sz/2002		SKALA:	1:500
OPRACOWAŁ:				NR RYSUNKU:	1
SPRAWDZIŁ:	inż. Wanda Grześkowiak	A/PB/8300/221/82			