Egzemplarz nr 2.

# PROJEKT BUDOWLANY

**INWESTOR:** GMINA SŁUPSK
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

**NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:** Budowa kanału technologicznego

**ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Lubuczewo - Swochowo

Kategoria obiektu: XXVI

**POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:**

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Słupsk [221208_2]

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Lubuczewo [0017]
Numer działki ewidencyjnej: 160/4, 222
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0017.160/4
221208_2.0017.222

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Swochowo [0027]
Numer działki ewidencyjnej: 40/6, 39/2, 40/4, 39/1
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0027.40/6
221208_2.0027.39/2
221208_2.0027.40/4
221208_2.0027.39/1

**ZAKRES OPRACOWANIA:** Branża elektryczna

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

Element 1. Projekt zagospodarowania terenu

Element 4. Załączniki do projektu budowlanego

Słupsk, lipiec 2023r.

Element 1.

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**INWESTOR:** GMINA SŁUPSK
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

**NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:** Budowa kanału technologicznego

**ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Lubuczewo - Swochowo

Kategoria obiektu: XXVI

**POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:**

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Słupsk [221208_2]

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Lubuczewo [0017]
Numer działki ewidencyjnej: 160/4, 222
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0017.160/4
221208_2.0017.222

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Swochowo [0027]
Numer działki ewidencyjnej: 40/6, 39/2, 40/4, 39/1
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0027.40/6
221208_2.0027.39/2
221208_2.0027.40/4
221208_2.0027.39/1

**ZAKRES OPRACOWANIA:** Branża elektryczna

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektował:** | 07.2023r. | mgr inż. Szymon Jakima | *mgr inż. Szymon Jakima*<br>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych<br>POM/0002/PWBE/16 |

Słupsk, lipiec 2023r.

# SPIS TREŚCI
# PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU


1. Uprawnienia i zaświadczenia o członkostwie w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 3-5

2. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 6


## II. CZĘŚĆ OPISOWA


I. Opis planu zagospodarowania terenu 7-8

1. Podstawa opracowania
2. Stan istniejący
3. Zakres opracowania
4. Opis planu zagospodarowania
5. Kategoria geotechniczna obiektu
6. Warunki dotyczące dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
7. Dane o wpływie eksploatacji górniczej
8. Odprowadzenie wód opadowych
9. Sposób zagospodarowania odpadami
10. Uwagi dla wykonawcy robót

II. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 9


## III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


1. Projekt zagospodarowania terenu 10-11

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58-324-89-77, fax 58-301 44-98
- 1 -

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

# D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i **art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz **§ 10 i § 14 ust. 5** rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**
**Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

**Pan SZYMON JAKIMA**
**magister inżynier elektrotechniki**
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Słupsku

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**
**numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**

## U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

**Pan Szymon Jakima upoważniony jest:**

**I.** Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

**II.** Na podstawie **§ 10 i § 14 ust. 5** rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniają do:

1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:**

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO**
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
**dr inż. Marek Wesołowski**

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO**
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
**mgr inż. Maciej Malinowski**

**CZŁONEK**
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
**prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski**

**Otrzymują:**
1.Pan Szymon Jakima
76-200 Słupsk, ul. Dmowskiego 1/18
2.Okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

# Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U2X-4MI-71D *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16
adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk, m.Głobino
jest członkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. $78^1$ K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

# Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L6E-6TA-DGC *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16
adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk, m.Głobino
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. $78^1$ K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Słupsk, 31.07.2023r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany **dot. budowy kanału technologicznego na dz. nr 160/4, 222 obręb Lubuczewo oraz na dz. nr 40/6, 39/2, 40/4, 39/1 obręb Swochowo, gmina Słupsk (Kategoria obiektu XXVI)** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*mgr inż. Szymon Jakima*
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
**POM/0002/PWBE/16**

**Projektowany kanał technologiczny jest zgodny** z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi.

*mgr inż. Szymon Jakima*
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0002/PWBE/16

# OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. **Podstawa opracowania**

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- aktualnych map geodezyjnych w skali 1:500 przedmiotowego terenu;
- obowiązujących norm i przepisów.

2. **Stan istniejący**

W chwili obecnej na dz. nr 160/4, 222 obręb Lubuczewo oraz na dz. nr 40/6, 39/2, 40/4, 39/1 obręb Swochowo nie ma kanału technologicznego. Wobec powyższego, w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej, zachodzi potrzeba wybudowania kanału technologicznego.

3. **Zakres opracowania**

Projekt obejmuje:

- budowę kanału technologicznego o dł. 2700mb.

Łączna długość projektowanego kanału technologicznego wynosi 2745mb, z czego 45mb usytuowane jest na drogach gminnych i powiatowych, a tym samym podlega osobnej procedurze zgłoszeniowej.

4. **Opis planu zagospodarowania**

Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego zgodnie z Rys. nr 1. i 2. Kanał technologiczny wykonać jako KTu1. Układać na głębokości min. 0,8m pod poziomem drogi. Trasę prowadzenia kanału przedstawiono na Rys. nr 1. i 2., zgodnie z wytycznymi Inwestora. Przy wykonywanych pracach ziemnych należy zastosować się do warunków uzgodnień z gestorami sieci.

5. **Kategoria geotechniczna obiektu**

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012r., proponuje się I kategorię geotechniczną dla projektowanego kanału technologicznego.

6. **Warunki dotyczące dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

Na terenie, na którym projektuje się kanał technologiczny, występuje stanowisko archeologiczne nr AZP 8-29/79 (dz. nr 40/4, 40/6, 39/2 obręb Swochowo) – prace ziemne na tym obszarze wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych.
Na pozostałym terenie obowiązują zapisy ustawy o ochronie zabytków.

7. **Dane o wpływie eksploatacji górniczej**

Na terenie, na którym projektuje się kanał technologiczny, nie występują tereny górnicze ani tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

8. **Odprowadzenie wód opadowych**

Na terenie, na którym projektuje kanał technologiczny, nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

9. **Sposób zagospodarowania odpadami**

Nie dotyczy.

## 10. Uwagi dla wykonawcy robót

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowo położony kanał technologiczny należy zinwentaryzować geodezyjnie, powykonawczo.

*mgr inż. Szymon Jakima*
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
**POM/0002/PWBE/16**

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTOWANEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

NA DZIAŁKACH NR:
160/4, 222 obręb Lubuczewo
40/6, 39/2, 40/4, 39/1 obręb Swochowo
gm. Słupsk

Inwestor:
Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

## 1. Podstawa:

- art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrębne,
- wizja terenowa.

## 2. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa kanału technologicznego nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiadującego z obiektem terenu. Obszar oddziaływania ogranicza się do nieruchomości objętych zgłoszeniem.

## 3. Ustalenie obszaru oddziaływania.

Kanał technologiczny lokalizuje się zgodnie z normami w zakresie odległości od linii rozgraniczających nieruchomości.

Kanał technologiczny po wybudowaniu nie generuje emisji spalin, hałasu, wibracji i zanieczyszczeń.

Brak skutków w ograniczeniu zagospodarowania terenów sąsiednich wynikających z przepisów odrębnych.

*mgr inż. Szymon Jakima*
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0002/PWBE/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk | | |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** | | |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych | | Treść rysunku:<br>Projekt zagospodarowania terenu |
| | | Skala: 1: 500 | Nr. rys: 1 |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. | | |

**LEGENDA**

- projektowany kanał technologiczny
- projektowane studnie kablowe
- działki objęte opracowaniem

Oświadczam, że niniejszy projekt
został wykonany na kopii mapy
o treści zgodnej z oryginałem

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk | | |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** | | |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych | | **Treść rysunku:**<br>Projekt zagospodarowania terenu |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. | Skala: 1: 500 | Nr. rys: 1 |

Arkusz 1

Element 4.

# ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | GMINA SŁUPSK<br>ul. Sportowa 34<br>76-200 Słupsk |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa kanału technologicznego |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Lubuczewo - Swochowo<br><br>Kategoria obiektu: XXVI |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE: | |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Słupsk [221208_2] |
| Nazwa obrębu ewidencyjnego: | Lubuczewo [0017] |
| Numer działki ewidencyjnej: | 160/4, 222 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 221208_2.0017.160/4<br>221208_2.0017.222 |
| Nazwa obrębu ewidencyjnego: | Swochowo [0027] |
| Numer działki ewidencyjnej: | 40/6, 39/2, 40/4, 39/1 |
| Identyfikator działki ewidencyjnej: | 221208_2.0027.40/6<br>221208_2.0027.39/2<br>221208_2.0027.40/4<br>221208_2.0027.39/1 |
| ZAKRES OPRACOWANIA: | Branża elektryczna |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | P.H.U. Szymon Jakima<br>ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino |

SPIS ZAWARTOŚCI:


1) Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 2-8
2) Oświadczenie o istniejącym MPZP 9
3) Uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 10-16
4) Uzgodnienie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 17-18
5) Informacja BIOZ 19-21


Słupsk, lipiec 2023r.

Słupsk, dn. 06.09.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK
ul.Szarych Szeregów 14

**Znak sprawy: GK.6630.308.2023**

# ODPIS
# PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
## zakończonej w dniu 06.09.2023 r.
## w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|---|---|
| Przedmiot narady: | projekt kanału technologicznego. |
| Lokalizacja: | Gmina: Słupsk<br>Obręb: Lubuczewo, dz.: 7/7, 7/21, 160/4, 222, Obręb: Swochowo, dz.: 25/4, 39/1, 39/2, 40/4, 40/6 |
| Wnioskodawca: | JAKIMA SZYMON<br>ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino |
| Inwestor: | GMINA SŁUPSK<br>ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| Projektant: | SZYMON JAKIMA Inne upr.: budowlane: POM/0002/PWBE/16 |
| Przewodniczący: | Emiliana Bach, podinspektor, Wydział Geodezji i Kartografii |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 16.08.2023 r. |

### PODSUMOWANIE NARADY

**Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.**

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

### Stanowisko Przewodniczącego:

Na trasie projektowanego kanału technologicznego, na wysokości dz. 239 zostało zinwentaryzowane przyłącze energetyczne z uzgodnienia GK.6630-7/2023.

## Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. | Nazwa instytucji<br>Sposób uczestnictwa | Stanowisko<br>Uwagi | Imię i nazwisko uczestnika |
|---|---|---|---|
| 1 | **ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Uzgodniono pozytywnie<br>Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk<br>tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl | **KRZYSZTOF DUMANOWSKI** |
| 2 | **ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>UZGODNIENIE Z DNIA 05.09.2023 | **Daniel Frąckowiak** |

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 06-09-2023 12:26:31
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | UWAGI:<br><br>- O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną powiadomić Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Słupsk Dział Zarządzania Eksploatacją, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34 na 14 dni przed ich rozpoczęciem,<br>- Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury,<br>- W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku Energa-Operator S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną,<br>- Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie,<br>- Na istniejące kable nałożyć rury osłonowe dwupołówkowe zgodnie z opisem<br>- Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Energa-Operator S.A. RD Słupsk<br>- W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm N SEP-E-004 oraz PN-E-05100<br>- Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,<br>- Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych,<br>- Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego ( dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp. ) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia,<br><br>- Powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie. | |
| 3 | **GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W GDAŃSKU**<br>**UL.WAŁOWA 47**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **ROBERT MICZEWSKI** |
| 4 | **GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W POZNANIU**<br>**ul. Grobla 15, 61-859 Poznań**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **JANUSZ WESOŁOWSKI** |
| 5 | **HAWE TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI**<br>**ul. Adama Naruszewicza 13A**<br>**02-627 Warszawa**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 6 | **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim**<br>**ul. Powstańców Warszawy 28**<br>**83-000 Pruszcz Gdański**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 7 | **MAZOVIA Investment Sp. z o. o.** | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MAZOVIA Investment Sp. z o. o.**<br>elektroniczny | | |
| 8 | **Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>brak uwag | **Katarzyna Nawrocka** |
| 9 | **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 10 | **Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **marcin wisniewski** |
| 11 | **POTEGOWO MASHAV SP. Z O. O. ul. Zielna 37, Budynek C, XII p. 00-108 Warszawa**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 12 | **Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Węzeł Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 13 | **Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6 SP. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 7 76-200 Słupsk**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Brak uwag! | **Karol Staszewski** |
| 14 | **Urząd Gminy Słupsk**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 15 | **Wodociągi Słupsk Spółka z o.o.**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>„WODOCIĄGI SŁUPSK" Sp. z o.o.<br>Słupsk 06.09.2023 r.<br>Uzg. nr 96-S/ul/2023<br>GK.6630.308.2023<br>Dot.: uzgodnienia trasy projektowanego kanału technologicznego na terenie działek nr: obręb: Lubuczewo, dz.: 7/7, 7/21, 160/4, 222, obręb: Swochowo, dz.: 25/4, 39/1, 39/2, 40/4, 40/6, gm. Słupsk (uzgodnienie obejmuje dwa arkusze).<br><br>Trasę projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag:<br>W miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej należy zachować wymagane przepisami odległości – roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności; | **BERNARD STUDZINSKI** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ?Za uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt;<br>?Przed wykonaniem przewiertów sterowanych i przecisków należy wykonać wykopy punktowe<br>w celu stwierdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia infrastruktury kanalizacyjnej;<br>?Na etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem należy zachować wymagane przepisami odległości;<br>?Trasę projektowanej infrastruktury jw. należy uzgodnić z ZGK Jezierzyce.<br><br>W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed przystąpieniem do wykonawstwa należy ją ponownie uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk".<br>Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku. | |
| 16 | **Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku**<br>**ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Planowana sieć teletechniczna powinna być zgodna z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.Ponadto w decyzji powinny być wyszczególnione ograniczenia zgodnie z Porozumieniem wykonawczym (..). | **ANDRZEJ HANIECKI** |
| 17 | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 18 | **Zarząd Dróg Powiatowych**<br>**ul. Słoneczna 16e**<br>**76-200 Słupsk**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| | **Wnioskodawca** | | **JAKIMA SZYMON** |

**Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

z up. Starosty Słupskiego
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
podinspektor
Wydziału Geodezji i Kartografii

Signed by / Podpisano przez:
Emiliana Aurelia Bach
Date / Data: 2023-09-06 12:26

.....
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

**1.** Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w

naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

**2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 06-09-2023 12:26:31
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

**Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na kopii mapy o treści zgodnej z oryginałem**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Szymon Jakima
Data: 2023.08.16 07:23:43 CEST

Starosta Słupski
Dokumentacja projektowa nr
**GK.6630.308.2023**
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
**zakończonej w dniu: 06-09-2023**
Z up. Starosty
**Emiliana Bach**
**podinspektor, Wydział,Geodezji i Kartografii**
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Emiliana Aurelia Bach
Elektronicznie podpisany przez Emiliana Aurelia Bach
Data: 2023.09.06 12:27:35 +02'00'

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk | | |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** | | |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych | Treść rysunku:<br>Projekt zagospodarowania terenu | |
| | | Skala:<br>1: 500 | Nr. rys:<br>1 |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. | | |

Arkusz 1


N
160/5
RV
160/5
RIVa
160/5
RIVb
160/5
RIVa
160/4
RV
S11
S12
S13
RIVa
160/4
RIVb
RIVa
j.mb.
wo140
ks125
234/2
RIIIb
Arkusz 2
Arkusz 1



6439250
6044600
160/5
RV
S14
RV
S15
j.mb.
40.20
40.30
40.54
40.54
40.81
40.50
40.58
40.96
41.05
41.27
41.84
42.39
42.30
42.45
42.45
42.97
43.20
42.12
43.57
43.44
43.82
43.81
44.01
44.05
44.52
44.58
44.54
44.67
44.80
44.95
45.03
45.01
41.64
41.98
39.67
39.27
39.71
40.57
42.15
42.40
43.37
43.37
wo140
43.67
234/2
RV
234/2
RIVb



6439400
604850
160/5
RIVb
S16
S17
S18
j.mb.
234/4
RIVa
234/4
RIVb


S19
S20
Proj. kanał technologiczny
typu KTu-1
160/5
RIVa
RV
234/4
160/4
RV
222
dr
j.mb.
45.68
45.73
45.70
45.69
44.52
45.17
45.28
45.40
45.39
45.06
45.00
44.80
44.82
44.50
44.46


S21
S22
S23
S24
S25
441 Ls
440 Ls
234/4
RIVb
RIVa
RV
j.mb.
LEGENDA
projektowany kanał technologiczny
projektowane studnie kablowe
działki objęte opracowaniem

Łączenie arkuszy:


Arkusz 2 (2)
Arkusz 2
Arkusz 1

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na kopii mapy o treści zgodnej z oryginałem

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialnosci karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.4648.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODEZJA KARPOWICZ Joanna Karpowicz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 6640.4648.2021_ 33369 z dnia 07.12.2021r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Artur Karpowicz nr uprawnień 20796

Mapa do celów projektowych

skala 1:500

Sporządzono dnia: 09.11.2021r

woj.	pomorskie
j. ewid.	Słupsk
obr.	Lubuczewo
dz.	202
TERYT	221208_2.0017
IZPG:	6640.4648.2021

woj.	pomorskie
j. ewid.	Słupsk
obr.	Swochowo
dz.	40/2
TERYT	221208_2.0027
IZPG:	6640.4648.2021

Mapę sporządzono bez ustalenia służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych

układ odniesienia - PL-ETRF2000
układ współrzędnych - 2000/18(6)
układ wysokościowy- PL-EVRF2007-NH

Sporządzona przez:
GEODEZJA KARPOWICZ Joanna Karpowicz w Słupsku
Artur Karpowicz
Elektronicznie podpisany przez Artur Karpowicz
Data: 2023.08.22 08:46:00 +02'00'
Kierownik roboty Artur Karpowicz nr.upr.20796

GEODEZJA KARPOWICZ
Joanna Karpowicz
Bogdanowicza 4/71; 76-200 Słupsk
tel.606 320 885, 600 024 006
geodezja.karpowicz@gmail.com

Na podstawie licencji nr GK.6642.2048.2023_2212_CL1 z dnia 21.08.2023r mapa do celów projektowych została uzupełniona w zakresie projektowanej sieci elektroenergetycznej - proj.e


S26
S27
S27.1
S28
S29
S30
7/7
7/12
7/13
7/14
7/21
7/22
224
228
222
239
RIVb
Bi
B
Br
RV
dr
17/1
Ł-Z
Sz-Z

Starosta Słupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.308.2023
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 06-09-2023

Z up. Starosty
Emiliana Bach
podinspektor, Wydział,Geodezji i Kartografii
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Emiliana Aurelia Bach

Elektronicznie podpisany przez Emiliana Aurelia Bach
Data: 2023.09.06 12:28:18 +02'00'

Inwestor:	**Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk**		
Nazwa opracowania:	**Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk**		
Projektował br. elektryczna:	mgr inż. Szymon Jakima nr upr. POM/0002/PWBE/16 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	**Treść rysunku:**	Projekt zagospodarowania terenu
Data opracowania:	Lipiec, 2023r.	**Skala:** **1: 500**	**Nr. rys:** **1**

Słupsk, 31.07.2023r.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr **XLV/509/2022** Rady Gminy Słupsk z dnia **8 lutego 2022r.** oraz Uchwała nr **XLVIII/539/2022** Rady Gminy Słupsk z dnia **28 kwietnia 2022r.**

***mgr inż. Szymon Jakima***
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
**POM/0002/PWBE/16**

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Centrala tel. (58) 320 20 25
www.zdwgdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl

**WZPD.4470.608.2021.AS**
L.dz. 4/213

Gdańsk, 13 listopada 2023 r.

**POLECONY**
**za zwrotny potwierdzeniem odbioru**

# ANEKS

## Do oświadczenia nr WZPD.4479.608.2021.AS, l.dz. 3/213 z dnia 25 września 2023 r.

**Projekt budowy kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1. Lubuczewo 160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk,**

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak oświadcza, że:

W § 1 Oświadczenia dopisuję dodatkową działkę nr 40/6 w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 213.

Pozostałe warunki Oświadczenia nr WZPD.4470.608.2021.AS, l.dz. 3/213 z dnia 25 września 2023 r. pozostają bez zmian.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Stachowiak

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11 a
tel. 58 32 64 990, fax 58 32 64 999

Otrzymują:
1. Pan Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino,

Do wiadomości:
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku,
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Adam Skórka
tel. (58) 3264952

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Centrala (58) 320 20 25
www.zdwgdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl

**WZPD.4470.608.2021.AS**
L.dz. 3/213

Gdańsk, 25 września 2023 r.

**POLECONY**
**Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru**

**Pan**
**Szymon Jakima**
**ul. Chabrowa 14**
**76-200 Głobino**

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak oświadcza, że:

**§ 1**

uzgadnia w zakresie drogi wojewódzkiej nr 213 ***Projekt budowy kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1. Lubuczewo 160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk,*** w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 213 (dz. nr 39/2, 40/4, 39/1 obręb Swochowo; 160/4, 222 obręb Lubuczewo).
Inwestor: Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.
**Opieczętowany przez ZDW Projekt stanowi załącznik nr 1÷5 do niniejszego Oświadczenia.**

**§ 2**

użyczy nieodpłatnie Inwestorowi, grunty stanowiące część pasa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu.
Niniejsze Oświadczenie upoważnia Inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

**§ 3**

przekaże Inwestorowi przedmiot użyczenia tj. część pasa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu, po określeniu terminu rozpoczęcia budowy. Użyczenie gruntów nastąpi po podpisaniu przez Strony umowy użyczenia części pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecności Wykonawcy robót, protokołu przekazania placu budowy. Do podpisania protokołu upoważniony jest Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. Słupska 18, 84-300 Lębork, tel. (59) 863 18 88.
**Niniejsze oświadczenie traci ważność, jeżeli Inwestor w ciągu dwóch lat nie uzyska pozwolenia na budowę lub nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.**

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Stachowiak

Otrzymują:
1. Adresat,

Do wiadomości:
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku,
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Adam Skórka
tel. (58) 3264952

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

LEGENDA
projektowany kanał technologiczny
projektowane studnie kablowe
działki objęte opracowaniem
Proj. kanał technologiczny
typu KTu-1
PROJ. PRZEPUST RUROWY
Z PP Ø400, i=1,0%, L=10,0m
wlot/wylot - zabruk z kamienia polnego
ZJAZD INDYWIDUALNY
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Inwestor:
Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
Nazwa opracowania:
Projekt kanału technologicznego
w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1,
Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk
Projektował br. elektryczna:
mgr inż. Szymon Jakima
nr upr. POM/0002/PWBE/16
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
Treść rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Skala:
1: 500
Nr. rys:
1
Data opracowania:
Lipiec, 2023r.

| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk | |
|---|---|---|
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** | |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych | Treść rysunku:<br>Projekt zagospodarowania terenu |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. | Skala: 1: 500 — Nr. rys: 2 |

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 2 do sprawy
WZPD.447 0.608 202 1.45
L. dz. 31213
z dnia 25.08.2023

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych |
| Treść rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu |
| Skala: | 1: 500 |
| Nr. rys: | 3 |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. |

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 3 do sprawy
WZPD.447 0.608.2021.U1
L. dz.
z dnia

## LEGENDA

- projektowany kanał technologiczny
- projektowane studnie kablowe
- działki objęte opracowaniem

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych |
| Treść rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu |
| Skala: | 1: 500 |
| Nr. rys: | 3 |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. |

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 3 do sprawy
WZPD.4470.608.2021.WS

## LEGENDA

- projektowany kanał technologiczny
- projektowane studnie kablowe
- działki objęte opracowaniem

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jakima<br>nr upr. POM/0002/PWBE/16<br>w spec. instalacyjno-inżynieryjnej<br>w zakresie instalacji elektrycznych |
| Treść rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu |
| Skala: | 1: 500 |
| Nr. rys: | 3 |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. |

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 3 do sprawy
WZPD.447

ARD.5183.566.2023.KM

Słupsk, dnia 4 grudnia 2023 r.

**Wójt Gminy Słupsk**
**Ul. Sportowa 34**
**76-200 Słupsk**

**Dotyczy: budowy kanału technologicznego**
**w miejscowości Swochowo działki nr 40/6, 39/2, 25/4, 40/4**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku informuje, że w związku z wystąpieniem z wnioskiem z dnia 11.09.2023 r. (wpłynął w dniu 11.09.2023 r.) o wydanie opinii archeologicznej dla inwestycji polegającej na budowie **kanału technologicznego zlokalizowanego na działkach nr 40/6, 39/2, 25/4, 40/4 w miejscowości Swochowo,** opiniuje pozytywnie pod względem konserwatorskim wykonanie powyższej inwestycji.
Zgodnie z zapisami prawa miejscowego prace ziemne inwestycyjne wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych (również przebudowa całej drogi, nie tylko kanał technologiczny). Biorąc pod uwagę charakter prac wskazuje się wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru nad inwestycją w obszarze wskazanym zapisami prawa miejscowego. Na pozostałym terenie obowiązują zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
W związku z powyższym Inwestor winien uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

W tym celu należy złożyć wniosek na wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony w Gdańsku Delegatura w Słupsku, zapoznać się z załącznikami, dostarczyć program badań autorstwa uprawnionego do przeprowadzenia badań archeologa. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.ochronazabytkow.gda.pl

## POUCZENIE

**Art. 115.** 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, **podlega karze grzywny**.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku
mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
KIEROWNIK DELEGATURY w SŁUPSKU

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pan Szymon Jakima, Ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino
2. a/a

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie http://www.ochronazabytkoww.gda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

# Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Sporządzono dnia 09.11.2021r.

| | |
|---|---|
| woj. | pomorskie |
| pow. ewid. | Słupsk |
| obr. | Lubuczewo |
| dz. | 202 |
| TERYT | 221208_2.0017 |
| EPG: | 6640.4648.2021 |

| | |
|---|---|
| woj. | pomorskie |
| pow. ewid. | Słupsk |
| obr. | Swochowo |
| dz. | 40/2 |
| TERYT | 221208_2.0027 |
| EPG: | 6640.4648.2021 |

Mapa sporządzono bez ustalenia granic działek i budynków w terenie

Układ odniesienia - PL-ETRF2000
układ współrzędnych PL-ETRF2000/NH
układ wysokościowy PL-EVRF2007/NH

Sporządziła przez:
GEODEZJA KARPOWICZ Joanna Karpowicz w Słupsku

Kierownik działu: Artur Karpowicz nr up.20796

GEODEZJA KARPOWICZ
Joanna Karpowicz
Biegłego Rzemiosła 14/71, 76-200 Słupsk
tel. 606 320 885, 600 024 006
geodezja.karpowicz@gmail.com

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w oparciu prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uprzedzi pozytywna weryfikacja przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, że jest on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi podstawę do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

| | |
|---|---|
| identyfikator opracowania per. geodezyjnych | 6640.4648.2021 |
| Organ kontroli geodezyjnej: | Starosta Słupski |
| Data zatwierdzenia/przyjęcia: | |
| Wykonawca prac geodezyjnych: | GEODEZJA KARPOWICZ Joanna Karpowicz |
| Nr, oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik szczegółowej weryfikacji: | 6640.4648.2021.33389 z dnia 07.12.2021r. |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych Kierownika prac: | Artur Karpowicz nr uprawnień 20796 |

## LEGENDA

- projektowany kanał technologiczny
- projektowane studnie kablowe
- działki objęte opracowaniem

Proj. kanał technologiczny typu KTu-1

PROJ. PRZEPUST RUROWY
Z PP Ø400, i=1,0%, L=10,0m
wlot/wylot - zabruk z kamienia polnego

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w Gdańsku DELEGATURA W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK, ul. Jaracza 6 tel/fax 59 842-64-34, NIP 583-20-97-540

opinia PWKZ – wydanie archeologa
nr AZP.5853.566.2023.KM
z dn. 04.12.2023 r.
obszar stanowisko archeologiczne
nr AZP 9-29/79 - zgodnie z wytyczn

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| Nazwa opracowania: | **Projekt kanału technologicznego w m. Swochowo dz. nr 25/4, 40/6, 39/2, 40/4, 39/1, Lubuczewo160/4, 222, 7/7, 7/21 gm. Słupsk** |
| Projektował br. elektryczna: | mgr inż. Szymon Jaklima nr upr. POM/0002/PWBE/16 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych |
| Data opracowania: | Lipiec, 2023r. |

Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Skala: 1: 500

Nr. rys: 1

# INFORMACJA BIOZ

**INWESTOR:** GMINA SŁUPSK
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

**NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:** Budowa kanału technologicznego

**ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Lubuczewo - Swochowo

Kategoria obiektu: XXVI

**POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:**

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Słupsk [221208_2]

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Lubuczewo [0017]
Numer działki ewidencyjnej: 160/4, 222
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0017.160/4
221208_2.0017.222

Nazwa obrębu ewidencyjnego: Swochowo [0027]
Numer działki ewidencyjnej: 40/6, 39/2, 40/4, 39/1
Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_2.0027.40/6
221208_2.0027.39/2
221208_2.0027.40/4
221208_2.0027.39/1

**ZAKRES OPRACOWANIA:** Branża elektryczna

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14, 76-200 Głobino

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektował:** | 07.2023r. | mgr inż. Szymon Jakima | *mgr inż. Szymon Jakima*<br>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych<br>POM/0002/PWBE/16 |

Słupsk, lipiec 2023r.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji:**

Budowa kanału technologicznego.

Kolejność prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie wykopów na trasie kanału,
- montaż kanału technologicznego,
- montaż studni kablowych.

**2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- ruch samochodów.

**3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli pracownikom własnym i podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

- zakresem robót budowlanych,
- technologiami realizacji robót budowlanych,
- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,
- przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz sposobu wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót,
- instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

**Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym bezpieczna i sprawna komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- zapewnienie łączności z wykorzystaniem telefonu komórkowego,
- zagospodarowanie terenu budowy lub prowadzenie robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ,
- uwzględnienie wymagań związanych z wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z: zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla, właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,
- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób, aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przy użyciu taśm ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzeń, tablic bezpieczeństwa, daszków ochronnych,
- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości.