



Montaż nowych parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy gr. 0,7 mm, blacha powlekana w kolorze grafitowym: zakończenia parapetów przy ościeżu wykończyć warsztatowo poprzez gięcie. Zakończenia boczne parapetów zatopić w styropianie (na ościeżu) na szerokości 4 cm. Kapinos parapetu winien być wysunięty o 4cm poza lico ściany.

<b>BUDOKOSZT</b> BUDOKOSZT Jacek Jabłoński Tarnowskie Góry ul. Górnicza 65d	
INWESTOR	Powiat Tarnogórski , Tarnowskie Góry ,ul. Karłuszowiec 5
TEMAT	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAŹŃ” W TARNOWSKICH GÓRACH, UL.WŁOSKA 24 DZIAŁKA NR: 1974/74
ADRES	Tarnowskie Góry ul. Włoska 24
TYTUŁ RYSUNKU	Detal wykonania parapetów zewnętrznych
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek JABŁOŃSKI
TELEFON / EMAIL	791-539-755 / budokoszt@gmail.com
DATA	Czerwiec 2022 r.