



Protokół zgodności miejsca kolokacji z OPZ

Protokół sporządzony dnia:	
Zamawiający	Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza, ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków
Osoby obecne podczas weryfikacji ze strony Zamawiającego:	
Wykonawca:	
Osoby obecne podczas weryfikacji ze strony Wykonawcy:	

Podczas weryfikacji Zamawiający dokonał weryfikacji oferowanego miejsca kolokacji zgodnie z poniższą tabelą:

Budynek kolokacji	
Adres oferowanego miejsca kolokacji: Proszę uzupełnić	
Odległość w km. po linii prostej od miejsca kolokacji do laboratorium Sano, tj. do ul. Czarnowiejskiej 36,30-054 Kraków. Proszę uzupełnić	
Budynek spełnia wymagania obowiązujących przepisów oraz europejskich i polskich norm w zakresie: budownictwa, energetyki oraz instalacji elektrycznych, BHP, ochrony p. poż.	



Proszę wpisać: Tak/Nie	
Budynek posiada system alarmowy. Proszę wpisać: Tak/Nie	
W budynku jest zainstalowana elektroniczna kontrola dostępu do pomieszczeń. Proszę wpisać: Tak/Nie	
W budynku jest zainstalowany system telewizji użytkowej (CCTV). Proszę wpisać: Tak/Nie	
Obiekt posiada bezpośrednią, stałą, całodobową ochronę fizyczną. Proszę wpisać: Tak/Nie	
Budynek posiada system ochrony przeciwpożarowej, w tym systemy sygnalizacji pożaru i system wykrywania dymu, centralny systemem zarządzania budynkiem. Proszę wpisać: Tak/Nie	
Budynek posiada system gaszenia gazowego. Zastosowano tłumiki na dyszach wylotowych w systemach gaszenia gazowego. Proszę wpisać: TAK/NIE	
Pomieszczenie kolokacji	
Pomieszczenie kolokacji jest wyposażone w system klimatyzacji precyzyjnej, a parametry środowiskowe są rejestrowane i monitorowane w sposób ciągły, zgodnie z OPZ. Proszę wpisać: Tak/Nie	
Infrastruktura: szafy serwerowe, zasilanie, dostęp do sieci Internet	
Oferowany zespół 2 szaf serwerowych typu rack 19". Szafy są zlokalizowane obok siebie w jednym ciągu, a ich konfiguracja umożliwia połączenie między urządzeniami zlokalizowanymi w obu szafach za pomocą kabli połączeniowych. Proszę wpisać: Tak/Nie	



<p>Dostępna powierzchnia w U w jednej szafie*:</p> <p><i>*Zamawiający wymaga dostępnej powierzchni min. 40 U na 1 szafę.</i></p> <p>Proszę uzupełnić</p>	
<p>Maksymalna głębokość urządzenia możliwego do instalacji w szafie serwerowej (w mm)*:</p> <p><i>*Zamawiający wymaga konstrukcji szafy serwerowej pozwalającej na montaż urządzeń o głębokości do 767 mm.</i></p> <p>Proszę uzupełnić</p>	
<p>Maksymalna moc w kW urządzeń możliwych do instalacji w jednej szafie serwerowej*:</p> <p><i>*Zamawiający wymaga mocy min. 8 kW</i></p> <p>Proszę uzupełnić</p>	
<p>Maksymalna moc w kW urządzeń możliwych do instalacji w zespole szaf serwerowych (tj. w 2 szafach)*:</p> <p><i>*Zamawiający wymaga mocy min 16 kW.</i></p> <p>Proszę uzupełnić</p>	
<p>Zasilacze awaryjne UPS z redundancją co najmniej N+1.</p> <p>System zasilaczy awaryjnych UPS podtrzymuje co najmniej zasilanie urządzeń komputerowych, sieciowych i innych związanych z utrzymaniem usługi, z wyłączeniem systemu klimatyzacji, na rzecz Zamawiającego przez okres niezbędny dla uruchomienia agregatu prądotwórczego.</p> <p>Proszę wpisać: Tak/Nie</p>	
<p>Generator prądotwórczy z zapasem paliwa pozwalającym na autonomiczną pracę bez konieczności uzupełniania zbiorników przez co najmniej 24 godzin.</p> <p>Proszę wpisać: Tak/Nie</p>	
<p>Zasilanie każdej szafy serwerowej z 2 niezależnych obwodów, przy czym zapas mocy zapewnia ciągłość zasilania podczas całkowitej awarii jednego z obwodów.</p> <p>Proszę wpisać: Tak/Nie</p>	



<p>Liczba dedykowanych liczników energii elektrycznej dla oferowanych szaf serwerowych (w szt.).</p> <p style="text-align: right;">Proszę uzupełnić</p>	
<p>Ilość gniazdek elektrycznych łącznie w obu szafach* (w szt.).</p> <p><i>*Zamawiający wymaga łącznie co najmniej 78 gniazdek.</i></p> <p style="text-align: right;">Proszę uzupełnić</p>	
<p>Typ gniazdek w listwach zainstalowanych w szafach serwerowych*.</p> <p><i>*W przypadku innego typu gniazdek niż uni-schuko Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez Wykonawcę przejściówek lub zastępczych kabli zasilających odpowiadających gniazdkom w listwach zainstalowanych w szafach serwerowych, w ilości odpowiadającej ilości aktualnie posiadanych przez Zamawiającego kabli, tj. 38 sztuk.</i></p> <p style="text-align: right;">Proszę uzupełnić*</p> <p><i>*W przypadku oferowania innych gniazdek niż typ uni-schuko proszę wpisać czy Wykonawca oferuje przejściówki, czy zastępcze kable</i></p>	

Uwagi:

--

Zamawiający

Wykonawca
