



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

## Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ZCM – ZP.270.24.2024.ZO

Krosno Odrz. 12.07.2024r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w delegacji do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, **na dostawę białej operacyjnej jednorazowego użytku do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz..**

## Wyjaśnienia

### Pytanie nr 1

**Pakiet 1, poz. 2** – W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI **prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.**

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I.

Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

### Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zamawiający wymaga Pakiecie nr 1 poz. 2 fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

### Pytanie nr 2

**Zadanie 1, poz. 1, 9, 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt z przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź do pyt. Nr 2

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 1,9,11 na asortyment w opakowaniu a'10szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

### Pytanie nr 3

**Zadanie 1, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'20 szt z przeliczeniem ilości?

### Odpowiedź do pyt. Nr 3

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 8 na asortyment w opakowaniu a'20szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

#### **Pytanie nr 4**

**Zadanie 1, poz. 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 szt z przeliczeniem ilości?

#### **Odpowiedź do pyt. Nr 4**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 10 na asortyment w opakowaniu a'50szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

#### **Pytanie nr 5**

**Pakiet 1, poz. 1-15** - Czy Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, zwróci się do Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie o przedłożenie odpowiednich materiałów informacyjnych producenta (zawierających numery katalogowe oferowanych produktów) w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów?

#### **Odpowiedź do pyt. Nr 5**

Zamawiający wymaga, aby z treści oferty zawartej w załączniku nr 1 winno jednoznacznie wynikać, jaki produkt Wykonawca oferuje, poprzez określenie danych pozwalających na identyfikację oferowanego asortymentu tj.: co najmniej nazwy handlowej, oferowanego rozmiaru/ objętości i przypisanego im numer katalogowego (jeśli jest oznaczony), nazwy producenta itp. Dane identyfikujące oferowany asortyment winny być tożsame z danymi, jakie Wykonawca będzie stosował wystawiając fakturę. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wraz z ofertą materiały źródłowe tj. opisy, katalogi foldery, opisujące oferowany asortyment co najmniej pod kątem potwierdzenia wymaganych parametrów, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.


#### **Pytanie nr 6**

##### **Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne ( min. 60 cm) i dwa troki zewnętrzne ( min. 60 cm) – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. Rozmiar nadrukowany na fartuchu oraz na serwecie, co pozwala na łatwą identyfikację. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem min. 7 cm. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze a'40 szt. Rozmiar: L, XL



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80



### **Odpowiedź do pyt. Nr 6**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1:

fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne ( min. 60 cm) i dwa troki zewnętrzne ( min. 60 cm) – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha. Rozmiar nadrukowany na fartuchu oraz na serwecie, co pozwala na łatwą identyfikację. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem min. 7 cm. Szwyy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze a'40 szt z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości. Rozmiar: L, XL

### **Pytanie nr 7**

#### **Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany zbiorczo a 100 szt. nie pakowany pojedynczo?

#### **Odpowiedź do pyt. Nr 7**

Zgodnie z opisem w dodatku nr 2 (załącznik nr 1 do wniosku na dostawę bielizny jednorazowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

### **Pytanie nr 8**

#### **Pakiet 1, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup> kolor niebieski?

#### **Odpowiedź do pyt. Nr 8**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup> kolor niebieski



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

#### **Pytanie nr 9**

##### **Pakiet 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści koszule zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace?

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 9**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule zakładaną przez głowę, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonywanie badań lub karmienie noworodków. Rozcięcie wiązane na dwie pary troków. Wykonana z miękkiej, miłej w dotyku chłonnej włókniny typu Spunlace

#### **Pytanie nr 10**

##### **Pakiet 1, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup> kolor niebieski?

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 10**

~~Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 12 koszule dla pacjenta zakładana przez głowę z wycięciem pod szyją typu V, krótki rękaw typu kimono. Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup> kolor niebieski~~

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie nr 11**

##### **Pakiet 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści spodenki?

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 11**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 13 spodenki.

#### **Pytanie nr 12**

##### **Pakiet 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści włókninę polipropylenową o gramaturze min. 30 g/m<sup>2</sup>?

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 12**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 13 włókninę polipropylenową o gramaturze min. 30 g/m<sup>2</sup>

#### **Pytanie nr 13**

##### **Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (gramatura 42 g/m<sup>2</sup>) w części przedniej i na rękawach oraz oddychającymi plecami o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, z poliestrowym mankietem, wiązany na 2 pary troków, w rozmiarze L i XL?

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 13**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (gramatura 42 g/m<sup>2</sup>) w części przedniej i na rękawach oraz oddychającymi plecami o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, z poliestrowym mankietem, wiązany na 2 pary troków, w rozmiarze L i XL

#### **Pytanie nr 14**

##### **Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 14**



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch chirurgiczny jałowy pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 15**

##### **Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS 35g/m<sup>2</sup> z nieprzemakalnymi wstawkami (PP+PE o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>) na wysokości klatki piersiowej i ¾ rękawów? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 15**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 1 fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS 35g/m<sup>2</sup> z nieprzemakalnymi wstawkami (PP+PE o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>) na wysokości klatki piersiowej i ¾ rękawów, Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

#### **Pytanie nr 16**

##### **Pakiet nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (dł. 110 cm, szer. 135 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 16**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w rozmiarze L (dł. 110 cm, szer. 135 cm), Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 17**

##### **Pakiet nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (dł. 124 cm, szer. 146 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 17**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w rozmiarze L (dł. 124 cm, szer. 146 cm). Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 18**

##### **Pakiet nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 18**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej min. 20g/m<sup>2</sup>. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 19**

##### **Pakiet nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 19**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 2 fartuch w kolorze niebieskim.

#### **Pytanie nr 20**

##### **Pakiet nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 28g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

##### **Odpowiedź do pyt. Nr 20**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 4 spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 28g/m<sup>2</sup> Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

**Pytanie nr 21**

**Pakiet nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby komplety pościeli były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

**Odpowiedź do pyt. Nr 21**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 6 aby komplety pościeli były szyte szwem ultradźwiękowym. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 22**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odpowiedź do pyt. Nr 22**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 6 pościel w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 23**

**Pakiet nr 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odpowiedź do pyt. Nr 23**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 11 koszule wykonane z włókniny typu SMS. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 24**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 9, 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby poszwy i poszewki były szyte szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odpowiedź do pyt. Nr 24**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 9, 10 poszwy i poszewki szyte szwem ultradźwiękowym. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 25**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści majtki w op. 25 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź do pyt. Nr 25**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie pakietu 1 poz. 13 na asortyment w opakowaniu a'25 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. Przeliczona ilość sztuk musi być liczbą całkowitą (naturalną), tj. nie zaokrągloną ani w górę ani w dół, oraz musi odpowiadać wskazanej przez Zamawiającego ilości.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet nr 1, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści spódnice wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

**Odpowiedź do pyt. Nr 26**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 14 spódnice wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

**Pytanie nr 27**

**Pakiet nr 1, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź do pyt. Nr 27**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 pozycja 14 spódnice w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 oraz zapytanie ofertowe ZCM.

**Prezes Zarządu - Jolanta Siwicka**