



PROJEKTOWNIA Monika Wielogórska,

ul. Wysoka 35,

17-300 Siemiatycze,

tel. 509 830 866

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	WYMIANA POSZYCIADACHOWEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Tołwin, nr działki 55/2 17-300 Siemiatycze
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZKOŁA - IX
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201009_2 Siemiatycze Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 201009_2.0033 Tołwin Numer działki ewidencyjnej: 55/2
INWESTOR:	GMINA SIEMIATYCZE ul. Tadeusza Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze

<i>Zespół autorski</i>			
<i>Zakres opracowania</i>	<i>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</i>	<i>Data oprac.</i>	<i>Podpis</i>
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. MONIKA WIELOGÓRSKA <i>Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 26/PDOKK/2016</i>	2024-05-27	

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytułowa
Spis treści

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (strony 3 – 4)

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia uprawnień projektanta i zaświadczenia przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego.

II. CZĘŚĆ OPISOWA (strony 5-6)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
8. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
10. Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych


III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA (strony 7 – 13)

Rzut dachu inwent.	skala 1:100	rys. nr 1
Przekrój A-A inwent.	skala 1:100	rys. nr 2
Elewacja 1 inwent.	skala 1:100	rys. nr 3
Elewacja 2 inwent.	skala 1:100	rys. nr 4
Rzut dachu proj.	skala 1:100	rys. nr 5
Rzut płatwi dachowych proj.	skala 1:100	rys. nr 6
Przekrój A-A proj.	skala 1:100	rys. nr 7

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oświadczam, że projekt
 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany
Wymiany poszycia dachowego nad salą gimnastyczną na działce nr geod. 55/2 w
Tołwinie gm. Siemiatycze
 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

<i>Zespół autorski</i>			
<i>Zakres opracowania</i>	<i>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</i>	<i>Data oprac.</i>	<i>Podpis</i>
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. MONIKA WIELOGÓRSKA <i>Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 26/PDOKK/2016</i>	2024-05-27	



Białystok dnia 24.06.2016r.

DECYZJA nr 26/PDOKK/2016

stwierdza się, że

urodzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

1. Przewodniczący	Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczący	Jan Hahn
3. Wiceprzewodniczący	Jan Kabac
4. Sekretarz	Urszula Gólbowska – Witek
5. Członek	Zbigniew Gliniński
6. Członek	Andrzej Koć
7. Członek	Barbara Miron - Kaczyńska
8. Członek	Grzegorz Borowski

Otrzymanie

1. Wnioskodawca: *Monika Wiegórska*
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawnieniu się decyzji)
3. Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawnieniu się decyzji)
4. a/a



Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Monika Wielogórska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **26/PDOKK/2016**, jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PD-0456**.

Członek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-04-2023 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany poszycia dachowego na sali gimnastycznej, na działce nr geod. 55/2 w Tołwinie gm. Siemiatycze.

Projekt obejmuje jedynie wymianę poszycia dachowego nad salą gimnastyczną.

Kategoria obiektu:

Szkoła - IX

II. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program użytkowy szkoły bez zmian

III. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Wymiana poszycia dachowego nie zmienia ani formy ani układu przestrzennego budynku

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zestawienie powierzchni:

Długość dachu nad salą gimnastyczną:	17,94	m
Szerokość dachu nad salą gimnastyczną:	9,75	m
Powierzchnia dachu nad salą gimnast.:	175,0	m ²

V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych – 0

VII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Dach:

Istniejące dźwigary stalowe. Projektowane płatwie typu „Z” 100x53/48x1,5.

Pokrycie dachu:

Projektowana płyta warstwowa dachowa PIR gr 14-16cm w kolorze grafitowym. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla dachu wynosi $U=0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Grubość płyty będzie uzależniona od współczynnika przenikania ciepła, nie może być większy niż $U=0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Kolor grafitowy – RAL R9007

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna sali gimnastycznej bez zmian – 3 istniejące wywietrzaki

IX. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

- Przeznaczenie budynku:** budynek użyteczności publicznej – szkoła
- Wysokość:** budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
- Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej:**
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III
- Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.** Nie występuje.
- Klasa odporności pożarowej:**
- „D” – budynek niski

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	Główna konstrukcja nośna	Konstrukcja dachu	Strop	Ściana zewnętrzna	Ściana wewnętrzna	Przekrycie dachu

1	2	3	4	5	6	7
„D”	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane są z materiałów/wyrobów nierozprzestrzeniających ognia.

Parametry techniczne projektowanej płyty warstwowej:

- stopień rozprzestrzeniania ognia B_{ROOF}

- reakcja na ogień B-s1,d0 – B-s2,d0

6. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:

Budynek - 1 strefa pożarowa

7. Urządzenia przeciwpożarowe

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

8. Droga pożarowa

Droga pożarowa – droga publiczna, bezpośredni dostęp na teren działki.

X. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Nie uzyskano odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

<i>Zespół autorski</i>			
<i>Zakres opracowania</i>	<i>Specjalność i numer uprawnień budowlanych</i>	<i>Data oprac.</i>	<i>Podpis</i>
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. MONIKA WIELOGÓRSKA <i>Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 26/PDOKK/2016</i>	2024-05-27	