

Opis przedmiotu zamówienia**Zamawiający:**

Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Osoba do kontaktu: Maciej Rymaszewski , tel. 47 87 13 495

Miejsce i przedmiot wykonania zamówienia:

teren województwa dolnośląskiego zgodnie z poniższym wykazem:

- dla miasta Wrocław:

1	Podwale 31-33	dźwig osobowy
2	Podwale 31-33	dźwig towarowy
3	Sokolnicza 12	dźwig towarowy
4	Grunwaldzka 3	dźwig towarowy
5	Sołtysowicka 21	dźwig osobowy
6	Sołtysowicka 21	dźwig towarowy
7	Ślężna 115-129	dźwig osobowy
8	Ślężna 115-129	dźwig osobowy

- dla obiektów zamiejscowych:

1	Wałbrzych ul. Psie Pole 7	urządzenie do przem. osób niepełnosp.
2	Wałbrzych ul. Mazowiecka 2	dźwig towarowy
3	Pieńsk ul. Zgorzelecka 31	urządzenie do przem. osób niepełnosp.
4	Oława u. Kopernika 1	dźwig osobowy
5	Legnica ul. Staffa 2	urządzenie do przem. osób niepełnosp.
6	Legnica ul. Staffa 2	dźwig osobowy
7	Legnica ul. Asnyka 5	urządzenie do przem. osób niepełnosp.
8	Legnica ul. Asnyka 3	urządzenie do przem. osób niepełnosp.
9	Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43	urządzenie do przem. osób niepełnosp.

Do zakresu czynności konserwacyjnych należy:

- Sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu dźwigu w zakresie instalacji sterowej, rygli bezpieczeństwa, chwytaczy, końcówek linowych i lin urządzenia napędowego, suwaków,
 - Usuwanie drobnych uszkodzeń z równoczesną wymiana części i materiałów : styków styczników w aparaturze sterowej, sprężynek w kasetach, żarówek, bezpieczników, śrub oraz podkładek i nakrętek, rolek gumowych, nawleczek, dzwonek żarówek oświetleniowych, odboi gumowych,
 - Smarowanie prowadnic jeden raz na dwa miesiące , zmiana smaru w smarownicach co najmniej raz na dwa miesiące , uzupełnianie oleju w miarę potrzeb — w karterze i łożyskach,
 - Utrzymanie czystości urządzeń dźwigowych,
 - Przygotowanie dźwigu oraz udział w okresowych rewizjach jeden raz w roku dokonywanych przez UDT,
 - Wykonywanie pomiarów elektrycznych raz w roku,
 - Przedmiot umowy obejmuje również inne prace, które są lub będą stanowiły część konserwacji dźwigów , a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń Urzędu dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Konserwator dokonujący konserwacji winien posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania konserwacji dźwigów oraz uprawnienia SEP do 1 kV.
 3. Przeprowadzający konserwację i kontrole dźwigu, zapisuje każdorazowo swoją obecność oraz wynik kontroli w dzienniku konserwacji dźwigu co potwierdza koordynator z ramienia zamawiającego.
 4. Dziennik konserwacji oraz klucze od maszynowni dźwigu znajdują się u Zamawiającego.
 5. Materiały do wykonywania konserwacji dostarcza Wykonawca.
 6. Konserwacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami UDT o budowie i eksploatacji urządzeń dźwigowych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się wysłać konserwatora urządzeń dźwigowych bezzwłocznie na każde zgłoszenie zamawiającego lecz w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od zgłoszenia o niesprawności urządzenia dźwigowego
 8. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji wzmożonej oraz czynności dodatkowych wchodzących w zakres usług konserwacji podstawowej
 10. Podstawą do wykonania prac o których mowa w § 3 pkt. 9 jest odrębne zlecenie Zamawiającego lub pisemne potwierdzenie wykonania tych prac sporządzone przez wykonawcę i akceptowane przez zamawiającego.

Termin obowiązywania umowy:

od 01 maja 2024 do 30 kwietnia 2025.

Wszystkie warunki wykonania niniejszego zamówienia są określone w załączniku nr 1 – Projektowane Postanowienia Umowy.

Przy podpisaniu umowy należy podpisać oświadczenie – załącznik nr 2.