



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.  
ul. Konstytucji 3 Maja 35  
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 05.04.2022

**Do wszystkich zainteresowanych**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę leków**

Nr sprawy: **ZP/P/02/22**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych komisja przetargowa proponuje udzielić następujących wyjaśnień.

## ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. **Dotyczy pakiet 13 pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści preparat pakowany po 5 ampulek po 10 ml roztworu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian, przeliczenia oraz ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.

2. **Pakiet 13, Pozycja 1:** Czy zamawiający dopuści preparat o stężeniu 95.5mg/ml, które wynika z braku zaokrąglenia przez producenta? Stężenie jonów Ca<sup>2+</sup> jest takie samo jak w wymaganym preparacie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian i ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.

3. **Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu 30 tabl.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian, przeliczenia oraz ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.

4. **Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1-** Czy Zamawiający dopuści produkt Calsiosol 95,5 mg/ ml roztwór 10 ml x 5 amp.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na produkt o powyższych parametrach. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian i ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.

5. **W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji**

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

6. **Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:**

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia**

- b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 10 ust. 4, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto określonej w § 4 ust. 2
- c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 4 ust. 2
- d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie.
- e. z tytułu nie załatwienia przez Wykonawcę reklamacji w terminie o kreślonym w § 11 ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień niezakończenia tej reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

7. **Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis**, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzupełni projektu umowy o powyższy zapis. Jednocześnie informuję iż Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonawca może przysyłać faktury, duplikaty oraz ich korekty i noty poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

8. **Do §2 ust. 1 wzoru umowy:** Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy obowiązku ustanowionego treścią §2 ust. 1 polegającego na wniesieniu towaru do pomieszczeń apteki szpitalnej Zamawiającego. Mając na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym to przepisem, apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, a zatem należałoby wywodzić, że do przebywania i wykonywania czynności w pomieszczeniu apteki uprawniony jest wyłącznie ograniczony krąg osób, tj. przede wszystkim ograniczony do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia §2 ust. 1 wzoru umowy. Ponadto mając na uwadze zastrzeżony w art. 99 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepis, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, natomiast zaproponowany przez zamawiającego zapis umowy wyklucza po stronie wykonawcy możliwość przeprowadzenia dokładnej kalkulacji i oszacowania kosztów, skoro: - to od zamawiającego, a właściwie od wolumenu składanych przez niego zamówień, na który przecież wykonawca nie ma wpływu, wynikać będzie zakres wymaganych po stronie wykonawcy czynności; - na podstawie tak sformułowanego postanowienia brak jest możliwości oszacowania odległości punktu wyładunku zamówienia ze środka transportu do pomieszczenia apteki szpitalnej; - w konsekwencji zaś, na podstawie tak sformułowanego postanowienia brak jest możliwości oszacowania czasu, który konieczny będzie na dokonanie danej dostawy, a zatem oszacowania usługi, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia §2 ust. 1 wzoru umowy, ewentualnie zaś jego dookreślenia poprzez uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie usługi polegającej na wniesieniu towaru do apteki szpitalnej Zamawiającego, w tym poprzez wskazanie odległości pomiędzy miejscem rozładunku a miejscem usytuowania apteki szpitalnej, metrażu apteki szpitalnej itp., tak aby możliwa była wycena kosztów omawianej usługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zapis „wraz z wniesieniem” oraz pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

9. **Do §8 ust. 1 lit a) oraz e) wzoru umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §8 ust. 1 lit. a) oraz lit. e) wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie / reklamowanego asortymentu za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.
10. **Do §8 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy w taki sposób aby wynosiła 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.
11. **Do §11 ust. 4 wzoru umowy:** Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §11 ust. 4 projektu umowy następującej treści: "... przy czym, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

**Odpowiedź:**

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.
12. **Czy w stosunku do Zamawiającego** na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający informuję iż nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek.
13. **Czy Zamawiający** wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
  - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

**Odpowiedź:**

- Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian. Ponadto informuję, że nie zamierza korzystać w wyżej wymienionych narzędzi.
14. **Dotyczy pakietu nr 13-** czy Zamawiający dopuści wycenę Calcium Cluconate 95 mg/ ml; 10 ml. roztw. do wstrz. 10 amp.?

**Odpowiedź:**

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian i ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.
15. **Pakiet nr 8 poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W takim przypadku na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania zmian, przeliczenia oraz ich wskazanie w dodatku nr 2 do SWZ.

**Zamawiający do powyższego wniosku dołącza:**

- zmieniony dodatek nr 2- Załącznik cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
- zmieniony dodatek nr 5- Wzór umowy

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

*Z poważaniem,*  
/podpis na oryginale/