

Kołbaskowo, dn. 09.07.2021 r.

ZP.271.13.2021.AS

Odpowiedź na zestaw pytań nr 1 złożonych

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolęcinie”

W dn. 01.07.2021 r. Wykonawca wniósł pytania o następującej treści:

1. Zamawiający we wzorze umowy § 4 pkt. 3 określił: „W zakresie ilości odbieranych odpadów selektywnych Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zgromadzonej przez właściciela danej nieruchomości.” Z uwagi na fakt, że zamówienie nie dotyczy odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości proszę o wykreślenie ww. zapisów.

Odp.: Zamawiający dokonał wykreślenia przedmiotowego zapisu ze wzoru umowy.

2. Zamawiający w umowie par. 10 pkt. 1 określił: “1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) W każdym potwierdzonym przypadku niewłaściwej realizacji usług tj. Braku odbioru odpadów (dotyczy odpowiednio odpadów: zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych,) niepodstawienia pojemnika, niedostarczenia worków na odpady selektywne, pozostawienia nieporządku w miejscu odbioru itp. Wykonawca zapłaci karę pieniężną brutto za pierwszy dzień zwłoki 50 zł, za drugi dzień zwłoki 60 zł, za trzeci dzień zwłoki I następane – w wysokości 100 zł. Oddzielnie za każdy punkt odbioru odpadów I rodzaj przewinienia.

3) Za nieterminowe złożenie rocznego sprawozdania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikającego z obowiązku podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w terminie do końca miesiąca następującego po upływie roku, którego dotyczy, a także za zwłokę w przeprowadzeniu wskazanych w ofercie działań promocyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Z uwagi na fakt, że zamówienie nie dotyczy odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości proszę o wykreślenie ww. zapisów.

Odp.: Zamawiający dokonał wykreślenia przedmiotowych zapisów ze wzoru umowy.

3. Zamawiający we wzorze umowy w §10 (Kary umowne) określił, że w ustępie 1 pkt 2:
„Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.”

Jednocześnie §10 umowy (Kary umowne) pkt 4 mówi:

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 4 ust. 3 umowy,
- b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o

którym mowa § 4 ust. 3 umowy.” Zwracam się z wnioskiem o ujednoczenie wysokości kar umownych.

Odp.: Zamawiający dokonał ujednoczenia wysokości kar umownych w przytoczonych zapisach do 1%.

4. Zamawiający we wzorze formularza ofertowego, w tabeli cenowej (kolumna 6) określił ilości poszczególnych odpadów oszacowane na okres jednego roku, a w kolumnie 7 i 8 – wartość zamówienia w okresie trwania umowy.

Po przeanalizowaniu zapisów informujemy, że kolumna 7 (wskazana jako 3 kolumna x 6 kolumna) oraz kolumna 8 (wskazana jako 5 kolumna x 6 kolumna) nie wskazują oczekiwanej wartości tj. za cały okres umowy (36 miesięcy). Proszę o poprawienie tabeli w formularzu ofertowym.

Odp.: Zamawiający dokonał poprawienia tabeli w formularzu ofertowym.

5. Zamawiający we wzorze umowy określił łączną ilość odpadów na 299,20 Mg (§2 pkt 4) i 410,00 Mg (§2 pkt 2 g), jednocześnie suma odpadów przedstawiona w ofercie to 287,20 Mg, natomiast w opisie przedmiot zamówienia Zamawiający określił szacunkową roczną ilość odpadów na 219,20 Mg. W związku z rozbieżnościami proszę o weryfikację i ujednoczenie zapisów.

Odp.: Prawidłowa roczna łączna ilość odpadów to 228,20 Mg

6. W przypadku odpadów o kodzie 20 03 99, Zamawiający określił we wzorze umowy (§2 punkt 4) ilość odpadów na 20,00 Mg natomiast we wzorze oferty wskazane zostało 8,00 Mg. W związku z rozbieżnościami proszę o ujednoczenie zapisów.

Odp.: Prawidłowa ilość odpadów o kodzie 20 03 99 to ilość 8,00 Mg

7. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w punkcie 4 ustęp 9 f:
„9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów remontowo – budowlanych

f) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 20,00 Mg”

Natomiast w pkt 4 ustęp 19 f:

“19) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe f) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 70,00 Mg”

Zważywszy na rozbieżności proszę o weryfikację zapisów.

Odp.: Prawidłowa ilość odpadów o kodzie 20 03 07 to ilość 70,00 Mg

8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił w punkcie 4 ustęp 11:
“11) Odbiór i zagospodarowanie o kodzie 20 03 99 – odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych (zawierające m.in takie kody odpadów jak 17 01 01(Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06), 17 08 02 (Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01).

Informuję, że kod odpadu 20 03 99 to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów określony został jako “odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach”. Proszę o poprawienie zapisów.

Odp.: Opis w pkt 4 ust. 11 OPZ został poprawiony.

9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5 określił:
- „5.PSZOK jest wyposażony w kontenery
 - na odpady niebezpieczne odpowiadający polskiej normie PN-EN 840
 - do magazynowania leków i odpadów medycznych
 - w kontener zadaszony typ E pojemność 25 m³ odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 do zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek wyposażenia PSZOK w niezbędną ilość kontenerów (na poszczególne frakcje odpadów) do realizacji umowy”

Proszę o wskazanie ilości i wielkości posiadanych kontenerów będących w posiadaniu PSZOK, oraz ilości i wielkości kontenerów niezbędnych do realizacji umowy. informujemy, że wskazany przez Zamawiającego kontener do magazynowania leków i odpadów medycznych stanowi własność Suez Jantra Sp. z o.o. (udostępniony został w ramach umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania na „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo”)

Proszę również o wskazanie w jaki sposób gromadzone będą odpady na terenie PSZOK, czy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zgromadzonych tylko w kontenerze, czy również wokół niego.

Odp.: Z punktu 5 OPZ usuwa się zapis tiret 2: ➤ do magazynowania leków i odpadów medycznych. Wykonawca powinien zapewnić niezbędną ilość kontenerów do obsługi o pojemności nie mniejszej niż 10m³. Odpady będą gromadzone w kontenerach. W przypadku wystąpienia odpadów wokół kontenera, wykonawca będzie zobowiązany do odbioru takich odpadów.

10. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 8 ustęp 8 określił:
- „8) dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów w ilości odpowiadającej zgłoszonemu przez Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowaniu, niezbędnemu dla zapewnienia wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów spełniających normę PN-EN 840.”

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania, dlatego proszę o weryfikację i korektę zapisów. Czy Zamawiający dopuszcza gromadzenie odpadów na terenie PSZOK w pojemnikach, jeśli tak, jakich odpadów to dotyczy i jakie pojemniki Zamawiający dopuszcza?

Odp.: Zamawiający usunął w treści opisu przedmiotu zamówienia przedmiotowy zapis.

11. Zamawiający we wzorze umowy § 4 punkt 2 określił:
- „2. W zakresie zagospodarowania odpadów należy zagospodarować je w instalacjach komunalnych, które są wpisane na listę funkcjonujących instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa. Wykonawca jest obowiązany do ważenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed przekazaniem do instalacji odzysku i unieszkodliwiania oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, procesami odzysku”

Instalacja komunalna przeznaczona jest wyłącznie dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z przetwarzania tych odpadów. Wskazanie przez Zamawiającego, że wszystkie odpady mają trafiać do instalacji komunalnej jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskuje o korektę zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania odpadów.

Odp.: Zamawiający usunął wskazany zapis z treści wzoru umowy.

12. Zamawiający we wzorze umowy § 4 punkt 4 podpunkt 4 b) określił zakres dodatkowej sprawozdawczości:

„b) na żądanie zamawiającego informacji z systemów GPS dotyczących wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów.”

Proszę o wskazanie w jakiej formie miałyby być przekazywane oczekiwane informacje, proszę o doprecyzowanie jakich dokładnie informacji Zamawiający oczekuje?

Odp.: Zamawiający na żądanie może oczekiwać wskazanych informacji w formie elektronicznej z podaniem trasy, daty, godziny.

13. Zamawiający w SWZ w rozdziale XXI punkt 3 wskazuje:

“3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.”

A w rozdziale XXII SWZ określa, iż nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego proszę o weryfikację i poprawę zapisów SWZ.

Odp.: Zamawiający nie żądania wniesienia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Dokonano zmiany SWZ w tym zakresie.

14. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ogólnie określił częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów: „do 72 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” jednocześnie wskazując jako dodatkowe kryterium wyboru oferty - termin reakcji na zgłoszenie konieczności odbioru odpadów, które to Wykonawca ma wskazać składając ofertę. W związku w tym nie powinien być ogólnie ustalony przez Zamawiającego czas reakcji Wykonawcy. Czy zamawiający ustalając dodatkowe kryterium – czas reakcji, będzie uwzględniał w nim dni ustawowo wolne od pracy? Proszę o korektę zapisów w tym zakresie.

Odp.: z treści opisu przedmiotu zamówienia usunięto zapisy dotyczące częstotliwości odbioru poszczególnych odpadów. Zamawiający będzie uwzględniał a czasie reakcji dni ustawowo wolne od pracy.

15. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jako zakres przedmiotu zamówienia: “wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami”

Proszę o wskazanie jakich dokumentów Zamawiający oczekuje, jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający zobowiązany będzie do wystawiania dokumentów KPO w systemie BDO.

Odp.: Zamawiający usunął treść “wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami” z opisu przedmiotu zamówienia.

16. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 4 podpunkt 15 wskazuje:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne zawierające PCV, takie jak wykładziny z linoleum, rury, płytki podłogowe, ramy okienne bez szyb”

Wskazane odpady zaliczane są do odpadów poremontowych, dlatego sugerujemy zmianę klasyfikacji odpadów na kod 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Odp.: Zmawiający nie przewiduje takiej zmiany. Zmianie ulega zapis w OPZ w pkt 4 ppkt 15: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne.

17. W załącznikach do SWZ nr 2, 3, 4, Zamawiający wskazuje błędne postępowanie: „Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smoleńcinie Proszę o poprawienie formularzy.

Odp.: Zamawiający dokonał poprawki w załącznikach do SWZ nr 2, 3, 4.

18. Zamawiający wskazuje we wzorze umowy § 2 punkt 2 podpunkt d): „d) wymiana kontenera, pojemnika zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych części zamówienia w załączniku nr 1 do oferty;” Informuję, że w postępowaniu Zamawiający nie udostępnił załącznika do oferty, a zamówienie nie zostało podzielone na części. Proszę o weryfikację zapisów.

Odp.: Zamawiający usunął wskazany zapis z treści wzoru oferty.

19. Zamawiający wskazuje we wzorze umowy §2 punkt 3, że w zgłoszeniu odbioru odpadów będzie określał miejsce odbioru i przybliżoną ilość odpadów. Proszę o informację czy odbiory odpadów będą się odbywały z różnych miejsc gromadzenia, czy tylko z PSZOK w Smoleńcinie?

Odp.: Zamawiający usunął z treści wzoru umowy (w §2 punkt 3) zapis: „miejsce odbioru”.

20. Zamawiający w § 4 pkt 15 powołuje się na zapisy § 6 ust. 11 umowy. Informuję, że § 6 nie zawiera ust. 11. Proszę o weryfikację zapisów.

Odp.: Zmienia się edycja paragrafu 4 wzoru umowy, a nowe brzmienie zapisu § 4 pkt 15 jest następujące:

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §4 ust.5 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

- a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §4 ust. 7 umowy,
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu o którym mowa w §4 ust. 5 umowy.**

- 21 Zamawiający we wzorze umowy § 11 punkt 2 podpunkt 2) powołuje się na czas reakcji Wykonawcy (24 godziny), który stanowi dodatkowe kryterium przy wyborze oferty, w związku z tym to odniesienie nie powinno być na sztywno wpisane do wzoru umowy, a uzupełnione dopiero po deklaracji Wykonawcy zawartej w składanej ofercie.

Odp.: Zamawiający usunął czas reakcji „24” godziny z treści wzoru umowy.

- 22 W związku ze złożonością zagadnień, wieloma nieścisłościami w zapisach SWZ, OPZ oraz wzorze umowy, długością trwania umowy, której dotyczy postępowania i bardzo krótkim czasem na złożenie oferty wnioskuję o wydłużenie okresu składania ofert.

Odp. Termin składania i otwarcia ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny Wykonawcy na zapoznanie się z treścią wprowadzonych zmian.

WÓJT
Małgorzata Schwarz

