









1	NAZWA	DRZWI WEWNĘTRZNE								
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1		D2		D2a		D3		
3	Poz.2,00 m SCHEMAT Poz. posadzki 0,00m									
										
4	WYMIAR SxH mm (wymiar w świetle)	900 x 2000		900 x 2100		900 x 2100		1400 x 2000		
6	WYMIAR So x Ho mm (wymiar otworu)	1070 x 2070		1070 x 2170		1070 x 2170		1570 x 2070		
7	ILOŚĆ	POZIOM	KIERUNEK	L	P	L	P	L	P	
			±0,00	1	1	3	1	1	1	1
			RAZEM	1	1	3	1	1	1	1
8	UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• DRZWI OKLEINOWANE PEŁNE, WEWNĘTRZNE• OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE• ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARCIU DRZWI O ʘ90° - 90 CM• WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK Z KLUCZEM• KOLOR- RAL 7035,• WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		<ul style="list-style-type: none">• DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, WEWNĘTRZNE• OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE• ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARCIU DRZWI O ʘ90° - 90 CM• WYPOSAŻONE W KLAMKĘ• KOLOR- RAL 7035,• WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		<ul style="list-style-type: none">• DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE, WEWNĘTRZNE• OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE• ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARCIU DRZWI O ʘ90° - 90 CM• DRZWI Z PODCIĘCIEM LUB OTWORAMI WENTYLACYJNYMI o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2• WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK Z SYGNALIZATOREM ZAMKNIĘCIA• KOLOR- RAL 7035,• WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		<ul style="list-style-type: none">• DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO - SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE• SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ• KOLOR ŚLUSARKI- RAL 7035• SZKŁO PRZEJRZYSTE, BEZPECZNE, OZNAKOWANE, SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA, HARTOWANA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA PN-EN 12150-1:2015 LUB BEZPIECZNA, WARSTWOWA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA PN-EN ISO 121543-2:2011 I PN-EN ISO 12543-6:2011 ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY ROZWARCIU O ʘ90°= 140 (90+50) CM• DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY NAKŁADKOWE MIN. 2 SZT. NA KAŻDE SKRZYDŁO, SAMOZAMYKACZ, DWUSTRONNĄ KLAMKĘ		

ZESTAWIENIE DRZWI

SKALA 1:50

inwestor:		Gmina Aleksandrów Łódzki		
temat:		Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki		
branża:		Remont wybranych pomieszczeń budynku basenu Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki ul. Bankowa 7		
projekt wnetrz		ZESTAWIENIE DRZWI		
projektował:		mgr inż. arch. Magdalena Ślebioda	MP0IA/019/2003	stadium:
skala 1:50		imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
				numer rys:
				A-09
				data: 05.2024r