

LEGENDA / UWAGI:

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI DROGOWEJ
- LINIA NIEZBĘDNA DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- NAWIERZCHNI JEZDNI SMA 11
- ŚCIEŻKA PIESZO–ROWEROWA AC8S
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA BETONOWA Z FAZĄ – SZARA
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIADUALNYCH I PUBLICZNYCH KOSTKA BETONOWA Z FAZĄ – SZARA
- NAWIERZCHNIA POBOCZA ULEPSZONEGO KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0–31,5mm KOLOR JASNY
- ZIELEŃ
- OŚ DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KRAWĘŻNIK BETONOWY typ 20x30x100cm:
- wyniesiony +12cm
- wyniesiony +1cm
- wtopiony

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY typ 20x22x100cm:
- wyniesiony +4cm
- KRAWĘDŹ JEZDNI
- KORONA DROGI
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm – wyniesione +2cm
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm – wyniesione +6cm
- PROJ. BARIERA OCHRONNA

OZNAKOWANIE POZIOME:
- przejscie dla pieszych
- KOSTKA INTEGRACYJNA szerokość 0,5m
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE D400
- PROJEKTOWANE SKARPY skarpy 1:1,5 skarpy 1:1 – umocnione płytami azurowymi
- PROJ. WPUST ULICZNY
- PROJEKTOWANY MUR OPOROWY – wys. 0,8m z zamontowanym wygrodzeniem U–12a o wys. 1,2m (kolor brązowy)

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385
w m. Kopice km 90+445

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA - ODWODNIENIE DROGI

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY

RYSUNEK NR: KD 2

PROJEKTANT:	MGR INŻ. KRZYSZTOF NAWROCKI UPR.BUD. SLK/1930/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		SKALA: 1:500
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ŚWIĘCIAK UPR.BUD. SLK/3980/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		DATA: LISTOPAD 2020