

Posadzka- płytki **P1** zgodnie z rysunkami posadzek poszczególnych kondygnacji

PORTAL WINDOWY
RZUT / SKALA 1:20

UWAGA!
Wielkość portalu oraz jego obudowę dostosować do wielkości otworu oraz drzwi przystankowych danego producenta.



Wysokość górnej płytki zgodnie z indywidualnymi rysukami szczegółowymi poszczególnych części budynku (A / B)

Wymiary płytek bocznych zgodnie z indywidualnymi rysukami szczegółowymi poszczególnych części budynku (A / B)

Obudowa portalu windowego wg **Detal 1**

kątownik malowany na **R1**

Kaseta wezwań / piętrowskazywacz wg **Opisu technicznego opracowania AW**

Płytki **O1 / O2**

Linia krawędzi obudowy portalu windowego

Drzwi przystankowe malowane na kolor **R1**

PORTAL WINDOWY
WIDOK / SKALA 1:20



DETAL 1
Obudowa portalu windowego
1:5

LEGENDA

WYKOŃCZENIA / WYPOSAŻENIE		
		Płytki **O1** / **O2**
	OBUDOWA PORTALU WINDOWEGO	wg **Detal 1**
	BLACHA	Blacha malowana na **R1**
	KĄTOWNIK	Kątownik malowany na **R1**
	KASETY WEZWAŃ / PIĘTROWSKAZYWCZ	wg Opisu technicznego opracowania AW dla poszczególnych producentów wind

Uwaga!
1] Powyższe symbole wykończeń wg ***Z_01, zakładka 1. Materiały i wykończenia*** opracowania AW

2] Niniejszy rysunek stanowi wytyczne projektowe. Wielkości portalu, jego obudowę oraz wysposażenie należy dostosować do wytycznych poszczególnych producentów referencyjnych zawartych w projekcie Architektury.

UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOŚCI
Materiały z których wykonane będą **wszystkie** elementy przedstawione na rysunku nie mogą być łatwozapalne, produkty rozkładu termicznego nie mogą być toksyczne i intensywnie dymiące. Palność materiałów budowlanych określona jest w załączniku 3 *"Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"*. Wg tabeli 1 z załącznika 3 można stosować materiały w klasie reakcji na ogień od A1 do C-s3,d1.

UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ JEST UZUPEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWAĆ WŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE.
- LINIĘ STYKU DWÓCH RÓŻNYCH POSADZEK DOPASOWAĆ DO SKRZYDŁA DRZWI.
- LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAŻU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW MUSZĄ BYĆ PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA.
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJI Z WYKONAWCĄ.

Jednostka projektowa:

DOT. Sp. z o. o.
Biuro projektowe
Ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
T: +48 61 860 21 21
E: hello@dotinteriors.pl
www.dotinteriors.pl

DOT INTERIORS

Obiekt:

Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.

Część dz. ew.: 14 ark. 09, obręb 39 Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Święcickiego 1 i 3
kat. budynku XVI, XVII

Inwestor: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Treść rysunku: **DETAL PORTALU WINDOWEGO**

Główny Projektant: mgr inż. arch. Karol Fiedor
nr upr. 7131/126/P/2001
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Adrianna Lenkowska
mgr inż. arch. Michalina Orzełek
mgr sztuki Jędrzej Przysiuda
inż. arch. Jagna Przybylska

Data: 10/2021 Skala: 1:50, 1:20, 1:5

Nr rys.: 484_40_AW_D_03_00