



LEGENDA:



Płyty żelbetowe

PLTYT:

KLASA EKSPLOATACJI – XC0
BETON – C25/30 (B30),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m³
STAL – A-IIIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA – 2,5cm

UWAGA:

- NINIEJSZE OPRAWOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PŁYT KORYTKOWE OPARTE NA ŚCIANKACH AZUBROWYCH. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KONIÓW WYKONAĆ PŁYTY ŻELBETONOWE O GR. 10CM Z BETONU C25/30 Ø8 A-IIIIN co 12CM A-IIIIN DOŁĘT
- ŚCIANKI AZUBROWE O GR. 12CM MUROWANE Z CEGŁY W POPRZEK DO KIERUNKU PŁYT STROPOWYCH NA PRZEKŁADCE TERMICZNEJ ZE SZKŁA PIAKOWEGO.
- ŚCIANKI MUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ UZYSKANIA SPADKU POŁAĆ DACHU tj. 9°. ŚCIANKI ZWIEŃCZONE WIENCEM ŻELBETOWYM.
- W ŚCIANKACH KOLANKOWYCH WYKONAĆ RÓŻENIE I WIENIEC ŻELBETOWY
- PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- KONSTRUKCJE NOSIĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO PRODUCENTA

Pracownia Projektowa - Consultingowa			
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz			
SCHEMAT UKŁADU PŁYT KORYTKOWYCH			
DACHU BUDYNKU D			
Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz		Temat:
	ul. Jeznicka 1		Budowa placówki opiekuńczej dla
	85 - 102 Bydgoszcz		bezdomnych wraź z
			zagospodarowaniem terenu przy ul.
			Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala:	Obiekt:		
1:100	Budynek D - administracja i kuchnia		
Projektant:	mgr inż. Marcin Żolnowski		Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń			
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Korkosz		Podpis
spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBik/20 bez ograniczeń			
Opracowanie:	mgr inż.		Podpis
Agnieszka Chojnacka-Kusz			
Data:	13.05.2022 r.	Faza:	Projekt budowlany
		Nr. rys. K/4-D	