Przekrój "A-A"



Przekrój "C-C"



Przekrój "B-B"

Przekrój "D-D"



Przekrój "E-E"



Rzut płyty fundamentowej



Rzut płyty stropowej



UWAGA:

- Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUŚCIĆ PRĘTY NR 8, NR 7 I NR 17
- BETON ZAGĘŚCIĆ MECHANICZNIE
- SZYB WINDOWY, W TYM JEGO WYMIARY, WYSOKOŚCI I GRUBOSCI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZWERYFIKOWAĆ POD URZĄDZENIE DŹWIGU OSOBOWEGO WYBRANEGO PRODUCENTA
- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ ZAPROJEKTOWANEGO SZYBU WINDOWEGO NA SZYB PREFABRYKOWANY WYBRANEGO PRODUCENTA

ELEMENTY ŻELBETOWE

Beton	B37	(C30/37)
Stal	A-IIIN	(RB500W)
Otulina	30 mm	

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO - POZ. 7.1, 7.2 i 7.3

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85 - 102 Bydgoszcz

Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

Skala: 1:50

Obiekt: Budynek A, B i C

Projektant: mgr inż.Marcin Żołnowski, spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń — Podpis

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Korkosz, spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń — Podpis

Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz — Podpis

Data: 13.05.2022 r.

Faza: Projekt budowlany

Nr rys. K/27