

Formularz cenowy / Oferta Wykonawcy

Cz. I zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063.

Lp.	Nazwa asortymentu wymaganego	Parametry minimalne	Asortyment oferowany PARAMETRY TECHNICZNE nie gorsze od podanych w kolumnie 2 i 3	Producent asortymentu oferowanego	Ilość	JM	Wartość jdst. netto	Stawka VAT w %	Cena jdst. brutto	Wartość zakupów netto PLN	Wartość zakupów brutto PLN
x	x	x	x	x	x	x	x	x	Należy pomnożyć kolumnę 9 o stawkę podatku VAT z kolumny 8	Należy pomnożyć kolumnę 10 o stawkę podatku VAT z kolumny 8	Należy pomnożyć kolumnę 11 o stawkę podatku VAT z kolumny 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bateria LR 03 AAA	LR3; rozmiar AAA; alkaliczna.	Bateria LR 03 AAA LR3; rozmiar AAA; alkaliczna.	Varta Industrial PRO AAA LR03	774	szt.	1,10		1,35	851,40	1 047,22
2	Bateria LR 6 AA	LR6; rozmiar AA; alkaliczna.	Bateria LR 6 AA LR6; rozmiar AA; alkaliczna.	Panasonic Alkaline Power LR6 AA	774	szt.	1,10		1,35	851,40	1 047,22
3	Bateria LR 44 alkaliczna	LR44;alkaliczna.	Bateria LR 44 alkaliczna LR44;alkaliczna.	VARTA LR44 ALKALICZNA	20	szt.	2,20		2,71	44,00	54,12
4	Bateria R-9 alkaliczna	R-9; alkaliczna.	Bateria R-9 alkaliczna R-9; alkaliczna.	Panasonic Alkaline Power R9	60	szt.	5,50		6,77	330,00	405,90
5	Bateria CR2025	CR2025.	Bateria CR2025 CR2025.	Varta CR2025	60	szt.	3,30		4,06	198,00	243,54
6	BATERIA CR2032	CR 2032.	BATERIA CR2032 CR 2032.	Gembird Bateria CR2032	389	szt.	1,10		1,35	427,90	526,32
7	Bateria BIOS CMOS CR2032	CR2032; BIOS CMOS.	Bateria BIOS CMOS CR2032 CR2032; BIOS CMOS.	Gembird Bateria CR2032	40	szt.	1,10		1,35	44,00	54,12
8	Bateria 3R12 4,5V	3R12; 4,5V.	Bateria 3R12 4,5V 3R12; 4,5V.	Panasonic 3R12 - płaska 4,5V	4	szt.	7,70		9,47	30,80	37,88
9	Bateria 6LR61 9V alkaliczna	6LR61; 9V.	Bateria 6LR61 9V alkaliczna 6LR61; 9V.	everActive Pro 6LR61 9V	10	szt.	5,50		6,77	55,00	67,65
10	PLYTA XCD-RW 700 MB 12X Esperanza lub produkt równoważny	Pojemność nośnika: 0,7; typ: CD-RW; szybkość zapisu danych: 12x.	PLYTA XCD-RW 700 MB 12X Esperanza lub produkt równoważny Pojemność nośnika: 0,7; typ: CD-RW; szybkość zapisu danych: 12x.	OMEGA CD-RW 700MB 12X	1810	szt.	3,30		4,06	5 973,00	7 346,79
11	PLYTA N N DVD+RW 4,7 GB	Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+RW; szybkość zapisu danych: 4x.	PLYTA N N DVD+RW 4,7 GB Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+RW; szybkość zapisu danych: 4x.	VERBATIM Matt Silver DVD+RW, 4,7 GB, 4x	600	szt.	6,60		8,12	3 960,00	4 870,80
12	Płyta DVD+R 4,7 GB	Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+R; szybkość zapisu danych: 12x.	Płyta DVD+R 4,7 GB Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+R; szybkość zapisu danych: 12x.	MAXELL DVD+R 4,7GB 16X	1140	szt.	1,10		1,35	1 254,00	1 542,42
13	PLYTA N N DVD-RW 4,7 GB	Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD-RW; szybkość zapisu danych: 4x.	PLYTA N N DVD-RW 4,7 GB Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD-RW; szybkość zapisu danych: 4x.	MAXELL DVD-RW 4,7GB 6X	775	szt.	5,50		6,77	4 262,50	5 242,88
14	Płyta DVD+RW 4,7GB w opakowaniu slim	Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+RW; szybkość zapisu danych: 4x.	Płyta DVD+RW 4,7GB w opakowaniu slim Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD+RW; szybkość zapisu danych: 4x.	VERBATIM DVD+RW 4,7GB 4X SLIM	1360	szt.	7,70		9,47	10 472,00	12 880,56
15	Płyty Maxell DVD-RW 4,7 GB 4x 10 szt.	Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD-RW; szybkość zapisu danych: 4x;	Płyty Maxell DVD-RW 4,7 GB 4x 10 szt. Pojemność nośnika: 4,7; typ: DVD-RW; szybkość zapisu danych: 4x;	MAXELL DVD-RW 4,7GB 6X	2	szt.	25,30		31,12	50,60	62,24
16	Koperty papierowe na płyty CD z okienkiem	Opakowanie: 100 szt.	Koperty papierowe na płyty CD z okienkiem Opakowanie: 100 szt.	ESPERANZA Koperty papierowe na płyty CD z okienkiem OP_100SZT	1	szt.	11,00		13,53	11,00	13,53
17	Sprężone powietrze	Pojemność 600 ml.	Sprężone powietrze Pojemność 600 ml.	Activejet AOC-201	1034	szt.	13,20		16,24	13 648,80	16 788,02
18	Pianka do czyszczenia szyb skanerów	Pojemność 400 ml.	Pianka do czyszczenia szyb skanerów Pojemność 400 ml.	Activejet AOC-101	562	szt.	6,60		8,12	3 709,20	4 562,32
19	Pianka do obudów komputerów	Pojemność 400 ml.	Pianka do obudów komputerów Pojemność 400 ml.	Activejet AOC-100	258	szt.	6,60		8,12	1 702,80	2 094,44
20	Biobójczy płyn dezynfekujący z atomizatorem - do sprzętu komputerowego	Pojemność 500 ml.	Biobójczy płyn dezynfekujący z atomizatorem do sprzętu komputerowego Pojemność 500 ml.	Itseptic Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 500ml	116	szt.	26,40		32,47	3 062,40	3 766,75
21	Wilgotne chusteczki nasączone biobójczym płynem dezynfekującym - do sprzętu komputerowego	Opakowanie 100 sztuk.	Wilgotne chusteczki nasączone biobójczym płynem dezynfekującym - do sprzętu komputerowego Opakowanie 100 sztuk.	Itseptic Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące w tubie 100SZT	230	szt.	16,50		20,30	3 795,00	4 667,85
22	Ściereczki bezpyłowe suche	Opakowanie: 24 sztuki.	Ściereczki bezpyłowe suche Opakowanie: 24 sztuki.	Activejet AOC-300	381	szt.	3,30		4,06	1 257,30	1 546,48
23	Ściereczki uniwersalne czyszczące do sprzętu biurowego	Opakowanie 100 szt.	Ściereczki uniwersalne czyszczące do sprzętu biurowego Opakowanie 100 szt.	Activejet AOC-301	424	szt.	8,80		10,82	3 731,20	4 589,38
24	Ściereczki do czyszczenia LCD w zaszetkach podwójne	Opakowanie 50 szt.	Ściereczki do czyszczenia LCD w zaszetkach podwójne Opakowanie 50 szt.	NATEC NSC-1797	250	szt.	5,50		6,77	1 375,00	1 691,25
25	Czyściwo ścierka typu WYPALL 8387 lub produkt równoważny	Kolor biały; zawartość kompletu: 12 toreb x 76 odcinków.	Czyściwo ścierka typu WYPALL 8387 lub produkt równoważny Kolor biały; zawartość kompletu: 12 toreb x 76 odcinków.	WYPALL 8387	23	szt.	1347,50		1 657,43	30 992,50	38 120,78
26	Zestaw czyszczący do ekranów LCD	Ściereczka z mikrofibry; płyn lub pianka do ekranów LCD o pojemności ok. 200 ml.	Zestaw czyszczący do ekranów LCD Ściereczka z mikrofibry; płyn lub pianka do ekranów LCD o pojemności ok. 200 ml.	ESPERANZA ES112	20	szt.	16,50		20,30	330,00	405,90

27	Mysz komputerowa bezprzewodowa	Sensor optyczny; typ: bezprzewodowa; czułość: min. 1000 dpi; liczba przycisków: 3.	Mysz komputerowa bezprzewodowa Sensor optyczny; typ: bezprzewodowa; czułość: min. 1000 dpi; liczba przycisków: 3.	REBELTEC RBLMYS00055	38	szt.	12,10		14,88	459,80	565,55
28	Mysz komputerowa przewodowa USB	Mysz komputerowa optyczna; typ podłączenia: USB; 2 przyciski + rolka do przewijania; komunikacja: przewód; kolor: czarny.	Mysz komputerowa przewodowa USB Mysz komputerowa optyczna; typ podłączenia: USB; 2 przyciski + rolka do przewijania; komunikacja: przewód; kolor: czarny.	NATEC NMY-1987	183	szt.	6,60		8,12	1 207,80	1 485,59
29	Klawiatura przewodowa USB	Klawiatura komputerowa; typ podłączenia: USB; komunikacja: przewód; regulowana wysokość; kolor: czarny.	Klawiatura przewodowa USB Klawiatura komputerowa; typ podłączenia: USB; komunikacja: przewód; regulowana wysokość; kolor: czarny.	TITANUM TK101 USB	178	szt.	11,00		13,53	1 958,00	2 408,34
30	Klawiatura bezprzewodowa typu Logitech K270 lub produkt równoważny	Komunikacja: bezprzewodowa; kompatybilna z systemami Windows.	Klawiatura bezprzewodowa typu Logitech K270 lub produkt równoważny Komunikacja: bezprzewodowa; kompatybilna z systemami Windows.	LOGITECH K270	20	szt.	125,40		154,24	2 508,00	3 084,84
31	Nagrywarka CD na DVD typu Gembird DVD-USB-02 lub produkt równoważny	Typ napędu: CD, DVD, interfejs: USB 2.0, standardy zapisywanych płyt: DVD, prędkość zapisu: 24X, 6X, 8X; prędkość odczytu: 24X, 6X, 8X; bufor pamięci: 1MB; wymiary: 14x140x140 mm; waga: 300 g; kolor: czarny.	Nagrywarka CD na DVD typu Gembird DVD-USB-02 lub produkt równoważny Typ napędu: CD, DVD, interfejs: USB 2.0, standardy zapisywanych płyt: DVD, prędkość zapisu: 24X, 6X, 8X; prędkość odczytu: 24X, 6X, 8X; bufor pamięci: 1MB; wymiary: 14x140x140 mm; waga: 300 g; kolor: czarny.	GEMBIRD DVD-USB-02	1	szt.	88,00		108,24	88,00	108,24
32	Napęd DVD na USB	Przeznaczenie: napęd zewnętrzny; typ podłączenia: USB; typ napędu: DVD-RW; prędkość zapisu: 16x,24x,5x,6x,8x; prędkość odczytu: 24x,5x,8x.	Napęd DVD na USB Przeznaczenie: napęd zewnętrzny; typ podłączenia: USB; typ napędu: DVD-RW; prędkość zapisu: 16x,24x,5x,6x,8x; prędkość odczytu: 24x,5x,8x.	GEMBIRD DVD-USB-02	5	szt.	88,00		108,24	440,00	541,20
33	Podstawa chłodząca pod laptopa typu SilentiumPC Glacier NC400 lub produkt równoważny	rodzaj: podstawa 12-17 cali; materiał: metal, tworzywo sztuczne; rodzaj chłodzenia: aktywne; liczba wentylatorów: 1; średnica wentylatora: 180 mm; złącza: USB; funkcje: hub USB; zasilanie: USB; kolor: czarny.	Podstawa chłodząca pod laptopa typu SilentiumPC Glacier NC400 lub produkt równoważny rodzaj: podstawa 12-17 cali; materiał: metal, tworzywo sztuczne; rodzaj chłodzenia: aktywne; liczba wentylatorów: 1; średnica wentylatora: 180 mm; złącza: USB; funkcje: hub USB; zasilanie: USB; kolor: czarny.	Natec Dipper 2	2	szt.	99,00		121,77	198,00	243,54
34	Pendrive 64 GB pojemności	USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 25MB/s; minimalna prędkość zapisu 250MB/s; pojemność: 64GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz; kolor czarny lub szary.	Pendrive 64 GB pojemności USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 25MB/s; minimalna prędkość zapisu 250MB/s; pojemność: 64GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz; kolor czarny lub szary.	SANDISK SDCZ880-128G-G46	26	szt.	176,00		216,48	4 576,00	5 628,48
35	Pendrive 128 GB pojemności	USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 150 MB/s; minimalna prędkość zapisu 190MB/s; pojemność: 128GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz; kolor czarny lub szary.	Pendrive 128 GB pojemności USB 3.0; minimalna prędkość odczytu 150 MB/s; minimalna prędkość zapisu 190MB/s; pojemność: 128GB; wymiary minimum: 5cm x 1,5cm; uchwyt na smycz; kolor czarny lub szary.	SANDISK SDCZ880-128G-G46	10	szt.	176,00		216,48	1 760,00	2 164,80
36	Pendrive 1 TB pojemności	Złącze: USB 3.2 1 gen; maksymalna prędkość odczytu danych: do 400 MB/s; kolor: czarny.	Pendrive 1 TB pojemności Złącze: USB 3.2 1 gen; maksymalna prędkość odczytu danych: do 400 MB/s; kolor: czarny.	CORSAIR CMFVYGTX3C-1TB	4	szt.	1430,00		1 758,90	5 720,00	7 035,60
37	Podkładka pod mysz i nadgarstek - żelowa	Antypoślizgowa podstawa; żelowa podpórka; kolor czarny.	Podkładka pod mysz i nadgarstek - żelowa Antypoślizgowa podstawa; żelowa podpórka; kolor czarny.	ESPERANZA EA137K	480	szt.	8,80		10,82	4 224,00	5 195,52
38	Podkładka pod nadgarstki przed klawiaturę - żelowa	Antypoślizgowa podstawa; wymiary: 20mm x 490mm x 59mm, kolor czarny.	Podkładka pod nadgarstki przed klawiaturę - żelowa Antypoślizgowa podstawa; wymiary: 20mm x 490mm x 59mm, kolor czarny.	FELLOWES 9178201	196	szt.	31,90		39,24	6 252,40	7 690,45
39	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,5m	Długość: 1,5m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wt./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,5m Długość: 1,5m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wt./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Lestar ZX 510 G-A K:CZ 1,5M	72	szt.	28,60		35,18	2 059,20	2 532,82
40	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,8m	Długość: 1,8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wt./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dl. 1,8m Długość: 1,8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wt./wyt. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	CyberPower B0520SC0-FR	3	szt.	30,80		37,88	92,40	113,65

41	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dł. 3m	Długość: 3m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dł. 3m Długość: 3m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Lestar ZX 510 G-A K.:CZ 3,0M	110	szt.	34,10		41,94	3 751,00	4 613,73
42	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dł. 5m	Ilość gniazd sieciowych: 5 sztuk; prąd nominalny: 10A; obciążenie jednego gniazda: 460W, zabezpieczenie prądowe: 1 bezpiecznik; długość przewodu: 5 metrów; kolor: czarny.	Listwa zasilająca 5 gniazd z uziemieniem dł. 5m Ilość gniazd sieciowych: 5 sztuk; prąd nominalny: 10A; obciążenie jednego gniazda: 460W, zabezpieczenie prądowe: 1 bezpiecznik; długość przewodu: 5 metrów; kolor: czarny.	ACTIVEJET ACP-5GN 5M CZ	494	szt.	48,40		59,53	23 909,60	29 408,81
43	Listwa zasilająca 5 gniazd, długość 8 m	Długość: 8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca 5 gniazd, długość 8 m Długość: 8m; 5 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	ACAR W2301	5	szt.	132,00		162,36	660,00	811,80
44	Listwa zasilająca 8 gniazd z uziemieniem dł. 5m	Długość: 5m; 8 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Listwa zasilająca 8 gniazd z uziemieniem dł. 5m Długość: 5m; 8 gniazd; bolce uziemiające; wł./wyl. zasilania; bezpiecznik; kolor czarny.	Acar S8 W0152	47	szt.	78,10		96,06	3 670,70	4 514,96
45	Bezpiecznik topikowy 5A 20mm	Do listwy zasilającej; rurkowy; szklany; 5A/250V; 5x20mm.	Bezpiecznik topikowy 5A 20mm Do listwy zasilającej; rurkowy; szklany; 5A/250V; 5x20mm.	SPECKABLE Bezpiecznik rurkowy (szklany) Wkładka topikowa WTA 5x20mm (250V AC) 5A	10	szt.	0,55		0,68	5,50	6,77
46	Bezpiecznik topikowy 10A 20mm	Do listwy zasilającej; 10A; 5x20mm.	Bezpiecznik topikowy 10A 20mm Do listwy zasilającej; 10A; 5x20mm.	Kemot Bezpiecznik rurkowy (szklany) Wkładka topikowa WTA-F 5x20mm (250V AC) 10A	30	szt.	2,20		2,71	66,00	81,18
47	Kabel/Spec CC-HDI-10M	Złącza: 2 x HDMI typu A, długość: 10 metrów.	Kabel/Spec CC-HDI-10M Złącza: 2 x HDMI typu A, długość: 10 metrów.	Lanberg CA-HDMI-10CC-0100-BK	6	szt.	22,00		27,06	132,00	162,36
48	Kabel HDMI-HDMI 1,8 m	Złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 1,8 metra; kolor czarny.	Kabel HDMI-HDMI 1,8 m Złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 1,8 metra; kolor czarny.	GEMBIRD CC-HDMI4L-6	42	szt.	4,40		5,41	184,80	227,30
49	Kabel HDMI-HDMI 5m	Złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 5 metrów; kolor czarny.	Kabel HDMI-HDMI 5m Złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 5 metrów; kolor czarny.	Lanberg CCS CA-HDMI-11CC-0050-BK	22	szt.	7,70		9,47	169,40	208,36
50	Kabel HDMI-HDMI 2.1 10m	Standard: 2.1; złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 10 metrów; kolor czarny.	Kabel HDMI-HDMI 2.1 10m Standard: 2.1; złącze 1 - HDMI; złącze 2 - HDMI; długość 10 metrów; kolor czarny.	UNITEK C11028DGY	20	szt.	209,00		257,07	4 180,00	5 141,40
51	Kabel DisplayPort – DisplayPort 2 m	Złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	Kabel DisplayPort – DisplayPort 2 m Złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	SAVIO CL-136	21	szt.	16,50		20,30	346,50	426,20
52	Kabel DisplayPort – DisplayPort 5 m	Złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 5 metrów; kolor czarny.	Kabel DisplayPort – DisplayPort 5 m Złącze 1 - DisplayPort; złącze 2 - DisplayPort; długość 5 metrów; kolor czarny.	Techly ICOC DSP-A21-050 5 m	8	szt.	88,00		108,24	704,00	865,92
53	Kabel 2m DVI – DisplayPort (M)	Złącze 1 - DVI; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	Kabel 2m DVI – DisplayPort (M) Złącze 1 - DVI; złącze 2 - DisplayPort; długość 2 metry; kolor czarny.	DELOCK 82591	8	szt.	80,30		98,77	642,40	790,15
54	Adapter NVME-USB typu Unitek S1201A lub produkt równoważny	Obsługa dysków SSD; Interfejs dysku: M.2 (NGFF/SATA); Interfejs obudowy: USB 3.1; Rodzaj materiału: aluminium.	Adapter NVME-USB typu Unitek S1201A lub produkt równoważny Obsługa dysków SSD; Interfejs dysku: M.2 (NGFF/SATA); Interfejs obudowy: USB 3.1; Rodzaj materiału: aluminium.	Unitex S1201A	3	szt.	111,10		136,65	333,30	409,96
55	Adapter HDMI męski - DVI żeński	rodzaj złącz: HDMI-DVI; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	Adapter HDMI męski - DVI żeński rodzaj złącz: HDMI-DVI; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	DIGITUS AK-330505-000-S	5	szt.	8,80		10,82	44,00	54,12
56	Adapter DisplayPORT męski - VGA żeński (na przewodzie)	rodzaj złącz: DisplayPort-VGA; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	Adapter DisplayPORT męski - VGA żeński (na przewodzie) rodzaj złącz: DisplayPort-VGA; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	SAVIO CL-90	1	szt.	19,80		24,35	19,80	24,35
57	Adapter DisplayPORT męski - HDMI żeński (na przewodzie)	rodzaj złącz: DisplayPort-HDMI; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	Adapter DisplayPORT męski - HDMI żeński (na przewodzie) rodzaj złącz: DisplayPort-HDMI; rodzaj wtyków: wtyk-gniazdo; kolor: czarny.	SAVIO cl-55	20	szt.	17,60		21,65	352,00	432,96
58	Zasilacz typu Dell 65W-AC lub produkt równoważny	Model: HA65NS5-00; moc wejściowa: 100-240V; moc wyjściowa: 19.5V; IEC: 60950-1.	Zasilacz typu Dell 65W-AC lub produkt równoważny Model: HA65NS5-00; moc wejściowa: 100-240V; moc wyjściowa: 19.5V; IEC: 60950-1.	Dell HA65NS5-00 PA-12 65W	4	szt.	220,00		270,60	880,00	1 082,40
59	Kabel UTP niebieski Kat.6 (pudełko 305m)	UTP; kat.6; kolor: niebieski; op. 305m.	Kabel UTP niebieski Kat.6 (pudełko 305m) UTP; kat.6; kolor: niebieski; op. 305m.	Techly ITP6-CCA-305-BL	1	szt.	402,60		495,20	402,60	495,20

60	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 1,5m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: niebieski.	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 1,5m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: niebieski.	ATEL #05004	120	szt.	2,20		2,71	264,00	324,72
61	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 3m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: niebieski.	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 3m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: niebieski.	ATEL #04738	100	szt.	3,30		4,06	330,00	405,90
62	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 5m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: niebieski.	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 5m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: niebieski.	ATEL #04739	90	szt.	4,40		5,41	396,00	487,08
63	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 10m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 10 m; kolor: niebieski.	Kabel sieciowy RJ45 niebieski 10m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 10 m; kolor: niebieski.	ATEL #05900	23	szt.	7,70		9,47	177,10	217,83
64	Kabel sieciowy RJ45 żółty 1,5m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: żółty.	Kabel sieciowy RJ45 żółty 1,5m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 1,5 m; kolor: żółty.	ATEL #05189	100	szt.	2,20		2,71	220,00	270,60
65	Kabel sieciowy RJ45 żółty 3m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: żółty.	Kabel sieciowy RJ45 żółty 3m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 3 m; kolor: żółty.	ATEL #05191	80	szt.	3,30		4,06	264,00	324,72
66	Kabel sieciowy RJ45 żółty 5m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: żółty.	Kabel sieciowy RJ45 żółty 5m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 5 m; kolor: żółty.	ATEL #05192	90	szt.	4,40		5,41	396,00	487,08
67	Kabel sieciowy RJ45 żółty 10m	Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 10 m; kolor: żółty.	Kabel sieciowy RJ45 żółty 10m Typ przewodu: UTP; kategoria: 6; złącze 1 - RJ-45; złącze 2 - RJ-45; długość: 10 m; kolor: żółty.	ATEL #05899	23	szt.	7,70		9,47	177,10	217,83
68	Wtyk RJ-45 Kat. 6 opakowanie 100 sztuk	Opakowanie 100 sztuk.	Wtyk RJ-45 Kat. 6 opakowanie 100 sztuk Opakowanie 100 sztuk	ALANTEC Wtyk RJ45 UTP kat.6 (op. 100 szt)	3	szt.	55,00		67,65	165,00	202,95
69	Opaska na kable - rzep 210mm x12mm	100 sztuk w rolce, wymiary 210mm x 12mm, kolor czarny.	Opaska na kable - rzep 210mm x12mm 100 sztuk w rolce, wymiary 210mm x 12mm, kolor czarny.	PRC Opaska rzep – organizer do kabli 210mm x 12mm CZARNY 100 SZT W ROLCE	40	szt.	55,00		67,65	2 200,00	2 706,00
70	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan niebieska	Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: niebieski.	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan niebieska Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: niebieski.	SPECKABLE Zaslepka do gniazda RJ45 8P8C niebieska	20	szt.	1,65		2,03	33,00	40,59
71	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan żółta	Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: żółty.	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan żółta Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: żółty.	DELOCK Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan żółta	20	szt.	1,65		2,03	33,00	40,59
72	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan czarna	Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: czarny.	Zaslepka przeciwkurzowa RJ45 Lan czarna Oslonka gniazda RJ45 zabezpieczająca wrażliwe styki złącza przed dostępem kurzu oraz pyłu; kolor: czarny.	SPECKABLE Zaslepka do gniazda RJ45 8P8C niebieska	100	szt.	1,65		2,03	165,00	202,95
73	DYMO D1 taśma winylowa niebieska, czarny wydruk 12mm lub produkt równoważny	Taśma o nadruku termosublimacyjnym, niebieska dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	DYMO D1 taśma winylowa niebieska, czarny wydruk 12mm lub produkt równoważny Taśma o nadruku termosublimacyjnym, niebieska dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	DYMO S0720560 45016	20	szt.	61,60		75,77	1 232,00	1 515,36
74	DYMO D1 taśma winylowa żółta, czarny wydruk 12mm lub produkt równoważny	Taśma o nadruku termosublimacyjnym, żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	DYMO D1 taśma winylowa żółta, czarny wydruk 12mm lub produkt równoważny Taśma o nadruku termosublimacyjnym, żółta dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	DYMO S0720580 45018	20	szt.	61,60		75,77	1 232,00	1 515,36
75	Taśma kompatybilna z Dymo 1 19 mm x 7 m biała, winylowa	Taśma o nadruku termosublimacyjnym, biała dająca czarny nadruk, wymiary: 19mm x 7m.	Taśma kompatybilna z Dymo 1 19 mm x 7 m biała, winylowa Taśma o nadruku termosublimacyjnym, biała dająca czarny nadruk, wymiary: 19mm x 7m.	DYMO S0720830 45803	5	szt.	60,50		74,42	302,50	372,08
76	Taśma kompatybilna z Dymo 1 12 mm x 7 m biała, winylowa	Taśma o nadruku termosublimacyjnym, biała dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	Taśma kompatybilna z Dymo 1 12 mm x 7 m biała, winylowa Taśma o nadruku termosublimacyjnym, biała dająca czarny nadruk, wymiary: 12mm x 7m.	DYMO S0720530 45013	5	szt.	51,70		63,59	258,50	317,96

77	Taśma izolacyjna niebieska	Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: niebieski.	Taśma izolacyjna niebieska Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: niebieski.	3M Taśma izolacyjna 19mm x 20m PCW Temflex 155 niebieska	39	szt.	5,50		6,77	214,50	263,84
78	Taśma izolacyjna czerwona	Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: czerwony.	Taśma izolacyjna czerwona Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: czerwony.	3M Taśma izolacyjna 19mm x 20m PCW Temflex 155 czerwona	59	szt.	5,50		6,77	324,50	399,14
79	Taśma izolacyjna czarna	Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: czarny.	Taśma izolacyjna czarna Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: czarny.	3M Taśma izolacyjna 19mm x 20m PCW Temflex 155 czarna	3	szt.	5,50		6,77	16,50	20,30
80	Taśma izolacyjna żółta	Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: żółty.	Taśma izolacyjna żółta Wymiary: 19 mm x 20 m; kolor: żółty.	3M Taśma izolacyjna 19mm x 20m PCW Temflex 155 żółta	30	szt.	5,50		6,77	165,00	202,95
81	Etykiety Dymo 11354 57x32 mm lub produkt równoważny	Rozmiar 32 x 57 mm; kolor biały; liczba etykiet w rolkach - 1000 szt.	Etykiety Dymo 11354 57x32 mm lub produkt równoważny Rozmiar 32 x 57 mm; kolor biały; liczba etykiet w rolkach - 1000 szt.	DYMO LW 11354	2	szt.	27,50		33,83	55,00	67,65
82	Etykiety Dymo 11355 51x19 mm lub produkt równoważny	Rozmiar 19 x 51 mm; kolor biały; liczba etykiet w rolkach - 500 szt.	Etykiety Dymo 11355 51x19 mm lub produkt równoważny Rozmiar 19 x 51 mm; kolor biały; liczba etykiet w rolkach - 500 szt.	DYMO LW 11355	2	szt.	55,00		67,65	110,00	135,30
83	Etykiety samoprzylepne	Rozmiar 38,1 x 21,2mm IGEPA, 65 arkuszy na stronie, 100 arkuszy w opakowaniu.	Etykiety samoprzylepne Rozmiar 38,1 x 21,2mm IGEPA, 65 arkuszy na stronie, 100 arkuszy w opakowaniu.	Etykiety IGEPA 38,1x21,2 (65) op.100 ETK4800	22	szt.	55,00		67,65	1 210,00	1 488,30
84	Powerbank min 25000 mAh	Pojemność baterii: 25 000 mAh; moc wyjściowa: 120W; 2 gniazda USB-A Ultra Charge ; 1 gniazdo USB-C szybkiego ładowania.	Powerbank min 25000 mAh Pojemność baterii: 25 000 mAh; moc wyjściowa: 120W; 2 gniazda USB-A Ultra Charge; 1 gniazdo USB-C szybkiego ładowania.	Green Cell PowerPlay Ultra PBGC04	3	szt.	401,50		493,85	1 204,50	1 481,54
85	Sluchawki nauszne przewodowe z mikrofonem na jedno ucho (typu Call Center)	Sluchawki przewodowe nauszne; długość kabla min. 1,5m; wtyk typu jack 2x3,5mm; pasmo przenoszenia słuchawek ok. 20000Hz; pasmo przenoszenia mikrofonu do 10000Hz; mikrofon na stałe.	Sluchawki nauszne przewodowe z mikrofonem na jedno ucho (typu Call Center) Sluchawki przewodowe nauszne; długość kabla min. 1,5m; wtyk typu jack 2x3,5mm; pasmo przenoszenia słuchawek ok. 20000Hz; pasmo przenoszenia mikrofonu do 10000Hz; mikrofon na stałe.	Plantronics Blackwire C5210 + ADAPTER JACK-2XJACK	2	szt.	286,00		351,78	572,00	703,56
86	Sluchawki z mikrofonem LOGITECH G PRO/G HEADSET lub produkt równoważny	budowa słuchawek: nauszne, zamknięte; łączność: przewodowe; system audio: stereo 2.0; redukcja hałasu: pasywna; średnica membrany: 50 mm; pasmo przenoszenia słuchawek: 20-20000 Hz; czułość słuchawek: 92 dB; regulacja głośności; wbudowany mikrofon; odłączany mikrofon; charakterystyka mikrofonu: jednokierunkowy; pasmo przenoszenia mikrofonu: 100-10000 Hz; złącze: Minijack 3,5 mm; długość kabla: 2m; odłączany kabel; zasilanie: zewnętrzne; kompatybilność: Windows; materiał nauszników: pianka, skóra ekologiczna; kolor: czarny; dołączone akcesoria: dopinany mikrofon, rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack, odłączany kabel z pilotem.	Sluchawki z mikrofonem LOGITECH G PRO/G HEADSET lub produkt równoważny budowa słuchawek: nauszne, zamknięte; łączność: przewodowe; system audio: stereo 2.0; redukcja hałasu: pasywna; średnica membrany: 50 mm; pasmo przenoszenia słuchawek: 20-20000 Hz; czułość słuchawek: 92 dB; regulacja głośności; wbudowany mikrofon; odłączany mikrofon; charakterystyka mikrofonu: jednokierunkowy; pasmo przenoszenia mikrofonu: 100-10000 Hz; złącze: Minijack 3,5 mm; długość kabla: 2m; odłączany kabel; zasilanie: zewnętrzne; kompatybilność: Windows; materiał nauszników: pianka, skóra ekologiczna; kolor: czarny; dołączone akcesoria: dopinany mikrofon, rozgałęźnik dla wtyków 3,5 mm jack, odłączany kabel z pilotem.	Logitech G PRO X	13	szt.	420,20		516,85	5 462,60	6 719,00
87	Zestaw słuch. CISCO CP-HS-W-532-USBA lub produkt równoważny	Interfejsy: USB; typ zestawu słuchawkowego: stereofoniczny; pasmo przenoszenia: 50-18000 Hz; typ mikrofonu: na wysięgniku; częstotliwość mikrofonu: 150-6800 Hz.	Zestaw słuch. CISCO CP-HS-W-532-USBA lub produkt równoważny Interfejsy: USB; typ zestawu słuchawkowego: stereofoniczny; pasmo przenoszenia: 50-18000 Hz; typ mikrofonu: na wysięgniku; częstotliwość mikrofonu: 150-6800 Hz.	Cisco CP-HS-W-532-USBA	9	szt.	693,00		852,39	6 237,00	7 671,51
88	Dysk wewnętrzny SSD 2,5" 1TB	Wewnętrzny; prędkość obrotowa 5400 obr/min; typ podłączenia - SATA 3hdd	Dysk wewnętrzny SSD 2,5" 1TB Wewnętrzny; prędkość obrotowa 5400 obr/min; typ podłączenia - SATA 3hdd	GOODRAM SSDPR-CX400-01T-G2	35	szt.	192,50		236,78	6 737,50	8 287,13
89	Dysk SSD 500GB SATA III 2.5" typu Samsung MZ-750500BW lub produkt równoważny	Pojemność: 500 GB; format: 2,5"; interfejs: SATA 3; prędkość odczytu: 540 MB/s; prędkość zapisu: 520 MB/s.	Dysk SSD 500GB SATA III 2.5" typu Samsung MZ-750500BW lub produkt równoważny Pojemność: 500 GB; format: 2,5"; interfejs: SATA 3; prędkość odczytu: 540 MB/s; prędkość zapisu: 520 MB/s.	APACER ZS512GTWSS3	7	szt.	165,00		202,95	1 155,00	1 420,65

90	Dysk twardy 2,5"	Pojemność: nie mniejsza niż 300 GB; interfejs: SAS 6GBps, 10K RPM, F/W 3S05; dedykowany do serwera marki DELL, model: ST9300605SS.	Dysk twardy 2,5" Pojemność: nie mniejsza niż 300 GB; interfejs: SAS 6GBps, 10K RPM, F/W 3S05; dedykowany do serwera marki DELL, model: ST9300605SS.	DELL 0CXF82 300GB 10K 64MB SAS-2 2.5"	5	szt.	330,00		405,90	1 650,00	2 029,50
91	Dysk SSD M.2 500GB	Pojemność: 500 GB; format: M.2; interfejs: M.2 SATA; prędkość odczytu: 560 MB/s; prędkość zapisu: 530 MB/s; odczyt losowy: 95,000 IOPS; rodzaj kości pamięci: TLC; niezawodność MTBF: 1 750 000 h.	Dysk SSD M.2 500GB Pojemność: 500 GB; format: M.2; interfejs: M.2 SATA; prędkość odczytu: 560 MB/s; prędkość zapisu: 530 MB/s; odczyt losowy: 95,000 IOPS; rodzaj kości pamięci: TLC; niezawodność MTBF: 1 750 000 h.	WD WDS500G1R0B	15	szt.	236,50		290,90	3 547,50	4 363,43
92	Dysk SSD 2,5" 512GB	Pojemność: 512 GB; format: 2,5"; interfejs: 2,5" SATA; prędkość odczytu: 560 MB/s; prędkość zapisu: 530 MB/s; odczyt losowy: 98,000 IOPS; rodzaj kości pamięci: TLC; niezawodność MTBF: 1 500 000 h; technologia TRIM: tak.	Dysk SSD 2,5" 512GB Pojemność: 512 GB; format: 2,5"; interfejs: 2,5" SATA; prędkość odczytu: 560 MB/s; prędkość zapisu: 530 MB/s; odczyt losowy: 98,000 IOPS; rodzaj kości pamięci: TLC; niezawodność MTBF: 1 500 000 h; technologia TRIM: tak.	Samsung MZ-77E1T0B/EU	20	szt.	352,00		432,96	7 040,00	8 659,20
93	Dysk zewn. typu Seagate One Touch Desktop Hub 8TB lub produkt równoważny	Rodzaj dysku: zewnętrzny; typ dysku: HDD; pojemność: 8TB; interfejs: USB 3.2; prędkość interfejsu: 5 Gbit/s.	Dysk zewn. typu Seagate One Touch Desktop Hub 8TB lub produkt równoważny Rodzaj dysku: zewnętrzny; typ dysku: HDD; pojemność: 8TB; interfejs: USB 3.2; prędkość interfejsu: 5 Gbit/s.	Seagate One Touch Desktop Hub 8TB	1	szt.	660,00		811,80	660,00	811,80
94	Napęd zewnętrzny typu Dell DW316 lub produkt równoważny	Interfejs: USB 2.0; rodzaj napędu: nagrywarka DVD; obsługiwane formaty (odczyt): CD-RW, DVD+/-RW; obsługiwane formaty (zapis): CD-RW, DVD+/-RW.	Napęd zewnętrzny typu Dell DW316 lub produkt równoważny Interfejs: USB 2.0; rodzaj napędu: nagrywarka DVD; obsługiwane formaty (odczyt): CD-RW, DVD+/-RW; obsługiwane formaty (zapis): CD-RW, DVD+/-RW.	DELL DW316	5	szt.	143,00		175,89	715,00	879,45
95	Głośniki Bluetooth typu JBL Flip Essential 2 lub produkt równoważny	Moc: 20 W; czas pracy: do 10 h; czas ładowania: do 3 h; rodzaje wyjść/wejść: USB-C 1 sztuka; łączność bezprzewodowa: bluetooth; wodoodporność: IPX7; pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz; stosunek sygnału do szumu: > 80 dB; pojemność baterii: 3250 mAh.	Głośniki Bluetooth typu JBL Flip Essential 2 lub produkt równoważny Moc: 20 W; czas pracy: do 10 h; czas ładowania: do 3 h; rodzaje wyjść/wejść: USB-C 1 sztuka; łączność bezprzewodowa: bluetooth; wodoodporność: IPX7; pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz; stosunek sygnału do szumu: > 80 dB; pojemność baterii: 3250 mAh.	JBL Flip Essential 2	4	szt.	330,00		405,90	1 320,00	1 623,60
96	Lampa ELPLP88 z modulem do projektora EPSON EB-98H lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora EPSON EB-98H; model lampy: ELPLP88 lub produkt równoważny	Lampa ELPLP88 z modulem do projektora EPSON EB-98H lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora EPSON EB-98H; model lampy: ELPLP88 lub produkt równoważny	EPSON ELPLP88	1	szt.	830,50		1 021,52	830,50	1 021,52
97	Lampa ELPLP53 z modulem do projektora EPSON EB-1915 lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora EPSON EB-1915; model lampy: ELPLP88 lub produkt równoważny	Lampa ELPLP53 z modulem do projektora EPSON EB-1915 lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora EPSON EB-1915; model lampy: ELPLP88 lub produkt równoważny	EPSON ELPLP53	1	szt.	866,90		1 066,29	866,90	1 066,29
98	Lampa NP21LP z modulem do projektora NEC PA600X lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora NEC PA600X; model lampy: NP21LP lub produkt równoważny	Lampa NP21LP z modulem do projektora NEC PA600X lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora NEC PA600X; model lampy: NP21LP lub produkt równoważny	NEC NP21LP	2	szt.	1595,10		1 961,97	3 190,20	3 923,95
99	Lampa NP17LP z modulem do projektora NEC P420X lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora NEC P420W; model lampy: NP17LP lub produkt równoważny	Lampa NP17LP z modulem do projektora NEC P420X lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora NEC P420W; model lampy: NP17LP lub produkt równoważny	NEC NP17LP	2	szt.	1002,10		1 232,58	2 004,20	2 465,17
100	Lampa NP26LP z modulem do projektora NEC PA671W lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora NEC PA671W; model lampy: NP26LP lub produkt równoważny	Lampa NP26LP z modulem do projektora NEC PA671W lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora NEC PA671W; model lampy: NP26LP lub produkt równoważny	NEC NP26LP	2	szt.	1578,50		1 941,56	3 157,00	3 883,11
101	Lampa ELPLP57 z modulem do projektora EPSON EB-440W lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora EPSON EB-440W; model lampy: ELPLP57 lub produkt równoważny	Lampa ELPLP57 z modulem do projektora EPSON EB-440W lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora EPSON EB-440W; model lampy: ELPLP57 lub produkt równoważny	EPSON ELPLP57	2	szt.	895,70		1 101,71	1 791,40	2 203,42

102	Lampa z modulem - projektor LED NEC PA-703W lub produkt równoważny	Lampa z modulem do projektora LED NEC PA-703W lub produkt równoważny	Lampa z modulem - projektor LED NEC PA-703W lub produkt równoważny Lampa z modulem do projektora LED NEC PA-703W lub produkt równoważny	NEC Lampa z modulem do projektora PA703W	3	szt.	1650,00		2 029,50	4 950,00	6 088,50
103	Filtry powietrza - projektor LED NEC PA-703W lub produkt równoważny	Filtry powietrza do projektora LED NEC-PA-703W lub produkt równoważny	Filtry powietrza - projektor LED NEC PA-703W lub produkt równoważny Filtry powietrza do projektora LED NEC-PA-703W lub produkt równoważny	PRIMEZONE LAMP-710132-OF	3	szt.	396,00		487,08	1 188,00	1 461,24
									RAZEM:	228 637,00	281 223,51

Wartość zamówienia netto: 228.637,00 zł. Wartość zamówienia brutto: 281.223,51 zł.	Słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100 Słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 51/100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------