

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA  
UBRANIA SPORTOWE I SPRZĘT SPORTOWY – zadanie nr 3**

Lp.	SPECYFIKACJA	JM	Ilość
1.	2.	3.	4.
1.	<p><b>PODŁOGA SPORTOWA PUZZLE –</b>  <b>wymiar: 100-105x100-105x3cm -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● skład: wysokiej jakości granulat gumowy SBR i klej poliuretanowy</li> <li>● kształt: płyta z zakładkami na kształt puzzla</li> <li>● struktura: delikatnie porowata powłoka</li> <li>● kolor: czarny</li> <li>● odporność na ścieranie, chemikalia</li> <li>● montaż: łączenie za pomocą zakładek puzzla, bez użycia kleju</li> <li>● obsługa: łatwe czyszczenie i rozkładanie</li> <li>● modyfikacje: możliwe, za pomocą noży tapicerskich</li> <li>● zastosowanie: siłownie, sale fitness, sale crossfitowe</li> <li>● klasa ścieralności R10-R12</li> </ul>	szt	46
2.	<p><b>Zestaw Hantli - 2 X 2,5-25 Kg + Stojak Na Hantle</b>  <b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>                      hantle o heksagonalnym kształcie pokryte gumowym zabezpieczeniem                      2 x 2.5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 7.5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12.5 kg, 2 x 15 kg, 2 x 17.5, 2 x 20 kg, 2 x 22.5 kg i 2 x 25 kg                      W zestawie 20 hantli                      Długość hantli 2,5 kg minimum 24 cm                      Długość hantli 5 kg minimum 28,5 cm                      Długość hantli 7,5 kg minimum 30 cm                      Długość hantli 10 kg minimum 32,5 cm                      Długość hantli 12,5 kg minimum 33 cm</p>	kpl	4

	<p>Długość hantli 15 kg minimum 34 cm  Długość hantli 17,5 kg minimum 35 cm  Długość hantli 20 kg minimum 36,5 cm  Długość hantli 22,5 kg minimum 37 cm  Długość 25 kg minimum 38 cm  Łączna waga zestawu 275 kg  Kolor czarno - srebrny  Długość części chwytnej 13 cm  Materiał guma + stal chromowana  Oznaczenie wagi na hantli TAK  Chwyt z radełkowaniem  ogumowane główce w znacznym  Wskaźnik wagi na każdej hantli  przedmiotu zamówienia.</p> <p><b>Stojak na hantle mieszczący minimum 20 hantli wagi</b> - 2 x 2.5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 7.5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12.5 kg, 2 x 15 kg, 2 x 17.5, 2 x 20 kg, 2 x 22.5 kg i 2 x 25 kg</p> <p><b>Parametry:</b>  Konstrukcja malowana proszkowo,  minimum 3 wzmocnione półki pozwalające umieścić w pełni zestaw minimum 20 hantli  Powłoka malowana proszkowo  Śruby montażowe w zestawie  Stal czarna konstrukcyjna</p> <p>Wymiary  Szerokość stojaka minimum 130-150 cm  Wysokość 85-100 cm  Głębokość 60-90 cm  Profil ramy 5-7 cm x 4-6 cm  Stojak zawiera 3 półki na hantle hex pokryte gumowym zabezpieczeniem  Półka na hantle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość półki 120-150 cm</li> <li>• Długość miejsca do odkładania hantli (gumowej wykładziny) 110-130 cm</li> <li>• Szerokość półki: 25-30 cm</li> <li>• Minimalna szerokość części chwytnej hantli 12-15 cm</li> </ul>		
--	---	--	--

	W zestawie śruby montażowe		
3.	<b>Hantla stalowa gumowana 30 kg</b> Solidna hantla o heksagonalnym kształcie, PARAMETRY TECHNICZNE Waga 30 kg Kolor czarno - srebrny Długość hantli 39,5-40,5 cm Długość części chwytnej 13-14 cm Materiał guma + stal chromowana Oznaczenie wagi na hantli TAK Chwył z radełkowaniem	szt	8
4.	<b>Hantla stalowa gumowana 35 kg</b> Solidna hantla o heksagonalnym kształcie, PARAMETRY TECHNICZNE Waga 35 kg Kolor czarno - srebrny Materiał guma + stal chromowana Oznaczenie wagi na hantli TAK	szt	10
5.	<b>Hantla stalowa gumowana 40 kg</b> Solidna hantla o heksagonalnym kształcie, PARAMETRY TECHNICZNE Waga 40 kg Kolor czarno - srebrny Materiał guma + stal chromowana Oznaczenie wagi na hantli TAK	szt	10
6.	<b>Hantla stalowa gumowana 45 kg</b> Solidna hantla o heksagonalnym kształcie, PARAMETRY TECHNICZNE Waga 45 kg Kolor czarno - srebrny Materiał guma + stal chromowana Oznaczenie wagi na hantli TAK	szt	10

7.	<p><b>KLATKA TRENINGOWA POWER PRO 80x80x3 MOCOWANA DO ŚCIANY</b>  Specyfikacja:  - solidna konstrukcja wykonana z atestowanych profili ze stali konstrukcyjnej 80x80x3,  - precyzyjna technologia wybijania maszynowego otworów co 50 mm  - laserowa numeracja otworów  - konstrukcja malowana proszkowo farbą strukturalną  - dopuszczalne obciążenie: 600 kg,  - łatwa i szybka regulacja ustawień, przygotowana do intensywnego treningu,  - możliwość użytkowania przez kilka osób jednocześnie,  - możliwość personalizacji konstrukcji (wysokość)  modułowa budowa  konstrukcja montowana do ściany  W ZESTAWIE:  2x słup główny  1x belka górna  4x belka montowana do ściany  zestaw śrub montujących</p>	szt.	1
8.	<p><b>Ławka rzymska do treningu brzucha i pleców</b>  5-stopniowa regulacja oparcia  2-stopniowa regulacja podpórki  Udźwig: minimum 120 kg  Wygodne uchwyty dla rąk  Dla osób o wzroście do minimum 185 cm  Antypoślizgowe podkładki na nogi  Wymiary: minimum 128 x 56 x 78-86 cm  Waga: 8,5 kg</p>	szt.	2
9.	<p><b>Hantla regulowana- tylko 1 szt.</b>  System zmiany obciążenia za pomocą zmiany ustawień regulowanego jednym ruchem jednej ręki pokrętła przed wyjęciem hantli z podstawy (stojaka), niewykorzystywane obciążenia automatycznie pozostaje w podstawie hantli po podniesieniu hantli. Możliwa zmiana obciążenia hantli jedynie za pomocą przesuwania pokrętła.  Hantla posiada uchwyt antypoślizgowy.  Możliwość ustawienia obciążenia: 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 39, 41 kg</p>	szt.	1

	Specjalnie zaprojektowany i wykonany uchwyt z funkcją „non-slip” zapewniający bezpieczeństwo i jeszcze większy komfort użytkownika.		
10.	<p><b>Skrzynia 5-częściowa, pokryta skórą naturalną, przeznaczona do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych.</b>  Skrzynia złożona z 5 drewnianych segmentów wykonanych z klejonego drewna o grubości ścianki 20 mm  Elementy składowe skrzyni, tak zwane segmenty wykonane są ze sklejki lub z sosnowego drewna klejonego.  Poszczególne elementy złączone prowadnicami z możliwością zmniejszenia wysokości sprzętu w zależności od potrzeb, a także od wzrostu osób ćwiczących na przyrządzie.  Narożniki wykonane z drewna  Całość drewna pokryta ekologicznym lakierem bezbarwnym  Górny segment wypełniony pianką wtórnie spienioną i pokryty skórą naturalną lub syntetyczną  Dolny segment wyposażony w antypoślizgowe, niebrudzące stopki PCV  Skrzynia spełnia wymogi norm: PN-EN 913:2008 oraz 916:2005  gwarancja: minimum 2 lata</p>	Szt,	1
11.	<p><b>Lina do wspinania rzymska</b>  100% LEN lub naturalna juta  Pleciona trójżyłowa  Montowana na drążek o średnicy 40mm  Długość liny 7 m  gwarancja: minimum 2 lata</p>	szt.	2
12.	<p><b>Piłka gimnastyczna 75-85 cm</b>  Piłka gimnastyczna wykonana z mocnych i trwałych materiałów, które zapewnią bezpieczny i wydajny trening.  Wytrzymałość na obciążenie minimum 100 kg  gwarancja: minimum 2 lata</p>	szt	1
13.	<p><b>Multifunkcyjne urządzenie do treningu mięśni nóg,</b>  -chromowany uchwyt na obciążenia o średnicy 50/51 mm i 30/31 mm ,  - stalowa konstrukcja urządzenia  - możliwość regulacji kąta ławki  - niewielki rozmiar urządzenia – max wymiar urządzenia 140-160x120-140x110-130 cm  -maksymalna waga użytkownika: do 120 kg  - Antypoślizgowe nóżki zabezpieczone specjalnym ogumowaniem zapobiegające rysowaniu podłogi  - Wygodne obicie siedziska - Bardzo gruba wyściółka zapewniająca komfortowy trening, nawet przy dużych obciążeniach. Wypełnienie ze specjalnej sprężystej pianki dopasowującej się do krzywizny sylwetki</p>	Szt.	1

	urządzenie do treningu mięśni nóg, mięśni brzucha, mięśni ramion i pleców		
14.	<p><b>Karta SIAC do biegów na orientację</b> trzecia generacja kart SI. urządzenie spełniające różnorodne potrzeby związane z pomiarem czasu i identyfikacją w sportach na świeżym powietrzu. kompatybilny i zintegrowany do pracy z klasycznym systemem SPORTident posiadający zintegrowany, mocny i wydajny moduł elektroniczny. Kończy cykl identyfikacji w maksymalnie do 60 ms i rejestruje do 128 czasów pośrednich możliwość przechowywania cały komplet danych osobowych właścicieli kart. posiadanie funkcjonalności AIR. Rejestrowanie Czasów pośrednich i mety w promieniu kilku metrów przy przejeździe przez punkt kontrolny z maksymalną prędkością 40 km/h. Urządzenie pracuje w dwóch różnych trybach identyfikacji, zwanym trybem wykrawania i trybem pomiaru czasu, co umożliwia dostosowanie do konkretnych potrzeb aplikacji SIAC w pełni hermetyczny i wodoodporny. Pojemność - 128PK Szybkość – do 60ms Personalizacja - Tak Numery - 8 xxx xxx</p>	szt	5
15.	<p><b>Ławka dwustronna +stojaki bramowe z asekuracją</b> Specyfikacja ławki: - solidne profile stalowe tworzące konstrukcję wytrzymałą na duże obciążenie (do 300kg) - regulacja siedziska i oparcia – 10 pozycji ) -21 do 82 ° 3 pozycje siedziska ( 0 ° 14° 26° ) też ujemne kąty - regulowany podnózek z blokadami – 4 pozycje Specyfikacja stojaków: - stabilna konstrukcja - 6 poziomów do odłożenia ciężarów - solidne haki asekuracyjne z 3 –poziomą regulacją - 3 – poziomowa regulacja rozstawu – 100,110, 120 cm - 2 pręty do składania ciężaru+uchwyt na gryf - gumowe stopki</p>	kpl	1

	- max obciążenie 300kg Malowane proszkowo - możliwość wykonania ćwiczeń na ławce przysiadów ze sztangą , martwego ciągu na wyprostowanych nogach		
16.	<b>Gryf olimpijski prosty 220cm z zaciskami</b> Maksymalny udźwig [kg]: do 320 Długość [cm]:220 Zawartość zestawu:2 zaciski, Gryf Materiał: Stal Średnica miejsca na obciążenie : 50 mm	szt	1
17.	<b>Gryf olimpijski prosty 180 cm z zaciskami</b> Maksymalny udźwig [kg]: do 320 Długość [cm]:180 Zawartość zestawu:2 zaciski, Gryf Materiał:Stal Średnica miejsca na obciążenie : 50 mm	szt	1
18.	<b>Gryf olimpijski łamany 120 cm z zaciskami</b> Maksymalny udźwig [kg]: do 320 Długość [cm]:120 Zawartość zestawu:2 zaciski, Gryf Materiał:Stal Średnica miejsca na obciążenie : 50 mm	szt	1
19.	<b>Zestaw obciążeń olimpijskich ogumowanych 2x 1,25 - 25 kg</b> ŁĄCZNA WAGA ZESTAWU: 157,50 KG W skład zestawu powinny wchodzić: 2 x 1.25 kg, 2 x 2.5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg i 2 x 25 kg (łącznie 14 sztuk obciążeń) Tworzywo- guma+żeliwo Oznaczenie wagi Średnica otworu 51 mm	kpl	1
20.	<b>skrzynia plyometryczna</b> Plyo box - wszechstronne narzędzie używane do plyometrii (trening skoków) Regulowana wysokość (3 pozycje) dzięki bokom o różnej długości Powierzchnia antypoślizgowa	szt	1

	<p>Materiał: drewno (stelarz), PVC (powierzchnia), pianka EVA (wyściółka)  Wymiary: 76 x 61 x 51 cm  Waga: 20 kg  Maksymalne obciążenie: 250 kg</p>		
21.	<p><b>Taśmy do ćwiczeń typu TRX</b>  <b>Opis techniczny:</b>  antypoślizgowe, gumowe uchwyty na końcach taśm  szeroki zakres regulacji długości  kompaktowe wymiary  maksymalna długość: 247 cm  minimalna długość: 145 cm  średnica uchwytów: 3,5 cm  długość uchwytów: 13 cm  waga: 850 g  nośność: 150 kg</p>	kpl	1
22.	<p><b>SIATKA DO BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ 3X2 PE 4MM KPL. 2SZT</b>  Profesjonalna i wytrzymała siatka na bramkę do piłki nożnej/ręcznej 3x2 m, Siatki szczególnie polecane na boiska zewnętrzne- odporna na promieniowanie UV. Doskonała jakość wykonania spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.  <b>Specyfikacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary bramki: 3 x 2 m</li> <li>• Materiał: Polietylen</li> <li>• Grubość linki: 4 mm</li> <li>• Wielkość oczka: 10x10 cm</li> <li>• Głębokość bramki: 80/100 cm</li> <li>• Certyfikat: bezpieczeństwa B</li> </ul>	kpl	1
23.	<p><b>DRAŻEK-PORĘCZ 2 w 1</b>  Waga do 8 kg  szerokość1000 mm  maksymalna odległość od ściany760 mm  max. obciążenie200 kg</p>	szt	2



	Rozstaw uchwytów 1100 mm, 600 mm, 200 mm malowanie proszkowe Materiał, wysokogatunkowa stal haki w zestawie		
24.	<b>Stoper trenerski z międzyczasami</b> Szczegóły techniczne : Typ produktu: Ręczny stoper Funkcje : możliwość wyświetlania najwyższej, najniższej i średniej prędkości ,wyświetlanie godzin, minut, sekund, miesiąca, dnia i roku oraz automatyczny kalendarz Pamięć: 60 okrążeń Wymiary 63x56x17 mm Wysokość cyfr : 6 mm Wyświetlacz :(sek.) 1/100 Wyświetlacz LCD : 3 linie Waga : ok. 66 g Cechy szczególne : wstrząsoodporny, Odporny na zachłapania	szt	4
25.	<b>Lotki do badmintona 6 szt.</b> Kolor wiodący Żółty Marka YONEX Liczba w opakowaniu 3, 6 Kraj pochodzenia marki Japonia Świecąca Nie Płeć Nie dotyczy Rodzaj produktu Syntetyczne Produkt spełniający zakres parametrów Lotki do badmintona YONEX Mavis 350 Y 6 szt. Yellow lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.	kpl	5
26.	<b>Profesjonalne lotki do badmintona 12 szt.</b> lotki treningowe dla klubów Dobra wytrzymałość i dobry tor lotu Produkt spełniający zakres parametrów Lotki do badmintona RSL No.3 Tourney lub równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.	kpl	5