

zieleń

**zatoka postojowa
(stanowiska postojowe)**

**droga dojazdowa
do stanowisk postojowych**

**zatoka postojowa
(stanowiska postojowe)**

zieleń

15 500 500 500 15

pasy z kostki brukowej w kolorze antracyt pomiędzy proj. zatoką postojową a drogą dojazdową, przy ograniczającym zatokę krawężniku oraz pomiędzy poszczególnymi stanowiskami – optyczne wyznaczenie poszczególnych stanowisk

wypełnienie spoin piaskiem

1% 1% 1%

30 12 3 15 10 4,8 20 47 15 50

1% 2% 2%

30 12 3 15 10 4,8 20 47 15 50

15 15 30

kostka brukowa betonowa, grub. 8cm (typ Behaton)
podsyпка cementowo – piaskowa grub. 3+5cm
podbudowa – beton C8/10 grub. 20cm (dylatowany)
podbudowa pomocnicza – kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm
sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzenie do grupy nośności G1 metodą opisaną w punkcie nr 5 opisu technicznego (wymiana istniejącej warstwy gleby oraz nasypu niekontrolowanego na zagęszczony nasyp z gruntu niespoistego o grubości warstwy 30cm poniżej warstwy konstrukcyjnej (podbudowy pomocniczej) nawierzchni, waga ≥ 1,03
istniejące podłoże zagęszczone ciężkim sprzętem wibracyjnym

krawężnik bet. uliczny 12/15x30cm
podsyпка cem.-piaskowa grub. 3cm
ława betonowa z oporem – beton C12/15

A

KR3

Biuro Projektów "SOBCZAK"
Sławomir Sobczak
tel. 730 100 636
ul. Ryśia 4b/15
87 - 800 Włocławek

Tytuł projektu: **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBICACH**
DZ. NR 32/41, DĘBICE, LUDWINOWO

Adres obiektu: 87 - 853 DĘBICE DZ. NR 32/41, OBRĘB 0014 LUDWINOWO

Inwestor: **GMINA WŁOCŁAWEK**
87 - 800 WŁOCŁAWEK UL. KRÓLEWIECKA 7

Tytuł: **PRZEKRÓJ nawierzchni**

Opracował: mgr inż. Sławomir Sobczak

Projektant: mgr inż. arch. Joanna Adamska
nr upr. KPOKK IA 59/2009

Sprawdzający: mgr inż. arch. Bartłomiej Babiński
nr upr. KPOKK IA 18/2005

NR PROJEKTU: DATA: **08 kwietnia 2021** SKALA:

BRANŻA: **ARCHITEKTURA** ETAP: **PROJEKT BUDOWLANY - uzupełnienie** RYS. NR

ul. Rysia 4b/15
87 - 800 Włocławek

RYS. NR