



Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczyć do kategorii korozyjności C1 powłokami malarskimi.

Otwory na śruby:

Jeśli na rysunku lub detalach nie pokazano inaczej, dla śrub wykonać otwory z luzem montażowym zgodnie z wytycznymi normowymi.

Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów zgodnie z opisem technicznym konstrukcji.
- Przed zamówieniem elementów zweryfikować długość projektowanych elementów stalowych i ewentualnie skorygować wymiary.
- Wymiary projektowanych elementów ustano w oparciu o przekazaną inwentaryzację. Bezwzględnie przed montażem należy zweryfikować i potwierdzić rozstaw elementów i dopasować do wytycznych urządzeń wg wybranego dostawcy.

inwestor	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 Pabianice 95-200
projektant	Grzegorz Janiszewski Piotr Adach Maciej Kądziołowski 93-571 Łódź ul. Piasia 5/10 tel./fax 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl
stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
branża	KONSTRUKCJA
Nr umowy	UMOWA Nr 72/759/ZP/WLJ/2023
Projektant	mgr inż. KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11
Specjalizacja	konstrukcja
Sprawdzający	mgr inż. MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09
Specjalizacja	konstrukcja
Nazwa i Adres obiektu budowlanego:	PROJEKT PRACOWNI ECPW
95-200 Pabianice ul. Jana Pawła II 68	
Tytuł rysunku	3.piętro - rzut pomieszczeń nad ECPW. Mocowania elementów wiszących. Przekrój 1-1.
Nr identyfikacyjny dokumentu	72.ST.L.2
Data	04.07.2023
Nr rewizji	01
Skala rysunku	1:50