

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ					
ID	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
wymiar w świetle	143×204	90×204	90×200	90×200	90×204
wymiar otworu	155×210	102×210	100×205	100×205	102×210
orientacja	L	L	L	P	P
widok					
rodzaj drzwi	ochronne radiologiczne	ochronne radiologiczne	plycinowe bezprzylgowe	plycinowe bezprzylgowe	ochronne radiologiczne
kolor ościeznicy	RAL_1011	RAL_1011	RAL_1011	RAL_1011	RAL_1011
skolor skrzydła	HPL FORMICA F1079	HPL FORMICA F1079	HPL FORMICA F1079	HPL FORMICA F1079	HPL FORMICA F1079
wentylacja	-	-	-	-	-
szklenie	-	bulaj	-	-	bulaj
zamek/klamka	obustronnie klamka bezpieczna U; zamek z wkładką patentową	obustronnie klamka bezpieczna U; zamek z wkładką patentową	obustronnie klamka bezpieczna U; zamek z wkładką patentową	obustronnie klamka bezpieczna U; zamek z wkładką patentową	obustronnie klamka bezpieczna U; zamek z wkładką patentową
akcesoria	samozamykacz + RKZ; napęd [automatyka otwarcia]; elektrozaczep rewersyjny 12 VDC [kontrola dostępu]	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
klasa odporności ogniowej					
uwagi	drzwi ochronne RTG [Pb=1mm]	drzwi ochronne RTG [Pb=1mm]			drzwi ochronne RTG [Pb=1mm]
przykładowy producent	BETA ANTI X	BETA ANTI X	PORTA	PORTA	BETA ANTI X

inwestor	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68 Pabianice 95-200
projektant	Grzegorz Janiszewski Piotr Adach Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź ul. Ptasia 5/10, tel./fax 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl



PROJEKT WYKONAWCZY	
ARCHITEKTURA	
Nr umowy: UMOWA Nr 72/759/ZP/WŁ/U/2023	
Projektant mgr inż. arch. MACIEJ KĄDZIELEWSKI upr.bud. 19/R-60/L.OIA/07 specjalizacja: architektura	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. GRZEGORZ JANISZEWSKI upr.bud. 121/01/WŁ specjalizacja: architektura	Podpis

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
PROJEKT PRACOWNI ECPW

95-200 Pabianice ul. Jana Pawła II 68
dz.ew. 480/4 obręb P-5

Tytuł rysunku
STOLARKA DRZWIOWA

Nr identyfikacyjny dokumentu 72.A.Z.01	Nr rewizji 01
Data 2023.07.04	Skala rysunku