

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W HALI SPORTOWEJ

Typ		DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI ZEWNĘTRZNE			
Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4
Schemat									
Otwór ościeża	Szer. So	1000	900	1000	2350	2900	2500	2500	1500
	Wys. Ho	2100	2100	2100	2100	2300	2200	2200	2200
Światło ościeżnicy	Szer. Sc	900	800	900	1800	1800	1800	900	900+30
	Wys. Hc	2000	2000	2000	2000	2200	2100	2100	2100
Liczba sztuk	Parter	2L + 2P	1L + 2P	1P					
	Razem:	4	3	1	1	2	3	1	2
Uwagi		drewniane, wzmocnione, pełne odporne na wilgoć wykończenie okleina CPLHQ 0,7 trzy zawory czopowe, standard zamek metalowy ze stali nierdzewnej otwory nawiewu na dole	drewniane, wzmocnione, pełne odporne na wilgoć wykończenie okleina CPLHQ 0,7 trzy zawory czopowe, standard zamek metalowy ze stali nierdzewnej otwory nawiewu na dole	stalowe, pełne odporność ogniowa EI 60 zamek metalowy ze stali nierdzewnej samozamykacz	aluminiowe, częściowo szklone szkło bezpieczne, klejone 8mm odporność ogniowa EI 60 dolna część wypełnienia panel zamek antypaniczny samozamykacz	aluminiowe, częściowo szklone szkło bezpieczne, klejone 8mm dolna część wypełnienia panel zamek antypaniczny samozamykacz U = 1.3W/m2K	aluminiowe, częściowo szklone szkło bezpieczne, klejone 8mm dolna część wypełnienia panel zamek antypaniczny samozamykacz U = 1.3W/m2K	aluminiowe, częściowo szklone szkło bezpieczne, klejone 8mm dolna część wypełnienia panel zamek antypaniczny samozamykacz U = 1.3W/m2K	

UWAGA
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY W ŚWIETLE MURY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIERYNYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELINY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
2. W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85cm ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

 Pracownia Projektowa - Barbara Pasowicz ul. Łukasiewicza 17, 39-200 Dębica www.pracowniabp.pl			
Nazwa obiektu:	Nadbudowa i przebudowa hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu		
Lokalizacja obiektu:	ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5 37-500 Jarosław		Branża: A
Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Dietziusa w Jarosławiu		
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		
Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Mieszko Pasowicz PDK/0169/PWOK/08		Nr rys: A12
Projektował:	mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska UAN-8346/24/85		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Joanna Włoskiewicz Rz/A-12/10		02.2022