



Wrocław, 22.05.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia 5 Podmiotów Leczniczych Województwa Lubelskiego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 61/2024/Grupa Lubelska

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Adres siedziby: ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

PAKIET V

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. Prosimy o doprecyzowanie informacji:

- a) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki znajdujące się na Al. Jana Pawła II w Zamościu posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków oraz w każdym z bloków.
- b) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej
- c) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej
- d) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

Odpowiedź:

- a) Tak
Budynek A – 3 klatki schodowe, 2 skrajne 1 klatka schodowa środkowa.
Budynek B – 3 klatki schodowe, 2 skrajne 1 klatka schodowa środkowa.
Budynek C – dwie klatki schodowe
Budynek D - 3 klatki schodowe, 2 skrajne 1 klatka schodowa środkowa.



- b) Zabudowania Szpitala stanowią kompleks budynków połączonych tunelami i łącznikami. Szpital nie prowadzi ewidencji środków trwałych w podziale na lokalizacje lub strefy pożarowe. Możliwe jest podanie jedynie wartości przybliżonej wartości PML. Wartość PML została oszacowana w wysokości 120 mln zł dla Bloku A.
- c) Zabudowania Szpitala stanowią kompleks budynków połączonych tunelami i łącznikami. Szpital nie prowadzi ewidencji środków trwałych w podziale na lokalizacje lub strefy pożarowe. Możliwe jest podanie jedynie wartości przybliżonej wartości PML. Wartość PML została oszacowana w wysokości 120 mln zł dla Bloku A.
- d) Stan techniczny dobry
2. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej sumy mienia ruchomego w podziale na poszczególne bloki: A, B, C, D, E oraz K.

Odpowiedź: Zabudowania Szpitala stanowią kompleks budynków połączonych tunelami i łącznikami. Szpital nie prowadzi ewidencji środków trwałych w podziale na lokalizacje lub strefy pożarowe. Możliwe jest podanie jedynie wartości przybliżonej wartości PML. Wartość PML została oszacowana w wysokości 120 mln zł dla Bloku A.

3. Prosimy o podanie ilości klatek oraz pięter w każdym z bloków, znajdujących się w budynku na Al. Jana Pawła II 10 w Zamościu. (główny budynek szpitala).

Odpowiedź: Budynek A – 3 klatki schodowe, 7 pięterowy

Budynek B – 3 klatki schodowe, 3 pięterowy

Budynek C – dwie klatki schodowe, 3 pięterowy

Budynek D - 3 klatki schodowe, 2 pięterowy

4. Prosimy o podanie jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

Odpowiedź: Zabudowania Szpitala stanowią kompleks budynków połączonych tunelami i łącznikami. Szpital nie prowadzi ewidencji środków trwałych w podziale na lokalizacje lub strefy pożarowe. Możliwe jest podanie jedynie wartości przybliżonej wartości PML. Wartość PML została oszacowana w wysokości 120 mln zł dla Bloku A.

5. Prosimy o wskazanie i podanie wartości dla 20 nadrożnych pozycji z grupy VIII.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić informacji.

6. Prosimy o podział wartości mienia w budynku o największej wartości + ruchomości w nim się znajdujących.



Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi podziału o którym mowa w pytaniu.

7. Prosimy o podział SU mienia ruchomego na poszczególne budynki/bloki znajdujące się w rejestrze oraz podział SU sprzętu elektronicznego na poszczególne budynki/ bloki

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi podziału o którym mowa w pytaniu.

8. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 30 mln złotych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych dla mienia w wysokości 20 mln oraz dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - proponujemy limit 10 mln.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej podanych limitów. Zamawiający wyjaśnia, że w drodze udzielanych odpowiedzi na pytania do SWZ poinformował potencjalnych wykonawców o inwestycjach jakie będzie prowadził w okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z SWZ. Tym samym zamawiający przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia poda wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia uwzględniające również dokonane inwestycje i wymaga, że nowe polisy będą obejmowały je ochroną ubezpieczeniową a składka będzie naliczana wg stawki mającej zastosowanie w zawartej umowie generalnej.

10. Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt z 20 000 zł na 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

11. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla powodzi w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12. Wnioskujemy o przeniesienie do klauzul do fakultatywnych - 22. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulega załącznik nr 8.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radeczna



13. Prosimy o informację, które obiekty budowlane **nie są użytkowane i utrzymywane** zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) - Info o ryz. str. 7 pkt 7

Odpowiedź: Budynkiem takim jest kiosk, który wskazano uprzednio jako wyłączony z ubezpieczenia.

14. Prosimy o zgodę na obniżenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt z 20 000 zł na 10 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł dla powodzi w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk (taki limit jest w mieniu)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

16. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli nr 22. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulega załącznik nr 11

17. Ponownie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych w wysokości 5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej podanych limitów. Zamawiający wyjaśnia, że w drodze udzielanych odpowiedzi na pytania do SWZ poinformował potencjalnych wykonawców o inwestycjach jakie będzie prowadził w okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z SWZ. Tym samym zamawiający przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia poda wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia uwzględniające również dokonane inwestycje i wymaga, że nowe polisy będą obejmowały je ochroną ubezpieczeniową a składka będzie naliczana wg stawki mającej zastosowanie w zawartej umowie generalnej.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze w Lublinie, ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin

18. Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli nr 22. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulega załącznik nr 14

19. Ponownie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych w wysokości 10 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej podanych limitów. Zamawiający wyjaśnia, że w drodze udzielanych odpowiedzi na pytania do SWZ poinformował potencjalnych wykonawców o inwestycjach jakie będzie prowadził w okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z SWZ. Tym samym zamawiający przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia podał wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia uwzględniające również dokonane inwestycje i wymaga, że nowe polisy będą obejmowały je ochroną ubezpieczeniową a składka będzie naliczana wg stawki mającej zastosowanie w zawartej umowie generalnej.

20. W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji oraz wprowadzenie limitu na lampy w wysokości 100 000 zł. Poniżej tabela.

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medycyny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medycyny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medycyny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%



Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzul Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpowiadając na pytania. 50 z 18.04. i 38 z 25.04 dotyczącą ubezpieczenia lamp (zgodził się na klauzulę lamp wyłonionego wykonawcy- równoznacznie z akceptacją limitu 100 000 pln ?)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat inwestycji (łącznie 45 mln zł): kiedy się rozpoczną, zakończą, prosimy o ich opis.

Odpowiedź: Rozpoczęcie realizacji 18.03.2023 zakończenie realizacji (część infrastrukturalna) 31.12.2025 r. Wartość ogółem: 51 393 106,36 zł



Opis: Cel główny inwestycji jest rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego (obszar całego województwa) poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji społecznej.

Cel projektu to także poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Zakres rzeczowy opiera się na utworzeniu zakładu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego DiM (dalej RCZP DiM) w oparciu o 5 lokalizacji:

1) w Lublinie (adres: Lublin 20-442, ul. Abramowicka 2) wybud. zostanie obiekt o pow. uż. 1 730,65 m², w którym utworzone zostaną komórki med.: Poradnia Psychologiczna DiM, Oddział Psychiatryczny Dzienny DiM (na 40 miejsc) i warsztaty terapeutyczne, Poradnia Zdrowia \ Psychicznego DiM, Oddział Psychiatryczny Ogólny DiM (utrzymanych zostanie 40 miejsc). Ponadto w budynku zlokalizowany zostanie podmiot charakterze niemedyceznym Regionalne Centrum Koordynacji z Infolinią 24/7 (62m²), Zespołem Pierwszego Kontaktu i Zespołem Koordynacji Międzyinstytucjonalnej.

Inwestycja obejmuje budowę budynku, zakup wyposażenia całego obiektu

2) w miejscowości Cholewianka (adres: Cholewianka 2, 24-120 Kazimierz Dolny), obecnie nieużytkowany obiekt będący w użytkowaniu Szpitala zostanie przebudowany oraz rozbudowany (pow. użytkowa po przebudowie 810,98 m²). W efekcie powstaną komórki: Poradnia Psychologiczna DiM, Poradnia Zdrowia Psych. DiM, Oddział Dzienny Psych. DiM (30 miejsc), w tym Pododdział dla małych dzieci (do 6 r. ż.). Ponadto w budynku będzie hostel interwencyjny na 8 miejsc dla młodzieży pow. 16 r. ż. Budynek zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb udzielania świadczeń zdrowotnych. W drugim budynku o pow. 35,88 m² umieszczone zostaną warsztaty terapii zajęciowej. Drugi budynek zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb świadczenia usług medycznych; Inwestycja obejmuje zakup wyrobów medycznych i wyposażenia; powstanie również Zespół Pierw. Kontaktu i Zesp. Koordynacji Międzyinstyt.

3) w Chełmie (adres: Ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm) utworzone zostaną komórki: Poradnia Psych. DiM, Koordynacji Międzyinst., Poradnia Zdrowia Psych. DiM, Oddział Dzienny Psych. DiM (15 miejsc) oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także Zesp. Pierwsz. Kontaktu i Zesp. Koordynacji Międzyinstytucjonalnej.

Te funkcje będzie można realizować dzięki umowie użyczenia pom. od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie (umowa użyczenia na okres real. i 5 lat po zakończeniu). Pomieszczenia (pow. 270,85m²) będą zmodernizowane i dostosowane do Rozp.MZ; Inwestycja obejmuje zakup wyposażenia całego obiektu



4) Planuje się utworzyć komórki w Radecznicy (adres: ul. Krasztorna 4, 22463 Radecznicza): Poradnię Psych. DiM, Zesp. Pierwsz. Kont. oraz Zesp. Koordynacji Międzyinstyt. Funkcje te można będzie realizować dzięki użyczeniu pomieszczeń od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. W ramach zadania nie planuje się robót bud., a jedynie zakup wyposażenia,

5) Planuje się utworzyć komórki w Suchowoli (adres: Kuraszew 48, 21-310 Wołyń) Poradnię Psych. DiM, Zesp. Pierwsz. Kont. oraz Zesp. Koordynacji Międzyinstyt dzięki użyczeniu pomieszczeń od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli. Nie planuje się robót bud., a jedynie zakup wyp. Umowy użyczenia w Radecznicy i Suchowoli podpisane na okr. real. projektu i 5 lat po zakończ. W ramach inwestycji utworzone zostaną jednostki (Część ambulatoryjna, szpitala, pozaszpitalna, środowiskowa) oraz kom. med. (opisane powyżej) i niemedyce (Regionalne Centrum Koordynacji), które będą tworzyć zakład Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego DiM. Ponadto planuje się utworzyć sieć ośrodków pomocy środowiskowej w oparciu o współpracę z placówkami oświatowymi (120 przedszkoli, szkół podst. ponadpodst. Ośrodków szkolno-wych (zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego)

23. Prosimy o podanie jaka wartość mienia ruchomego znajdzie się w budynku Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Odpowiedź: Chodzi o wszystkie budynki RCZP DiM, ponieważ na RCZP DiM składa się budowa pawilonu w Lublinie, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków w Cholewiance, przebudowa pawilonu w Chełmie oraz wyposażenie poradni w Radecznicy i Suchowoli: 2 643 200,00

24. Prosimy o doprecyzowanie: **Zał. 2 do odpowiedzi z 25.04.24.** jest info:

- kolumna J: *W mieniu od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany.*
- kolumna K: *W mieniu od wszystkich ryzyk do ubezpieczenia **nie zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.***
- kolumna N: *Ochroną nie mają zostać objęte budynki nieużytkowane.*
- kolumna O: *W okresie ubezpieczenia nie jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków.*

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma ww. budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i Zamawiający usuwa pozycje 13. i 15. z **Załącznika Rejestr majątku**. W przesłanym pliku Rejestr Majątku Korekta dla w.w Szpitala z dnia 25 kwietnia w.w budynki dalej są widoczne.



Odpowiedź: Budynki pozycja 10 Magazyn techniczny oraz pozycja 13 Betoniarńia po ZRB ul. Abramowicka 2 są do rozbiórki. Szpital posiada aktualne decyzje administracyjne na rozbiórkę Betoniarńi oraz Magazynu Technicznego. Budynki są nieużytkowane.

Rozbiórka budynków zostanie przeprowadzona w trakcie budowy Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W związku z tym na chwilę obecną nie zostaną usunięte z rejestru majątku.

25. Prosimy o podział poszczególnych budynków na strefy pożarowe oraz podanie wartości dla 20 najdroższych pozycji z grupy VIII.

Odpowiedź: Budynek Dwór Lublin jest e strefie ZL III, natomiast pozostałe budynki to strefa ZL II.

Odpowiedź dla najdroższych pozycji z grupy VIII:

- aparat RTG - 348 097,50
- myjnia dezynfektor - 280 800,00
- sterylizator parowy - 378 000,00
- sterylizator parowy - 475 200,00
- respirator Hamilton - 144 180, 00
- aparat USG - 115 327,80
- aparat EKG - 29 499,24
- tomograf komputerowy - 3 734 811,00
- aparat USG - 361 908,00
- aparat do elektrowstrząsów - 96 012,00
- rezonans magnetyczny - 3 808 674,32
- kriokomora - 57 628,80
- sterylizator mały - 82 561,20
- urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych - 38 323,12
- RTG zestaw przyłózkowy - 129 994,30
- unit stomatologiczny - 132 728,15
- łoża do produkcji leków - 29 187,28
- stół zabiegowy - 29 532,00



- aparat RTG - 1 199 898,00

- aparat USG – 210 790,00

26. Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 2020 r. prosimy o informację czy IBP była aktualizowana w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) była aktualizowana w 2022 r.

27. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla powodzi w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o wyjaśnienie dotyczy: Magazyn techniczny 79 469,74 zł *do rozbiórki i dwa budynki wyłączone z eksploatacji* – plik excel - rejestr majątku. Następnie Zamawiający podaje: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz *nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki*. –Dokument Informacja do oceny o ryz str. 9

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24

29. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 mln złotych, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych w wysokości 10 mln złotych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej podanych limitów. Zamawiający wyjaśnia, że w drodze udzielanych odpowiedzi na pytania do SWZ poinformował potencjalnych wykonawców o inwestycjach jakie będzie prowadził w okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z SWZ. Tym samym zamawiający przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia poda wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia uwzględniające również dokonane inwestycje i wymaga, że nowe polisy będą obejmowały je ochroną ubezpieczeniową a składka będzie naliczana wg stawki mającej zastosowanie w zawartej umowie generalnej.

31. Prosimy o przeniesienie do klauzul do fakultatywnych: 22. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

I. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji do każdego z Pakietów: II,V,VIII,XI, XII, XIII, oddzielnie:

32. Ponownie zwracamy się z wnioskiem o W klauzuli automatycznego pokrycia bardzo proszę o możliwość wprowadzenia treści : Klauzula automatycznego pokrycia”

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie zapisu: „Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ bardzo prosimy o wprowadzenie limitu max. 2 mln PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej podanych limitów. Zamawiający wyjaśnia, że w drodze udzielanych odpowiedzi na pytania do SWZ poinformował potencjalnych wykonawców o inwestycjach jakie będzie prowadził w okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z SWZ. Tym samym zamawiający przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia poda wykonawcy aktualne sumy ubezpieczenia uwzględniające również dokonane inwestycje i wymaga, że nowe polisy będą obejmowały je ochroną ubezpieczeniową a składka będzie naliczana wg stawki mającej zastosowanie w zawartej umowie generalnej.

34. Prosimy o podanie planowanych inwestycji w okresie planowanego ubezpieczenia i do końca 2025 roku

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania. Zamawiający nie jest w stanie wydzielić z planu tych inwestycji które będą zrealizowane do końca 2025 roku.

35. Prosimy o informacje o budynkach w złym stanie technicznym, pustostanach

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania.



36. Z uwagi na dużą ilość informacji do oceny ryzyka oraz zmian zakresu SWZ wymagającą ponownej analizy i weryfikacji, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania oferty proponując wstępną datę 18.06.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 12.06.2024r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2024r.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

3. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Tak, pomieszczenia wyposażone są zgodnie z przepisami ppoż w gaśnice śniegowe 7kg i proszkowe 6kg.

4. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 19 742 849,10 zł.

5. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Budynek „S” wartość 19 742 849,10 zł.

6. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki zgodnie z rejestrem majątku pozycja 10 Magazyn techniczny oraz pozycja 13 Betoniarnia po ZRB ul. Abramowicka 2 są do rozbiórki. Szpital posiada aktualne decyzje administracyjne na rozbiórkę Betoniarni oraz Magazynu Technicznego. Budynki są nieużytkowane.

Rozbiórka budynków zostanie przeprowadzona w trakcie budowy Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym..

7. W mieniu od ognia i innych żywiołów prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.



Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Nie występują

9. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

Odpowiedź: Wartość wyposażenia w najdroższej lokalizacji to budynek "s" i wynosi 1 135 165,54

10. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają wymagane prawem przeglądy techniczne.

11. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

Odpowiedź: Do dnia dzisiejszego nie wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SWZ z informacją do oceną ryzyka.

12. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź: Nie wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia.

13. Prosimy o informację, czy szkody które wystąpiły na przełomie lat 2021-2023 r zostały naprawione oraz co Zamawiający uczynił aby nie powtórzyły się w przyszłości?

Odpowiedź: Szkody które wystąpiły na przełomie lat 2021-2023 r zostały naprawione.

15. Prosimy o szczegółowy opis szkody z sierpnia 2022r., oraz informację czy została naprawiona.

Odpowiedź: Była to szkoda spowodowana huraganem na kwotę 88 175 zł, zniszczeniu uległ fragment dachu jednego budynku szpitalnego. Szkoda została naprawiona.

17. Prosimy o podanie zabezpieczeń przepięciowych w miejscach ubezpieczenia szpitala.

Odpowiedź: Instalacja komputerowa w budynkach szpitala posiada zabezpieczenie przepięciowe typu C (PU 1C).

Budynki nie posiadające zabezpieczenia przepięciowego wyłączając instalację komputerową:

1. Budynek OP R
2. Dział AG
3. Budynek KJ L
4. Budynek M

Inwestycje:



18. Proszę o informacje czy w ciągu najbliższych lat do 2008 roku Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

Odpowiedź: 1. Budowa obiektu Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w ramach projektu * Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie * - ok 42 mln - termin zakończenia grudzień 2025.

2. Przebudowa i dobudowa dwóch budynków w Cholewiance w ramach projektu "Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie" - ok 6 mln - termin zakończenia grudzień 2025

19. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Obecnie trwa remont budynku KJL w części KJ (parter i pierwsze piętro) - Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego * (2023-2024) - remont jest prowadzony etapami: po wyremontowaniu I piętra i przeniesieniu Oddziału zostanie wyremontowany parter budynku.

20. Czy Zamawiający w okresie najbliższych lat z do 2028 roku zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: 1. Przebudowa i dobudowa dwóch budynków w Cholewiance w ramach projektu "Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie" – 5.800.000;
2. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i nowoczesnego sprzętu medycznego” (2023-2024) – 6.728.749’
3. Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 499.000,00;
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 85.000,00;
5. Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 199.600,00;
6. Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 149.700,00;



7. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku I (Sala gimnastyczna) Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 2.395.200,00.

21. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych lat do 2008r. wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki zgodnie z rejestrem majątku pozycja 10 Magazyn techniczny oraz pozycja 13 Betoniarnia po ZRB ul. Abramowicka 2 są do rozbiórki. Szpital posiada aktualne decyzje administracyjne na rozbiórkę Betoniarni oraz Magazynu Technicznego. Budynki są nieużytkowane.

Rozbiórka budynków zostanie przeprowadzona w trakcie budowy Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym..

22. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

Odpowiedź: Po zakończeniu inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone w mienie ruchome. Aktualnie nie jest nam znana ich wartość.

23. Prosimy o wyjaśnienie na czym będzie polegała Modernizacja Dworku.

Odpowiedź: Modernizacja Dworku to zadanie, które się zakończyło w Szpitalu parę lat temu.

24. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Nie występuje.

38. Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w najdroższym budynku; wartości najdroższej strefy pożarowej dotyczy budynku oraz dotyczy rzeczy ruchomych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Budynek „S”, wartość 19 742 849,10 zł.

39. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Abramowicka 2 wartość – 33 477 823,97 zł oraz Abramowicka 4b – wartość 119 581,19 zł

41. Jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość wynosi 1 135 165,54 zł.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Adres siedziby: ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznicza

PAKIET XIII

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

54. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości –

Odpowiedź: Lokalizacja ul. Klasztorna 4 PML 8.410.988,70 zł

55. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Budynek ZOL nr 2, wartość 2.899.350,94 zł.

85. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. –

Odpowiedź: Zamawiający posiada kompleks budynków w jednej lokalizacji tj. Klasztorna 4, w związku z tym nie będzie podziału mienia na lokalizacje.

87. Jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej wynosi 536.439,74 zł.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie: PAKIET VII

187. Proszę podać najczęściej wykonywane w ostatnim roku kalendarzowym zabiegi oraz operacje (rodzaj i liczba).

Odpowiedź: Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie nie wykonuje zabiegów operacyjnych.

188. Prosimy o informację czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o określony wcześniej rodzaj zbieranych danych.

Odpowiedź: Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie nie wykonuje zabiegów operacyjnych.



189. Czy w wyniku przeprowadzenia kontroli instytucji zewnętrznej (np. straż pożarna, PIP, inne) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego stwierdzono w szpitalu naruszenia obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: PSP nie stwierdziło naruszenia przepisów.

190. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych w podziale na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

	31.03.2024	
	osoby	etaty
lekarze	97	84,45
inni z wyższym	157	147,475
pielęgniarki	306	302,5
średni medyczny	71	69,7
salowi	228	227,25
administracja	59	57
obsługa	75	73,5
SUMA	993	961,875

pozostały personel med.	163,000	152,675
personel medyczny	685,000	657,875

191. Prosimy o potwierdzenie, że Szpital nie prowadzi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Odpowiedź: Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie nie prowadzi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

192. Prosimy o potwierdzenie, że Szpital nie planuje na przełomie najbliższych 3 lat uruchomienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, oraz nie planuje przyjmowania porodów.

Odpowiedź: Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie nie planuje uruchomienia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, oraz nie planuje przyjmowania porodów.



193. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejście podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: W trakcie trwania umowy nie jest planowane przejście podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze..

194. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ z wykazem danych.

Odpowiedź: Do dnia dzisiejszego włącznie nie miały miejsca szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ z wykazem danych.

196. Jakie najczęściej kierowane są roszczenia wobec Szpitala, czego dotyczą.

Odpowiedź: Najczęściej kierowane roszczenia dotyczą: odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu albo nieuprawnionego umieszczenia bez zgody pacjent na oddziale albo błędu terapeutycznego lub medycznego, zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, odszkodowania i renty po śmierci pacjenta; zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę; zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę - uszczerbek na zdrowiu; zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę - naruszenie praw pacjenta..

197. W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów wobec pacjentów.

Odpowiedź: W szpitalu są 4 piony dyżurowe: psychiatryczny ogólny, somatyczny, izba przyjęć oraz zakład diagnostyki obrazowej.

W ramach dyżuru ogólnego dyżuruje 2 lekarzy. Jeden obsługuje oddziały ogólne psychiatryczne oraz ZOLP IV, drugi oddziały specjalistyczne, ZOLP I, II, III, V oraz konsultuje oddział somatyczny.

Dyżur rozpoczyna się o godzinie 16:05 i trwa do godziny 8:30 dnia następnego.

198. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

Odpowiedź: W Szpitalu funkcjonuje tzw punkt informacyjny całodobowy z kontrolą wjazdu na teren Szpitala. Kamery zewnętrzne zlokalizowane przy wjeździe do Szpitala oraz na parkingu. Czas archiwizacji ok 21 dni.

199. Prosimy o podanie aktualnej liczby łóżek.

Odpowiedź: Liczba łóżek i miejsc w Szpitalu - 1031, w tym 879 łóżek i 152 miejsca.

Dla wszystkich szpitali:



219. dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączzone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

. Jeśli są budynki wyłączzone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji. Na pozostałe odpowiedzi Zamawiający udzielił odpowiedzi we wcześniejszych pytaniach zgodnie z wiedzą jaką posiada.

Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

272. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź Rezonans magnetyczny w bloku C - specjalna gaśnica śniegowa 5 kg wykonana z kompozytu. Pozostałe urządzenia (tomografy, robot chirurgiczny, aparaty RTG) w bloku A, B i C wyposażone w gaśnice proszkowe wg przelicznika 2 kg środka gaśniczego na 100m² powierzchni. Serwerownia w bloku A wyposażona jest w urządzenie - GSE 2kg (do gaszenia sprzętu elektronicznego).

275. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



286. Prosimy o podanie zabezpieczeń przepięciowych w miejscach ubezpieczenia szpitala.

Odpowiedź: Szpital posiada instalację odgromową na budynkach oraz ograniczniki przepięć typu I oraz typu II w rozdzielniach elektrycznych.

Inwestycje:

293. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź: Nie ma w sąsiedztwie takich obiektów.

307. Prosimy o wskazanie wartości mienia ruchomego znajdującego się w każdym budynku, dotyczy każdej lokalizacji. Prosimy również o podział elektroniki w każdym z budynków, dotyczy wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź: Na ten moment nie jest możliwe przekazanie tego typu informacji.

311. Prosimy o podanie jaka jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

Odpowiedź: Największą strefą pożarową jest Blok C - wartość mienia ruchomego: 48 022 613,46 zł

Zmianie ulega Zał. nr 21 - Rejestr majątku dla Szpitala Wyszyńskiego w Lublinie w związku z wyburzeniem budynku Anatomii Patologicznej (Prosektorium) ul. Herberta 21 – budynek zostaje wyłączony z ubezpieczenia.

W związku powyższym zmianie ulega również załącznik nr 24 Zestawienie sum ubezpieczenia.

Oba załączniki stanowią część poufną SWZ i zostaną udostępnione Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 12.06.2024r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Artur Pietryszyn