

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 292904K w km od. 0+118,00 do km 0+330 w miejscowości Złockie, Gmina Muszyna
ADRES INWESTYCJI : Złockie dz. ew. nr 338/6, 338/4, 338/5, 353/10, 370/1
INWESTOR : Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Droga dla pieszych			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		212,00*2,52*0,30	m ³	160,27	
				RAZEM	160,27
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	534,24	
		212,00*2,52		RAZEM	534,24
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-01		m ²	432,48	
	0114-02	212,00*2,04		RAZEM	432,48
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	432,48	
	0114-08	poz.3		RAZEM	432,48
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża- beton C12/15 (B-15)	m ³		
d.1	0402-03		m ³	7,42	
		poz.6*0,035	m ³	5,30	
		poz.7*0,025		RAZEM	12,72
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	212,00	m	212,00	
				RAZEM	212,00
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	212,00	m	212,00	
				RAZEM	212,00
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-04	212,00*2,04	m ²	432,48	
				RAZEM	432,48
9	KNR 2-31	Ścieki uliczne z kostki brukowej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - 2 rzędy	m		
d.1	0608-05	212,00	m	212,00	
				RAZEM	212,00
2		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego			
10	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²		
d.2	0706-05	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0701-0302	40,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
12	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2	0707-01	40,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
13	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0704-0303	40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
14	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	1001-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.		
d.2	1003-02	2	kpl. przew.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oprawa typu LED 63W, barwa światła neutralna biała	szt.		
d.2	1004-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19	KNNR 6 d.2 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNNR 6 d.2 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znak D-6 (aktywny) - analogia	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Oświetlenie uliczne			
21	KNR 4-03 d.3 0615-02	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
22	KNR 4-03 d.3 0611-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oprawa typu LED 63W, barwa światła neutralna biała	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4		Tablica informacyjna			
23	KNR 2-31 d.4 0703-02	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o powierzchni ponad 0.3 m2 wg. wzoru Ministra ds. transportu o dofinansowaniu zadania ze środków RFRD.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00