


UWAGA

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RZĘDNE ORAZ SPADKI CHODNIKÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY DROGOWEJ
3. WSZYSTKIE OZNACZONE WARSTWY OPISANO NA RYS. NR 17



P1 POSADZKA NA GRUNCIE, WYKOŃCZONA PŁYTKAMI, $U_{max}=0,3$ [W/m²xK]

PŁYTKI GRESOWE/KLINKIEROWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2,5cm
PŁYTA ŻELBETOWA	18,0cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJĄCA	0,5mm
IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR XPS 500 033 PODŁOGA (LAMBDA 0,033)	12,0cm
2x FOLIA BUDOWLANA	2x0,5mm
PODKŁAD BETONOWY C8/10	10,0cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO $I_s=0,98$	min.25,0cm

D2 STROPODACH NIEWENTYLOWANY $U_{max}=0,15$ [W/m²xK]

PAPA ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PAPA SZYBKOZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA	
PŁYTY PIR NP. BAUDER PIR FA FREZOWANE (LAMBDA=0,022)	16,0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA NP.ROCKFOL SK18234 II	0,6mm
BLACHA TRAPEZOWA TR135 GR. 1,00mm OPARTA NA WIĘNCACH ŚCIAN Z ZATOPIONĄ SZYNĄ	13,5cm

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA $U_{max}=0,20$ [W/m²xK]

TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)	
PŁYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)	18,0cm
BLOKI WAPIENNO-PIASKOWE DRAŻONE (KLASY 15MPa), NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO CIENKICH SPOIN (10MPa)	25,0cm
TYNK CEM.-WAP. GIPSOWANY LUB GIPSOWY	1,5cm/ 0,3cm

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
----------	--------------	-------------	-------	---------

inwestor:

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

użytkownik:

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI,
ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ
STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580,
86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,
jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

projektant:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował:

tytuł rysunku: PRZEKRÓJ c-c

nr rys.: PW-ARCH-979-19-06

branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania:
projekt wykonawczy

data oprac.: kwiecień 2020

skala:
1:50 33/58