

Przedmiar
KONIA CZÓW
DZ.EWID. 234/3

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
	D 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych L=60m	ryczałt	1
	D 04.00.00	PODBUDOWA		
2	KNNR 06-0107-0100	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcja 0-31 mm, mechanicznie (rozścielaczem), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Materiał Wykonawcy.	m ²	205
3	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m ²	60
	D 04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
4	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m ²	205
5	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścierna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 3m.	m ²	205