



Wrocław, 26.03.2025 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ NR 23/2025/KRAKÓW
CZĘŚĆ JAWNA

Działając w imieniu i na rzecz Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzuli kluczy (klauzule fakultatywne zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szyb – szkody w szybach będą likwidowane z ubezpieczenia autocasco.

Brak zgody uniemożliwi wzięcie udziału w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje odrębnego ryzyka ubezpieczenia szyb.

Pytanie 3:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia assistance dla pojazdów, których wiek eksploatacji nie przekracza 20 lat w okresie realizacji zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o wyłączenie zakresu ubezpieczenia assistance dla pojazdu Opel Vivaro o nr rej. KR2481V.

Brak zgody uniemożliwi wzięcie udziału w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET I

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że dana szkodowość jest aktualna na dzień podania odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dana szkodowość została przygotowana na dzień 07.02.2025 r.



Pytanie 5:

Prosimy o podanie liczby zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji - 1 506

Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji (komercja) – 33

Oddział Rehabilitacji – 426

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej – 537

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej - 200

Pytanie 6:

Prosimy o podanie rodzajów zabiegów i operacji wykonanych w ciągu ostatniego roku w podziale na Oddziały.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji

- A23 ŚREDNIE ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I W KANAŁE KRĘGOWYM*

- A25 ZABIEGI NA NERWACH OBWODOWYCH*

- A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL I NA UKŁADZIE WSPÓLCZULNYM*

- A27 INNE ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I W KANAŁE KRĘGOWYM*

- A87 INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

- H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*

- H09 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM" *

- H10 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY *

-H11 ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *

- H12 CZASOWE IMPLANTY UWALNIAJĄCE ANTYBIOTYKI W LECZENIU INFEKCJI OKOŁOPROTEZOWYCH *

- H13 ENDO

PROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA*

- H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO*

- H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA*

- H16 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA*

- H17 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRA*

- H18 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANA*

- H19 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANA*



- H21 ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH*
- H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA*
- H23 ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA*
- H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż.*
- H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY*
- H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNI DOLNEJ*
- H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNI GÓRNEJ*
- H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNI GÓRNEJ*
- H51 KOMPLEKSOWE ZABIEGI KOREKCYJNE KRĘGOSŁUPA*
- H52 ZABIEGI NA KRĘGOSŁUPIE Z ZASTOSOWANIEM IMPLANTÓW*
- H53 ZABIEGI NA KRĘGOSŁUPIE BEZ STOSOWANIA IMPLANTÓW*
- H56C ZESPOŁY BÓŁOWE KRĘGOSŁUPA < 4 DNI
- H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż.*
- H62F ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ < 66 R.Ż.*
- H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ*
- H64 MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA*
- H72 AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE*
- H81 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBY INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI*
- H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*
- H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*
- H88 CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW
- H89 CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW
- ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKA
- T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

Oddział Rehabilitacji

- RONS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA ZABURZEŃ FUNKCJI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO W SZPITALU
- ROO01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU OPERACYJNYM Z CHOROBY WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU
- ROO02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ CHOROBY WSPÓLISTNIEJĄCYCH W SZPITALU
- ROO03 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA PO LECZENIU OPERACYJNYM
- ROPS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA PRZEWLEKŁA W SZPITALU



- ROZS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU ZACHOWAWCZYM Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej

- ROC01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA POURAZOWA CIĘŻKA W SZPITALU
- RONS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA ZABURZEŃ FUNKCJI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO W SZPITALU
- ROO01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU OPERACYJNYM Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU
- ROO02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ CHOROBY WSPÓLISTNIEJĄCYCH W SZPITALU
- ROO03 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA PO LECZENIU OPERACYJNYM
- ROPS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA PRZEWLEKŁA W SZPITALU
- ROZS01 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA NARZĄDU RUCHU PO LECZENIU ZACHOWAWCZYM Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

- RNMS01 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI MÓZGU Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU - KATEGORIA I
- RNMS02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI MÓZGU W SZPITALU)- KATEGORIA I
- RNMS03 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI MÓZGU Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU - KATEGORIA II
- RNMS04 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI MÓZGU W SZPITALU - KATEGORIA II
- RNOS01 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I DYSTROFIE MIĘŚNIOWE W SZPITALU - KATEGORIA I
- RNOS02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I DYSTROFIE MIĘŚNIOWE W SZPITALU - KATEGORIA II
- RNPS01 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA PRZEWLEKŁA W SZPITALU
- RNRS01 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH Z CHOROBYMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU - KATEGORIA I



- RNRS02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH W SZPITALU - KATEGORIA I
- RNRS03 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH Z CHOROBIAMI WSPÓLISTNIEJĄCYMI W SZPITALU - KATEGORIA II
- RNRS04 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA ZABURZEŃ FUNKCJI RDZENIA KRĘGOWEGO

Pytanie 7:

Prosimy o podanie łącznej liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, pielęgniarki i położne oraz pozostałe zawody medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

L.P.	Nazwa grupy personelu	Ilość
1	Lekarze medycyny	75,00
2	Farmaceuci	3,00
3	Fizjoterapeuci (z wyższym wykształceniem)	59,00
4	Psycholodzy	5,00
5	Logopedzi	2,00
6	Technicy fizjoterapii	6,00
7	Technicy rtg	3,00
8	Technicy farmaceutyczni	1,00
9	Technicy sterylizacji medycznej	4,00
10	Sekretarki medyczne	20,00
11	Pielęgniarki	116,00
12	masażysty	10,00
13	Terapeuci zajęciowi	4,00
14	opiekunowie medyczni	15,00
15	dietetycy	4,00
	Razem	327

Pytanie 8:

Prosimy o informację, czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu planuje się otwarcie oddziału ginekologiczno-położniczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje otwarcia oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu.



Pytanie 9:

OC dobrowolne niemedyczne - prosimy o wyłączenie szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie. A w przypadku braku zgody, prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Prosimy o przeniesienie klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

OC dobrowolne z tytułu prowadzenia działalności medycznej- prosimy o wyłączenie zapisu „Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym pozarejestrowane stosowanie leków (off label)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

W przypadku braku zgody na wyłączenie zapisów dotyczących eksperymentalnych metod leczenia, prosimy o wprowadzenie zapisów: *Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora oraz szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymenty medyczne.*

Prosimy też o potwierdzenie, że niniejszy zapis nie stanowi ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, ani ubezpieczenie nadwyżkowe nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymenty medyczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz potwierdza powyższe. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 13:

Jak często w podmiocie ma miejsce stosowanie leków off label? Czy w przypadku zastosowania tego typu kuracji:

- ma to miejsce jedynie w stanie wyższej konieczności,
- pacjent jest poinformowany o planowanym leczeniu i możliwych konsekwencjach,
- pacjent podpisuje formularz świadomej zgody na leczenie o podwyższonym ryzyku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w podmiocie nie ma miejsca stosowanie leków off label.

Pytanie 14:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie SG w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 1 000 000 zł / 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



PAKIET II

Pytanie 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dana szkodowość została przygotowana na dzień 07.02.2025 r.

Pytanie 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie 17:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz podanie roku budowy budynków oraz rodzaju przeprowadzonych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Budynek nr 1 - Budynek wybudowany w 1895 w 2001 r. wyremontowany i zaadoptowany dla Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Diennej i Rehabilitacji Neurologicznej

Budynek nr 2 – Budynek wybudowany w 1896, modernizacja 1997r. przebudowany częściowo w roku 2018-2019, w 2023 r. kompleksowa przebudowa budynku i dostosowanie do obowiązujących wymogów sanitarnych, p/pożarowych Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji

Budynek nr 3 - Budynek wybudowany w 1895 w 2011 r. wyremontowany i zaadoptowany dla potrzeb rehabilitacji dziennej.

Budynek nr 4 - 1896 pod koniec lat 90-tych zaadoptowany dla potrzeb administracji

Budynek nr 5 - Budynek wybudowany w 1895 w 2012 r. wyremontowany i zaadoptowany dla potrzeb rehabilitacji dziennej.

Budynek nr 7 - Zrealizowany w latach 60-, przebudowany w roku 2018-2019 i użytkowany w nowej funkcjonalności od 2020 roku jako Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Budynek nr 10 - Budynek całkowicie przebudowany w 2010 r.

Budynek nr 12,13,15- Budynek wybudowany w latach 60-tych XX wieku

Budynek nr 16 - Budynek wybudowany w 1896

Budynek 18 - Budynek wybudowany w 1995

Budynek Emaus - Budynek wybudowany na początku XX wieku



**Budynek nr 25 - Budynek wybudowany w latach 60-tych XX wieku
Zbiornik OTTO na paliwo
Stacja TRAF0**

Pytanie 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.

Pytanie 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie,
- f) prosimy o zdjęcia tych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.

Pytanie 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zamawiający poinformuje wykonawcę o planach zmiany przeznaczenia mienia w sytuacji gdy: zostanie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekuje na uregulowanie stanu własnościowego lub będzie tymczasowo magazynowane lub wobec którego zastosowana będzie czasowa przerwa w eksploatacji. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia jest potwierdzenie jej przez Wykonawcę po ustaleniu z zamawiającym zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.



Pytanie 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynków do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.

Pytanie 23:

Jeżeli do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/nieużytkowane/w złym stanie technicznym to proszę podać:

- w jaki sposób zabezpieczone są przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich budynki nieużytkowane
- czy budynki nieużytkowane są ogrodzone
- czy budynki nieużytkowane mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie
- czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób
- zdjęcia tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynków do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowania.

Pytanie 24:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w czasie trwania umowy nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia w ramach klauzuli automatycznego pokrycia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie ma takich planów.

Pytanie 25:

Czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków.

Pytanie 26:

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informacje:

- a) w jaki sposób zabezpieczone są przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich budynki nieużytkowane,
- b) czy budynki nieużytkowane są ogrodzone,
- c) czy budynki nieużytkowane mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie,
- d) czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób,
- e) zdjęcia tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane.



Pytanie 27:

Prosimy o informację jaka jest powierzchnia największej strefy przeciwpożarowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż największa strefa wynosi 4 090 m².

Pytanie 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w najdroższym budynku znajdują się 4 klatki schodowe.

Pytanie 29:

Prosimy o informację czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klatki schodowe są wydzielone pożarowo.

Pytanie 30:

Prosimy o informację czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych? (TAK/NIE)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest przekroczona wielkość strefy pożarowej.

Pytanie 31:

Prosimy o udostępnienie rzutu rozmieszczenia budynków wraz z ich oznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty zostaną udostępnione jako załączniki do niniejszych Odpowiedzi.

Pytanie 32:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w najdroższym budynku są wydzielone strefy pożarowe.

Budynek 2

Strefy pożarowe:

Budynek podzielony jest umownie na trzy trakty: skrzydło południowe, część centralna i skrzydło północne.

Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe.

SP1 (ZL II+III) strefa pożarowa obejmuje wszystkie kondygnacje skrzydła południowego części centralnej wraz z kłatkami schodowymi oraz wymiennikownią c.o.

- powierzchnia strefy wynosi – 1745,46 m²

SP2 (ZL II+III) strefa pożarowa obejmuje wszystkie kondygnacje skrzydła północnego.



- powierzchnia strefy wynosi - 519,90 m²

Budynek 2a

Strefy pożarowe:

Budynek podzielony jest na trzy strefy pożarowe:

Parter strona zachodnia ZL III - 397 m²

Parter oraz pierwsze piętro strona wschodnia ZL II – 1 213 m²

Pierwsze piętro strona zachodnia ZL II – 377 m²

Pytanie 33:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź: Zamawiający podaje wartość: 45 347 000 zł.

Pytanie 34:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie są prowadzone na terenie Szpitala remonty, inwestycje budowlane, remontowe oraz prace modernizacyjne.

Pytanie 35:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ciągu 3 lat planowane są inwestycje/remonty. Jeśli tak prosimy o informację o rodzaj i wartość.

Odpowiedź: Zamawiający planuje przebudowę budynku nr 1 – wartość ok. 20 mln zł, przebudowę budynków gospodarczych na Zespół Poradni i utworzenie oddziału chirurgii „jednego dnia” – wartość ok. 50 mln zł, przebudowę portierni – wartość ok. 800 tys. zł.

Pytanie 36:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu 100 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp (dotyczy PD i EEI) o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.



Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%



d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 38:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do 200 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 40:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 20% nie więcej niż 5 mln zł. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 41:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 43:

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł dla ryzyka zalania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Prosimy o obniżenie limitu w Klauzuli uderzenia pojazdu własnego do 30 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące w wysokości 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o informację czy w ostatnich 30 latach wystąpiła powódź?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 30 lat nie wystąpiło ryzyko powodzi.

Pytanie 47:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak, to jaka jest wartość tych przedmiotów oraz mienia się w nich znajdującego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.



Pytanie 48:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: kolektory słoneczne, solary oraz ogniwa fotowoltaiczne. Jeśli tak, to jaka jest wartość wymienionych instalacji i gdzie są zainstalowane i jaki jest sposób montażu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja fotowoltaiczna montowana jest metodą balastową na dachu bud nr 7 i bud nr 2a. Wartość każdej instalacji 228 140,89 zł.

Pytanie 49:

W odniesieniu do klauzuli składowania - jakie mienie składowane jest w pomieszczeniach poniżej gruntu oraz jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie nie jest składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Pytanie 50:

Prosimy w klauzuli Klauzula likwidatora szkód zmienić z "dedykowanego" na "wskazanego".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 51:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

Odpowiedź: Wykaz dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 52:

Proszę o wskazanie SU 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych z grupy 8.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Mobilny aparat RTG z ramieniem C Ziehm Solo FD

Aparat do analizy światło-optycznej 3D kręgosłupa i postawy

Aparat do analizy ruchu z bieżnią diagnostyczną

Wieża artroskopowa z torem wizyjnym na wózku jezdnym

Ultradźwiękowy system zabiegów rewizyjnych

Pytanie 53:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy w grupie mienia: 8. infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.- faktycznie znajdują się tunele, przejścia podziemne i przepusty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie MSOR nie znajdują się tunele, przejścia podziemne i przepusty.

Pytanie 54:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach – dotyczy PD i EEI.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, jednak z zastrzeżeniem, że będą to 3 dni kalendarzowe. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

System: na sumy stałe (PD, EEI)

W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe ~~nie~~ ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, **z możliwością doubezpieczenia na wniosek Klienta.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 2 mln zł. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 58:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 59:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w infrastrukturze drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych jeżeli naruszają one stabilność konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 61:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA+powódź. Brak zgody na wyłączenie. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 62:

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym z ostatniej inwentaryzacji wraz z lokalizacją.

Odpowiedź: Wykaz dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 63:

Prosimy o informację (jeśli dotyczy) o sposobie montażu instalacji fotowoltaicznej, jeśli jest zainstalowana metodą balastową prosimy o wyłączenie jej z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana metodą balastową. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jej z przedmiotu ubezpieczenia.

Pytanie 64:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie ryzyka powodzi dla lokalizacji: ul. Emaus 18, 30-213 Kraków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści SWZ i zmianę okresu ubezpieczenia na 12 miesięcy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:



Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - a. na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia,
 - b. na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - a. przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy,
 - b. przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pytanie 67:

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający w ramach kontraktu z NFZ/prowadzonej działalności wykonuje procedury podwyższonego ryzyka wymagające oddzielnej świadomej zgody pacjenta takiej jak np. zabiegi operacyjne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w ramach kontraktu z NFZ/prowadzonej działalności wykonuje procedury podwyższonego ryzyka wymagające oddzielnej świadomej zgody pacjenta takiej jak np. zabiegi operacyjne.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ



Pytanie 68:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC medycznej poprzez wykreślenie zapisu „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” – zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Min. Finansów dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli stempla bankowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli obiegu dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli likwidatora szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działalność lub wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; w związku z wykonywaniem eksperymentów badawczych lub badań klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności i nie wykonuje zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej oraz zabiegów kosmetycznych.

Pytanie 73:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej w części „przedmiot i zakres ubezpieczenia” poprzez zamianę słowa „medycznej” na „leczniczej”.

Jeśli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SWZ w odniesieniu do ubezpieczenia OC medycznej dobrowolnej poprzez wykreślenie zapisu „(...)zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 76:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenia działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakich? (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana ilość pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje rozszerzenia działalności o przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego oraz nie planuje otwarcia nowych oddziałów;

**DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

Pytanie 77:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji nt. wysokości obrotów za 2024 r. z działalności pozaleczniczej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to wysokość 882 777,26 zł.

Pytanie 78:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia człowieka. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tego zakresu ochrony, a w przypadku braku zgody zamawiającego również na takie rozwiązanie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i nie potwierdza.

Pytanie 79:

W związku z rozszerzeniem zakresu ochrony o mienie przechowywane prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na zniszczeniu,



uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży przedmiotów wartościowych w depozycie, takich jak: gotówka, biżuteria, przedmioty z metali lub kamieni szlachetnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 80:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w ramach pakietu I nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść przekazanej klauzuli i wyraża zgodę na jej zastosowanie.

Pytanie 83:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie 84:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, w tym pozarejestrowane stosowanie leków (off-label).”

W zakresie powyższego zapisu prosimy o potwierdzenie intencji, że ubezpieczenie nie ma zastępować innych ubezpieczeń obowiązkowych, które zamawiający ma obowiązek zawrzeć na podstawie innych przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIÓŁÓW/
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WZYSTKICH
RYZYK**

Pytanie 85:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ i wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dodatkowych klauzul w treści poniżej:

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciel z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 50 000 zł.

**Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy laserowe (poza medycyną)		



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

- P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
- PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
- X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 - b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;



c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, za wyjątkiem klauzuli lamp, której treść została zaakceptowana w pytaniu 37.

Pytanie 86:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.



Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść przekazanej klauzuli i wyraża zgodę na jej zastosowanie. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 87:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść przekazanej klauzuli i wyraża zgodę na jej zastosowanie. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub



politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść przekazanej klauzuli i wyraża zgodę na jej zastosowanie. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 89:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia o szkody związane z przerwą w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych poprzez modyfikację o poniższe zapisy:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody
- szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.”

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie że nie jest intencją pokrycie takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90:

Bardzo prosimy o zwiększenie franszyzy w ryzyku przerwania działania urządzeń chłodniczych 4 h.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 92:**

W odniesieniu do **klauzuli automatycznego pokrycia** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zmianę limitu dla klauzuli na 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia oraz dodanie zapisu iż przedmiotowe automatyczne pokrycie obowiązuje przy maksymalnym wzroście SU nie więcej niż o 10 mln PLN dla wszystkich składników mienia.

Prosimy także o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia np. poprzez wciągnięcie do wykazu środków trwałych lub w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji).

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych składników mienia zgłaszanych do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy i płatna w ciągu 30 dni po każdym rocznym okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94:

Prosimy o modyfikacje treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę. [...]**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95:

W odniesieniu do **klauzuli szkód elektrycznych** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,



- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją pokrycie takich szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zdarzeń wymienionych w ppkt. a, b, c, f o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, g. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 96:

W odniesieniu do **klauzuli rzeczoznawców** zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu:

„Rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa powyżej, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie **klauzuli przeniesienia mienia**, poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 500 000,00 zł dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla mienia innego niż sprzęt elektroniczny (w tym aparatura medyczna) w wysokości 1.000 zł. w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 500 zł dla sprzętu elektronicznego, w tym aparatury medycznej, ubezpieczonego na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 100:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- A) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 101:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pytanie 102:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Pytanie 103:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?



W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym.

Pytanie 104:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie SIWZ o szczegółowy wykaz mienia z grupy 8 środków trwałych lub wskazanie danych szczegółowych nt. dwudziestu urządzeń o najwyższej grupie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Mobilny aparat RTG z ramieniem C Ziehm Solo FD

Myjnia do sterylizacji z wyposażeniem

Aparat do znieczulania Atlan A350

Steryliizator Sterrad 100NX AC wraz z inkubatorem Velocity

Aparat do analizy ruchu z bieżnią diagnostyczną

Aparat do analizy światło-optycznej 3D kręgosłupa i postawy

Aparat do densytometrii

Aparat do znieczulania

Ultradźwiękowy system zabiegów rewizyjnych

Bieżnia antygravitacyjna VIA 400 Alter-G

Ultradźwiękowy system cięcia kości

Aparat ultrasonograficzny 3, Hitachi Aloka Arietta S60

Wieża artroskopowa z torem wizyjnym na wózku jezdnym

Stół operacyjny

Stół operacyjny

Stół operacyjny

Dezynfektor przelotowy, 10 tacowa

Dezynfektor przelotowy, 10 tacowa

Dezynfektor przelotowy, 10 tacowa

Steryliizator parowy przelotowy 6 jednostkowy

Steryliizator parowy przelotowy 6 jednostkowy

Dane szczegółowe dostępne w siedzibie Zamawiającego.



Pytanie 105:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z treści klauzuli przepięć zdanie „do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto w taki sposób iż zostanie dodane sformułowanie iż ww. klauzula nie ma zastosowania do limitów na I ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że klauzula ma zastosowanie do limitów na I ryzyko, ale jedynie w ramach limitu.

Pytanie 107:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie czy w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem Zamawiający planuje prowadzenie prac budowlanych, jakiego rodzaju i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający planuje przebudowę budynku nr 1 – wartość ok. 20 mln zł, przebudowę budynków gospodarczych na Zespół Poradni i utworzenie oddziału chirurgii „jednego dnia” – wartość ok. 50 mln zł, przebudowę portierni – wartość ok. 800 tys. zł.

Pytanie 108:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”



Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

W odniesieniu do zapisu dotyczącego rozszerzenia zakresu (w tym sprzętu medycznego) o szkody mechaniczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu, który ma być objęty ochroną w ramach tej klauzuli, wraz z wartością poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie przedstawiał szczegółowego zestawienia sprzętu, gdyż sprzęt ten znajduje się w kilku grupach KŚT.

Pytanie 111:

W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- a. dla sprzętu elektronicznego,
- b. dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wprowadzone rozwiązanie jest nieczytelne, z uwagi, iż niektóre przedmioty zgłoszone do ubezpieczenia mogą kwalifikować się do obydwu rozszerzeń.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie ww. szkód w odniesieniu do jednego przedmiotu ubezpieczenia w maksymalnej wysokości jednego z limitów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 114:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż ze specjalistycznego sprzętu medycznego korzystają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ze specjalistycznego sprzętu medycznego korzystają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

Pytanie 116:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia zgłoszone są budynki nieużytkowane lub opuszczone.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych odłączone są wszelkie media oraz zwracamy się z prośbą o wskazanie konstrukcji tych budynków i rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych każdego z nich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki nieużytkowane lub opuszczone.

Pytanie 117:

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 5 dni roboczych

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni kalendarzowych. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 118:

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje jakie prace i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 107.

Pytanie 119:

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści na następującą:

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:



- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te: a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę, b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
 - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności ustalonego w umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120:

W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „**przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz**” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.



Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do **przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz** całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 121:

W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 122:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 123:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli transportowej poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową – ~~powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu~~ powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124:


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodanie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 125:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli zwiększonych kosztów działalności poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa powyżej, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel pokrywa wskazane dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów).

Dodatkowe koszty, powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

Ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, spowodowane lub zwiększone:

- a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- e) kosztami reklamy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 126:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatkowe zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 128:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatkowe zapisów poniżej:

~~„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.”~~

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone



pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 129:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 28.03.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 130:

Wnoskujemy o przekazanie wykazu ruchomości w zakresie KŚT 3–7 oraz dodatkowo z podziałem na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem.

Pytanie 131:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego od szkód mechanicznych wnoskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 500 tys zł na 200 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego od szkód mechanicznych wnoskujemy o wprowadzenie zmiany franszyzy redukcyjnej 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133:

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością i znajdujące się w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanych lokalizacji.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 134:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla punktu: 8 wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla punktu: 10, 11, 12 wnioskujemy o wprowadzenie jednego limitu np. 100 tys zł lub obniżenie limitu dla każdego z tych punktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136:

W ubezpieczeniu mienia dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: dla punktu: 14 wnioskujemy o wykreślenie w całości (szkody spowodowane działaniem zwierząt).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł w zastępstwie „brak” lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138:

W ubezpieczeniu mienia dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139:

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140:

W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla mienia pracowniczego i pacjentów, dzieł sztuki i wartości pieniężnych oraz gotówki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 141:

W ubezpieczeniu mienia prosimy o potwierdzenie, że w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko nie jest zgłoszona:

- infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka)
- wszelkiego rodzaju drogi i place (poza drogami i chodnikami wewnętrznymi)
- ścieżki rowerowe



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 142:

W ubezpieczeniu mienia dla ryzyka szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu w ramach limitu 500 tys zł dla uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii. Proponujemy 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 143:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 144:

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to koszty ustalone są w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, chyba, że wskazane jest w treści, że limit obowiązuje ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie 145:

Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: Zamawiający posiada 2 agregaty prądotwórcze. Przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych są wykonywane jeden raz w roku – data ostatniej realizacji to 11.07.2024 r. W kwestii bieżącej kontroli urządzeń – są one weryfikowane i przepalane na biegu jałowym przynajmniej raz na miesiąc. Agregaty prądotwórcze po zaniku zasilnia działają w trybie automatycznym, więc zasilają rezerwowane obwody elektryczne.

Pytanie 146:

Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych:

- Prosimy o informację, czy występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?

- W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych.



Odpowiedź: Na terenie Zamawiającego występuje 1 pomieszczenie chłodnicze dedykowane do przechowywania leków (krwi). Temperatura jest kontrolowana przez system EFENTO.

System umożliwia zdefiniowanie dolnego i górnego progu temperatury i wysyła SMS lub e-maile w przypadku jej przekroczenia, powiadamia także w przypadku utraty kontaktu z czujnikiem (utrata sygnału) oraz pozwala na automatyczne i ręczne generowanie raportów.

Urządzenia są podłączone awaryjnie do agregatów prądotwórczych. Leki przechowywane są również w chłodniach. Temperatura kontrolowana jest za pomocą termometrów elektronicznych wbudowanych. Urządzenia te nie są podpięte do agregatów prądotwórczych.

Pytanie 147:

Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia w przypadku: planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 148:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 149:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. WARTA ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożylnych pod warunkiem, gdy:

- 1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należyтым stanie,
- 2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,



3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 150:

W związku z wnioskowanym pokryciem ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego medycznego wnioskujemy o zgodę na zastosowanie klauzuli jak niżej:

Ubezpieczenie lamp elektronowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w lampach elektronowych (w tym w tomografach komputerowych).
2. W odniesieniu do Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji, wartość Szkody ustala się zgodnie z postanowieniami § 8 OWU, jak dla pozostałych części przedmiotu ubezpieczenia, który uległ Szkodzie.
3. W odniesieniu do pozostałych Szkód niewyłączonych z zakresu ochrony w ramach OWU, wartość Szkody zostanie pomniejszona o stopień zużycia technicznego określony na dzień powstania Szkody zgodnie z miesięcznym współczynnikiem zużycia liczonemu po upływie okresu użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.

RODZAJ LAMPY

Rodzaj lampy	Pomniejszenie wysokości odszkodowania	
	po okresie użytkowania *	współczynnik zużycia
Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5%
Lampy rentgenowskie anodowe (sprzęt medyczny użytkowany w szpitalach, oddziałach radiologicznych, gabinetach) Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (sprzęt niemedyczny) Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) Lampy gazowane – tyratrony (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Pozostałe lampy – nie wymienione powyżej	24 miesiące	2%



** Okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia fabrycznie nowej lampy.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.

Pytanie 151:

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy czasowej np. 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 152:

Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – wnioskujemy o ograniczenie do 6 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 153:

Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – wnioskujemy o ograniczenie do 6 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 154:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 155:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł w zastępstwie „brak” lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 156:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w zakresie zakresu ubezpieczenia punktu 23 tj.

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

- wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka ewakuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157:

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o ograniczenie 20% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 mln zł dla ubezpieczenia mienia oraz nie więcej niż 3 mln zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40



Pytanie 158:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnioskujemy o wprowadzenie limitu ze względu na ocenę ryzyka oraz PML.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42.

Pytanie 159:

Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 160:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 161:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 162:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – w przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o bezwzględne obniżenie limitu do np. 300 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 163:

Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 164:

Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu do 200 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 165:

Klauzula szkód elektrycznych wnioskujemy o obniżenie limitu do 200 tys zł.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 166:

Klauzula technologiczna wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 167:

Klauzula technologiczna w przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o bezwzględne wprowadzenie limitu np. 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 168:

Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o dopisanie treści, że: koszty nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 169:

Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o dopisanie treści, że: powołanie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 170:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 171:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 172:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 173:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzuli nadwyżkowej, klauzuli przepięć, szkód elektrycznych, kradzieży zwykłej, klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 174:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 175:

Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 176:

Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące wnioskujemy o bezwzględne wprowadzenie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Górną granicą odpowiedzialności jest SU z ewentualnym zastosowaniem klauzuli nadwyżkowej.

Pytanie 177:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 178:

Katastrofa budowlana – prosimy o potwierdzenie, że nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach:

- a) wyłączonych z eksploatacji,
- b) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 179:

W zakresie Katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuję się pokrycia o Szkody w Budynekach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie w zakresie naruszenia konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 180:

W zakresie katastrofy budowlanej wnioskujemy o obniżenie limitu do 2 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 181:

W zakresie katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 182:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej czasowej – 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 183:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego – np. 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 184:

Klauzula wysokości kosztów wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 185:

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 186:

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek wnioskujemy o wprowadzenie feranswzyi redukcyjnej 1 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 187:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli zapisów:

pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 188:

Klauzuli składowania wnioskujemy o obniżenie limitu do 100 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 189:

Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 190:

Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o bezzwzględne wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 191:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie limitu max 20 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 192:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy uszkodzenia mienia, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 193:

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych wnioskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i zwraca uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

Pytanie 194:

Klauzula transportowa wnioskujemy o wykreślenie z treści środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 195:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:

- polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,**
- powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,**
- spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,**
- powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ale jedynie w zakresie zaznaczonym pogrubioną czcionką.



Pytanie 196:

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników wnoskujemy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 197:

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo wnoskujemy o wykreślenie klauzuli lub wskazanie podmiotów powiązanych kapitałowo.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich podmiotów.

Pytanie 198:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 199:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi celem oceny ryzyka na każde pytanie. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

- a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)?
- a. instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:
 - i. w której lokalizacji?
 - ii. czy jest zamontowana na gruncie czy na budynku?
 - iii. jaka jest ich moc wyrażona w kWp?
- b. szklarnie?
- c. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach?
- d. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego?
- e. mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki?
- f. mienie wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym, pustostany?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie są zgłaszane namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową



pneumatyczną, namioty okolicznościowe), szklarnie, obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach, obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego oraz mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki, mienie wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym, pustostany.

Do ubezpieczenia jest zgłoszona instalacja fotowoltaiczna na dachu budynków 7 i 2a Moc 2x 40 kWp

Pytanie 200:

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o przekazanie wykazu przedmiotowego mienia wraz z sumą ubezpieczenia oraz lokalizacjami jeśli podlegają ubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.

Pytanie 201:

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni.

Pytanie 202:

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia FLEXA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

Pytanie 203:

Budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie 204:

Budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia – w przypadku braku zgody na wyłączenie wnioskujemy o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia FLEXA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.



Pytanie 205:

Budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki – prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie 206:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzul nie oczekuje się pokrycia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego, radioaktywnego lub chemicznego, hakerów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 207:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

Pytanie 208:

Prosimy o udostępnienie protokoły z badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeglądów systemu sygnalizacji pożaru celem dokonania oceny ryzyka. Prosimy o wskazanie dat przeprowadzenia ostatnich badań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty zostaną udostępnione jako załączniki do niniejszych Odpowiedzi.

Pytanie 209:

Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

Pytanie 210:

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego celem dokonania oceny ryzyka dla głównej lokalizacji. Prosimy o wskazanie daty aktualizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty zostaną udostępnione jako załączniki do niniejszych Odpowiedzi.



Pytanie 211:

Prosimy o wskazanie daty przeprowadzenia przeglądu ostatniego badania technicznego budynku w głównej lokalizacji. Czy wykazał jakieś uwagi? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ostatnie badanie techniczne budynku w głównej lokalizacji odbyło się 28.11.2024 r. Nie wykazało żadnych uwag.

Pytanie 212:

Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji głównej szpitala celem dokonania oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dokumenty zostaną udostępnione jako załączniki do niniejszych Odpowiedzi.

Pytanie 213:

W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji szpitala prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym systemem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Budynki objęte sygnalizacją SSP:

Budynek 1

Budynek 2, 2a

Budynek 7

Pozostałe budynki nie są objęte sygnalizacją SSP

Pytanie 214:

W jaki sposób wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to dozór firmy zewnętrznej na terenie posesji, alarm.

Pytanie 215:

Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dozór jest w systemie 7/24

Pytanie 216:

Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obraz nie jest przekazywane on-line.

Pytanie 217:

Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Szpitala są gazy techniczne na terenie ogrodzonym. Dostęp przez osoby upoważnione.



Pytanie 218:

Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna:

Budynek 1

Budynek 2

Budynek 7

Emaus

Pytanie 219:

Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego.

Pytanie 220:

Czy w Szpitalu istnieją wydzielone stanowiska ładowania akumulatorów wózków. Prosimy o szczegółowe informacje w tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wózków elektrycznych.

Pytanie 221:

Prosimy o informację gdzie następuje ładowanie wózków elektrycznych po zakończeniu pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wózków elektrycznych.

Pytanie 222:

Prosimy o potwierdzenie, że przy stanowiskach ładowania akumulatorów nie jest gromadzone mienie palne, które generuje powstanie ognia w wyniku pracy awaryjnej urządzeń elektrycznych oraz powstania zagrożenia wybuchem

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada stanowiska ładowania akumulatorów.

Pytanie 223:

Prosimy, jeśli to jest możliwe o udostępnienie dokumentacji technicznej do oceny ryzyka w pierwszej kolejności celem przeprowadzenia oceny przez inżyniera.

Odpowiedź: W związku z nieokreśleniem jaki rodzaj dokumentacji technicznej ma podlegać udostępnieniu, Zamawiający informuje, iż dokumentacja techniczna jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Pytanie 224:

Prosimy o uaktualnienie danych szkodowych na dzień bieżący. Prosimy o uzupełnienie dat szkód.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane udostępnione zostały w załączniku nr 13 do SWZ „Informacje do oceny ryzyka – korekta”. Dana szkodowość została przygotowana na dzień 07.02.2025 r.

Pytanie 225:

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.04.2025, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i dokonaniem oceny ryzyka na podstawie dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązujący termin składania ofert to 04.04.2025 r.

Pytanie 226:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. Ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zaakceptował treść klauzuli w odpowiedzi na pytanie 86.

Pytanie 227:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami Szczegółowych Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowanie będą mieć Ogólne Warunki Wykonawcy (OWU), w tym zawarte wyłączenia i inne postanowienia, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pakiet II

Pytanie 228:

Załącznik nr 11 prosimy o podanie roku budowy budynku 18.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to 1998 r.

Pytanie 229:

Załącznik nr 11 prosimy o uzupełnienie informację czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek są wpisane do rejestru zabytków.

Pytanie 230:

Prosimy o informację czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli były przeprowadzone?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17.

Pytanie 231:

Jakie inwestycje Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia. Prosimy podać wartość i wykaz prac w zakresie planowanych inwestycji/remontów/modernizacji we wnioskowanym okresie ubezpieczenia? Czy będą to również prace, remonty, które będą



wymagały pozwolenia na budowę? Prosimy również o wskazanie wysokości funduszu remontowego we wnioskowanym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 107.

Pytanie 232:

Prosimy o informacje czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły zalania, podtopienia w wyniku powodzi w okresie ostatnich od 20 lat. W załączniku nr 11 do SWZ – informacja o budynkach jest wyłącznie informacja o powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły zalania, podtopienia w wyniku powodzi w okresie ostatnich od 20 lat.

Pytanie 233:

Jeżeli odpowiedź na w/w punkt będzie pozytywna to prosimy o wprowadzenie modyfikacji zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając limit na ryzyko powodzi, zalania, podtopienia w wyniku powodzi w wysokości: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 234:

W przypadku wystąpienia powodzi, zalania, podtopienia w wyniku powodzi prosimy o możliwość zmodyfikowania zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowadzając franszyzę redukcyjną dla ryzyka powodzi, zalania, podtopienia w wyniku powodzi w wysokości: 10% wartości szkody min 5 000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 235:

Prosimy o podanie budynku lub kompleksu budynków, (jeżeli są połączone ze sobą) o największej wartości oraz o podanie wartości wszystkich rodzajów mienia znajdującego się w tym budynku/kompleksie budynków w celu oszacowania wartości PML (największej prawdopodobnej szkody)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek o największej wartości to: budynek nr 2 o wartości 45 340 768,70 zł.

Pytanie 236:

Prosimy o podanie, jaki będzie szacunkowy wzrost sum ubezpieczenia mienia w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 107.

Pytanie 237:

W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych, prosimy o podanie poniższych informacji dla każdego budynku oddzielnie:

1. kiedy instalacja została oddana do eksploatacji,
2. producent, typ i ilość modułów,



3. producent, typ i ilość falowników,
4. nominalna szczytowa moc urządzenia,
5. miejsce instalacji (montażu): czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie),
6. czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji),
7. czy zapewniono ochronę antyprzepięciową,
8. czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.),
9. czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:

Ad. 1. 23.06.2023

Ad.2. 70x JINKO JKM575N-72HL4-V

Ad.3. Huawei SUN2000-40KTL-M3, 40kW

Ad.4. 2 x 40 kWp

Ad.5. Dach płaski bud.7 i 2A

Ad.6. Nie

Ad.7. Tak

Ad.8. Tak

Ad.9. Tak

Pytanie 238:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty wyłączone z eksploatacji czasowo lub na stałe, lub też obiekty przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak, to prosimy o podanie danych do oceny ryzyka:

- lokalizacji;
- stanu technicznego;
- przyczyny wyłączenia z eksploatacji;
- sumy ubezpieczenia;
- sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zgłasza obiektów wyłączonych na stałe i czasowo z eksploatacji oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

PAKIET II

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Pytanie 239:

Punkt 1. Dla sprzętu elektronicznego – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 240:

W przypadku braku zgody na wykreślenie w/w punktu prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego oraz zmniejszenie limitu z 500 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 241:

Punkt 2. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 242:

W przypadku braku zgody na wykreślenie w/w punktu prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są:

- 1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów,
 - 2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
 - 3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - 4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - 5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
 - 6) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych 3 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego
- Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określona na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 243:

Punkt 3. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 244:

W przypadku braku zgody na wykreślenie w/w punktu prosimy o zmniejszenie limitu z 200 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 245:

W przypadku braku zgody na wykreślenie w/w punktu prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
- b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
- c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zdarzeń wymienionych ppkt c- chyba że ich wymiana podyktowana jest skutkiem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, d, e, g o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 246:

Punkt 10. szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji. – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 247:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o zmniejszenie limitu z 400 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 248:

Punkt 11. składniki infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 249:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o zmniejszenie limitu z 100 000,00 PLN na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 250:

Punkt 12. szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. – prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 251:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o zmniejszenie limitu z 200 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 252:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej w wysokości w wysokości 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Pytanie 253:

Punkt 3) Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

1. Zakres ubezpieczenia

Pytanie 254:

Punkt 16. Prosimy o wykreślenie sformułowania: „oraz działań wtórnych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 255:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 256:

Punkt 17. Prosimy o wykreślenie sformułowania: „oraz związane z tym szkody następcze”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 257:

Punkt 17. Prosimy o wykreślenie zdania: Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 258:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 259:

Punkt 19. Prosimy o wykreślenie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 260:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 261:

Punkt 23. Prosimy doprecyzowanie zapisu o frazę „w granicach sumy ubezpieczenia”: 23. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

Pytanie 262:

Punkt 1) Ubezpieczenie danych i oprogramowania – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 263:

Punkt 2) Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla zwiększonych kosztów działalności: proporcjonalne: 3 dni, nieproporcjonalne: 10% wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 264:

Punkt 3) Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 265:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- Sprzęt stacjonarny: 500,00 PLN w każdej szkodzie.
- Sprzęt medyczny: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.
- Sprzęt przenośny: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie
- Sprzęt przenośny: 500,00 PLN w każdej szkodzie, a dla ryzyka upadku 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

Pytanie 266:

Klauzuli reprezentantów – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 267:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie zapisu: Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie „pro rata temporis”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 268:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Prosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,



b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 269:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Prosimy o dopisanie zapisów:

Niniejsza klauzula ma zastosowanie w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami – realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie

Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 270:

Klauzula dewastacji – prosimy o zmniejszenie podlimitu dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti z 30 000,00 PLN na 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 271:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie klauzuli w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 272:

W przypadku braku zgody na w/w wykreślenie prosimy o zmniejszenie limitu z 1 000 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 273:

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o zmniejszenie limitu z 500 000,00 PLN na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 274:

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 275:

Klauzula zniesienia proporcji – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 276:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi ogólnych warunków ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 277:

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o wprowadzenie zapisu „Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi ogólnych warunków ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 278:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmniejszenie limitu z 5 000 000,00 PLN na 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 279:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 280:

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 281:

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 282:

Klauzula wysokości kosztów – prosimy o wykreślenie klauzuli w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 283:

Klauzula kosztów prac (napraw) ekspresowych – prosimy o wykreślenie klauzuli w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i zwraca uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

Pytanie 284:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o wprowadzenie zapisu: Z zakresu ochrony wyłączony jest terroryzm nuklearny, chemiczny i biologiczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 285:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 286:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Niniejsza klauzula ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 187.

Pytanie 287:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszy zapis modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 288:

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o wprowadzenie zapisu: „W przypadku szkody odszkodowanie będzie stanowiło koszt naprawy z zastosowaniem technik i materiałów powszechnie stosowanych z wyłączeniem kosztów mających na celu poprawienie wartości historycznej lub artystycznej przedmiotu, ale nie więcej niż suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 289:

Klauzula transportowa – prosimy o zmianę treści klauzuli transportowej jak poniżej:

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy obejmuje maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność

Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,

2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego *

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,

3) rabunek,

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,

5) kradzież z włamaniem.

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;

2) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawiania pod wpływem środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę



osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;

3) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;

4) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;

5) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;

6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)

7) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:

1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki

2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

8. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 290:

Klauzula rzeczoznawców - prosimy o wprowadzenie zapisu: „przy czym powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

.....

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania dotyczące części poufnej zostaną udostępnione w dniu opublikowania części jawnej Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.

Marek Kopecki