

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej
na terenie Gminy Baranów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147834
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 87
- 1.4.2.) Miejscowość: Baranów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 96-314
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 46 858-13-50
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-baranow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00400306
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00376746
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów na terenie Gminy Baranów
- Zamawiający otrzymał dofinansowanie na przedmiotową inwestycję z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 11.10.2023 r. Nr edycja 8/2023/2358/PolskiŁad
- Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja:
 - Dokumentacja projektowa,
 - Przedmiar robót,
 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów, zgodnie z uproszczonymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ w następującym zakresie:

1) "Remont drogi gminnej nr 150113W ul. Zielnej w Stanisławowie". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 263/1; 262 obręb 0018. Remont zakłada wykonanie robót przywracających pierwotny stan drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m ze spadkiem jezdni 2% daszkowym oraz przywrócenie pierwotnego stanu poboczy

ze spadkiem 8% o szerokości 0,75 m z nawierzchnią z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Długość odcinka objętego opracowaniem – 1233,74 m.

2) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drybus". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 198 obręb Drybus. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 740,00 m.

3) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kaski ul. Polna". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 324 obręb Kaski. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 677,00 m.

4) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Baranów ul. Spacerowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 363/5 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 376,00 m.

5) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Baranów ul. Kościelna". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 42/1 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 455,00 m.

6) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Stokrotek". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 5/11, 5/13, 5/15,8 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 261,00 m.

7) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Jaśminowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 89/14, 89/5 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 120,00 m.

8) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Pieczarkowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 121/11, 122/10, 122/11 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 287,00 m.

9) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Żaby". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 117/4, 118/4 i 108 obręb Żaby. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 785,00 m.

10) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłudno) w miejscowości Karolina". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 133 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 457,00 m.

11) „Remont drogi gminnej 150110W w miejscowości Holendry Baranowskie”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 250/7 i 250/15 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z poboczami i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 480,00 m.

12) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Holendry Baranowskie”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 841 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 242,00 m.

13) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów etap I (ośrodek zdrowia)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 241,00 m.

14) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów etap II (ośrodek zdrowia)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem nawierzchni z tłuczni kamiennego o szerokości 4,00 m wraz z poboczami. Długość odcinka objętego opracowaniem – 501,00 m.

15) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów (Szkoła Podstawowa)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 182, 183, 184, 76/2 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 250,00 m.

16) "Remont drogi gminnej 150117W w miejscowości Regów". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 151 obręb Regów. Remont zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 400,00 m.

17) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłudno) w miejscowości Karolina – poszerzenie łącznika". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 257, 255/3, 254/1, 255/5, 255/6 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach do szerokości 4,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 825,00 m.

Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, inwentaryzację powykonawczą, Tymczasowe projekty organizacji ruchu/schematy / zabezpieczenia robót , oznakowanie robót, organizację placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań i prób, oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią dla przedmiotowego zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, inwentaryzację powykonawczą, Tymczasowe projekty organizacji ruchu/schematy / zabezpieczenia robót , oznakowanie robót, organizację placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań i prób, oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią dla przedmiotowego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów na terenie Gminy Baranów

2. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na przedmiotową inwestycję z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 11.10.2023 r. Nr edycja 8/2023/2358/PolskiŁad

3. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja:

- 1) Dokumentacja projektowa,
- 2) Przedmiar robót,
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje

Modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranów, zgodnie z uproszczonymi projektami wykonawczymi, przedmiarami robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załącznik do SWZ w następującym zakresie:

1) "Remont drogi gminnej nr 150113W ul. Zielnej w Stanisławowie". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 263/1; 262 obręb 0018. Remont zakłada wykonanie robót przywracających pierwotny stan drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m ze spadkiem jezdni 2% daszkowym oraz przywrócenie pierwotnego stanu poboczy ze spadkiem 8% o szerokości 0,75 m z nawierzchnią z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Długość odcinka objętego opracowaniem – 1233,74 m.

2) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drybus". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 198 obręb Drybus. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 740,00 m.

3) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kaski ul. Polna". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 324 obręb Kaski. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 677,00 m.

4) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Baranów ul. Spacerowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 363/5 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 376,00 m.

5) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Baranów ul. Kościelna". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 42/1 obręb Baranów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 455,00 m.

6) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Stokrotek". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach

nr ewid. 5/11, 5/13, 5/15,8 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 261,00 m.

7) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Jaśminowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 89/14, 89/5 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 120,00 m.

8) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Boża Wola ul. Pieczarkowa". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 121/11, 122/10, 122/11 obręb Boża Wola. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 287,00 m.

9) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Żaby". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 117/4, 118/4 i 108 obręb Żaby. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 785,00 m.

10) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłudno) w miejscowości Karolina". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 133 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 457,00 m.

11) „Remont drogi gminnej 150110W w miejscowości Holendry Baranowskie”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 250/7 i 250/15 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 480,00 m.

12) „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Holendry Baranowskie”. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 841 obręb Holendry Baranowskie. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 242,00 m.

13) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów etap I (ośrodek zdrowia)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 241,00 m.

14) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów etap II (ośrodek zdrowia)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 171/1 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego wraz z wykonaniem nawierzchni z tłuczni kamiennego o szerokości 4,00 m wraz z pobocznymi. Długość odcinka objętego opracowaniem – 501,00 m.

15) "Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cegłów (Szkoła Podstawowa)". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 182, 183, 184, 76/2 obręb Cegłów. Remont zakłada wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 250,00 m.

16) "Remont drogi gminnej 150117W w miejscowości Regów". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 151 obręb Regów. Remont zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 400,00 m.

17) "Remont drogi gminnej 150109W Cegłów – Karolina (Kłudno) w miejscowości Karolina – poszerzenie łącznika". Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 257, 255/3, 254/1, 255/5, 255/6 obręb Karolina. Remont zakłada wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach do szerokości 4,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 825,00 m.

18) "Remont drogi gminnej 150120W w miejscowości Stara Pułapina". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 234/1 obręb Stara Pułapina. Remont zakłada wykonanie podbudowy zasadniczej wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m wraz z pobocznymi i ułożeniem geosiatki wzmacniającej. Długość odcinka objętego opracowaniem – 248,00 m.

Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, inwentaryzację powykonawczą, Tymczasowe projekty organizacji ruchu/schematy / zabezpieczenia robót , oznakowanie robót, organizację placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań i prób, oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią dla przedmiotowego zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, inwentaryzację powykonawczą, Tymczasowe projekty organizacji ruchu/schematy / zabezpieczenia robót , oznakowanie robót, organizację placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań i prób, oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią dla przedmiotowego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ