
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty budowlane
45261300-7	Wykonanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Starołęcka 92

ADRES INWESTYCJI: ul. Starołęcka 92

NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Matejki 57 ; 60-770 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Maciej Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.02.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:					
1		Pokrycie dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,060	m	16,060	
				RAZEM	16,060
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18,000	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		12,975	m2	12,975	
				RAZEM	12,975
4 d.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		176,820	m2	176,820	
				RAZEM	176,820
5 d.1	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		171,110	m2	171,110	
				RAZEM	171,110
6 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		171,110	m2	171,110	
				RAZEM	171,110
7 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16,060	m	16,060	
				RAZEM	16,060
8 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		18,000	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blach o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		14,273	m2	14,273	
				RAZEM	14,273
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie resztek papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,200	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
11 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie resztek papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2,010	m3	2,010	
				RAZEM	2,010
2		dokumentacja powykonawcza			
12 d.2	kalk. własna	dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Utrzymanie budowy			
13 d.3	kalk. własna	utrzymanie placu budowy - przyjęto 20 dni roboczych	kpl		
		20,000	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		30,000	m2	30,000	
				RAZEM	30,000