
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty budowlane
45261300-7	Wykonanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Spławie 87

ADRES INWESTYCJI: Spławie 87 Poznań

NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Matejki 57 ; 60-770 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Maciej Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.02.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:					
1		Pokrycie dachu			
1 d.1	KNR AT-50 0104-02	Usunięcie starych izolacji z papy dwuwarstwowych	m2		
		187,710	m2	187,710	
				RAZEM	187,710
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40,300	m	40,300	
				RAZEM	40,300
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39,900	m	39,900	
				RAZEM	39,900
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11,150	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
5 d.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie	m2		
		126,100	m2	126,100	
				RAZEM	126,100
6 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		171,110	m2	171,110	
				RAZEM	171,110
7 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		35,700	m	35,700	
				RAZEM	35,700
8 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		39,900	m	39,900	
				RAZEM	39,900
9 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blach o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		12,265	m2	12,265	
				RAZEM	12,265
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,126	m3	0,126	
				RAZEM	0,126
11 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,126	m3	0,126	
				RAZEM	0,126
2		Remont elementów konstrukcyjnych dachu			
12 d.2	KNR 4-01 0414-01	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk przyjęto 20 %	m2		
		25,220	m2	25,220	
				RAZEM	25,220
13 d.2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie desek i elem konstr. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,479	m3	0,479	
				RAZEM	0,479

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie desek i elem konstr. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,479	m3	0,479	
				RAZEM	0,479
3		dokumentacja powykonawcza			
15 d.3	kalk. własna	dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Utrzymanie budowy			
16 d.4	kalk. własna	utrzymanie placu budowy - przyjęto 20 dni roboczych	kpl		
		20,000	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		30,000	m2	30,000	
				RAZEM	30,000