
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty budowlane
45261300-7	Wykonanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku mieszkalnego Bystra 8a
ADRES INWESTYCJI: ul. Bystra 8a Poznań
NAZWA INWESTORA: Zarzą Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 60-770 Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Maciej Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.03.2023

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:					
1		Pokrycie dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,200	m	13,200	
				RAZEM	13,200
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,600	m	16,600	
				RAZEM	16,600
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		11,150	m2	11,150	
				RAZEM	11,150
4 d.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie podłoża	m2		
		176,820	m2	176,820	
				RAZEM	176,820
5 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		171,110	m2	171,110	
				RAZEM	171,110
6 d.1	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		171,110	m2	171,110	
				RAZEM	171,110
7 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		13,200	m	13,200	
				RAZEM	13,200
8 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16,600	m	16,600	
				RAZEM	16,600
9 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blach o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		12,265	m2	12,265	
				RAZEM	12,265
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie papy - odpad samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,121	m3	0,121	
				RAZEM	0,121
11 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie papy odpad samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,121	m3	0,121	
				RAZEM	0,121
2		wyprawki komin			
12 d.2	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		
		17,280	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
13 d.2	KNR 4-01 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		12,960	m2	12,960	
				RAZEM	12,960

KOSZTORYS: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu	m3		
		4,320	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
15 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,461	m3	0,461	
				RAZEM	0,461
16 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,461	m3	0,461	
				RAZEM	0,461
3		dokumentacja powykonawcza			
17 d.3	kalk. własna	dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Utrzymanie budowy			
18 d.4	kalk. własna	utrzymanie placu budowy - przyjęto 20 dni roboczych	kpl		
		20,000	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.4	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		30,000	m2	30,000	
				RAZEM	30,000